


2012

MART FİYAT LİSTESİ


AVK PB Serisi

Ray montajının mümkün olmadığı panolarda, AVK PB serisi vidalı yüksek akım klemenslerini taşıyıcı zemin üzerine vida ile monte edebilirsiniz. Ray'a montajlı vidalı yüksek akım klemenslerinin tüm özelliklerine sahiptir. Plotter ile her kesite özel projenize uygun markalama çözümleri mevcuttur.




AVK 70 RD


Yüksek akım klemenslerinde üst köprüleri ile birlikte AVK 70 RD serisi klemensleri kullanabilirsiniz. Daha ince kesitli iletken ile ek almak için EK-6 klemenslerini tercih edebilirsiniz. Plotter ile markalamayı kolaylaştıracak aksesuarları mevcuttur.



AVK 25 RD


Çok telli 25 mm² kesitli iletkenlerinizi artık bir üst kesit olan 35 mm² klemensler ile kullanarak maliyetlerinizi arttırmazınız. AVK 25 RD serisi klemensler ile kablo kesitinize uygun klemensleri daha ekonomik fiyat ile kullanabilirsiniz. Üst köprüleri de bulunan AVK 25 RD serisi klemenslerin Plotter ile markalamayı kolaylaştıracak aksesuarları mevcuttur.






PIK 10 N

Çok telli 16 mm² kesite kadar kabloların kullanıldığı, fakat bağlantı alanının kısıtlı olduğu panolarda kullanılabilirler. Daha az alanda daha fazla bağlantı yapmanıza olanak sağlarlar. Üst köprüleri ile kullanıldıklarında dağıtım bloğu özelliği kazanırlar. Plotter ile her kesite özel projenize uygun markalama çözümleri mevcuttur.



Fonksiyonel Klemensler

Standart geçiş klemenslerinde ters akım koruma için kullanılabileceği gibi sadece soket bağlantı özelliği ile ayırma klemensi olarak da kullanılabilir. Plotter ile her kesite özel projelerinize uygun markalam çözümleri mevcuttur.



Pano Prizi

Kontrol kumanda ve dağıtım panolarında, pano içerisinde kullanılan PLC, Transducer.. vb otomasyon enstrümanlarının programlanması sırasında kullanılacak bilgisayar yada diğer programlama cihazlarınızın enerji beslemesini sağlıklı ve hızlı yapabilmeniz için raya montajlı prizlerimizi kullanabilirsiniz. Ürünleri Standart ve UPS opsiyonları ile ledli olarak da tercih edebilirsiniz.

Remo-Q / Reaktif Güç Kontrol Rölesi



- Türkçe menü ile kolay kullanım
- Şifre koruma
- **Enerji analizörü özelliği**
- Sayaç özelliği
- Hızlı ve kolay devreye alma
- **Kademelere bağımsız trifaze/monofaze kondansatör ve şönt reaktör bağlayabilme**
- Tüketimlerin saatlik, günlük ve aylık olarak arşivlenmesi
- İndüktif ve kapasitif Q/P oranlarının arşivlenmesi
- 1...21'e kadar akım ve gerilim harmonikleri ölçümü
- Kademelerin her biri için devrede kalma sürelerinin kaydedilmesi
- **Faz farkı açısı girilerek sistem kaynaklı hataların minimize edilmesi**
- **Düşük akımlarda kompanzasyon özelliği (10mA)**
- **Dengesiz yüklerde en iyi çözüm**
- Ölçülen tüm elektriksel parametrelere alarm atanabilme
- Remo-QS modeli ile tek akım trafolu sistemlerde kompanzasyon
- Modbus Haberleşme opsiyonu

Remo-EA / Enerji Analizörü

- Türkçe menü ile kolay kullanım
- Şifre Koruma
- 1 Mb hafıza
- Sabit akım bağlantı klemensi
- **Aktif (import ve export) ve reaktif (indüktif ve kapasitif) enerji için endeks, saat içi, önceki saat, gün içi, önceki gün, ay içi ve önceki ay değerleri**
- Geniş Besleme aralığı; 85..450 VAC, 100..640 VDC
- **Akım ve gerilimde %0,1 okuma hassasiyeti**
- Tüm fazlara ait faz-nötr, faz-faz arası anlık gerilimler ve bu değerlerin ortalaması
- Tüm fazlara ait anlık hat akımları, toplam akım ve nötr akımı
- Tüm fazlara ait frekans ölçümü
- Tüm fazlara ait anlık ve toplam aktif güç (P), reaktif güç (Q) ve görünür güç (S)
- **51. harmoniğe kadar akım ve gerilim harmonikleri ölçümü**
- <%0,1 hata oranı
- **Ölçülen tüm parametreler için ayarlanabilir 2 adet analog çıkış (4-20 mA, 0-20 mA, 0-5V ve 0-10V)**
- 1..60 dk. arası ayarlanabilir demand süreleri
- 2. tarife girişi 2 adet pulse çıkışı
- Programlanabilir 2 adet alarm çıkışı
- Verileri ve alarmları kayıt altına alma
- 3 faz-4 tel, 3 faz-3 tel ve Aron bağlantı tiplerine uyum
- Modbus haberleşme opsiyonu



Remo-MM / Multimetre



- Kullanıcı dostu kolay menü
- Şifre koruma
- **Tüm fazlara ait faz-nötr, faz-faz arası anlık gerilimler ve bu değerlerin ortalaması**
- Tüm fazlara ait anlık hat akımları
- Şebeke frekansı ölçümü
- Tüm fazlara ait anlık ve toplam aktif güç (P), reaktif güç (Q) ve görünür güç (S)
- **Programlanabilir 2 adet alarm çıkışı**

17'lik Seri Röleler



Motor Koruma / Kontrol Röleleri

- Faz Yokluğu
- Faz Sırası
- Asimetri
- PTC
- Aşırı ve düşük gerilim koruma
- Aşırı ve düşük akım koruma
- Nötrsüz Bağlantı
- Hatalar ve çalışma modları için durum gösterge ledleri
- Sıvı Seviye kontrol rölesi
- Frekans Rölesi
- Fotosel Röle


Zaman Röleleri

- Çalışma Modları için durum gösterge ledleri
- 24..320 VAC/DC çalışma gerilim aralığı
- Hassas ayar gerektiren uygulamalar için en uygun çözüm
- Yıldız / Üçgen zaman rölesi
- Sağ / Sol zaman rölesi
- İnce ve şık tasarım



Klemsan Trunkie Kanalı Tercih Etmeniz için 5 Özel Neden

Klemsan, ürettiği ürünler arasına kablo kanalı ve aksesuarlarını da eklemiştir. Kablo kanalları, Klemsan üretim ve güvenilirliği ile sizlere sunulmuştur.



- ▶ 1 Kanal kapağının kolay takılıp çıkarılması için ergonomik yapı.
- ▶ 2 Kanal tırnaklarının 90°'ye kadar büküldüğünde çapaksız kırılmasını sağlayan tırnak çizgisi.
- ▶ 3 Kanal tabanının kolay kırılmasını sağlayan taban çizgisi.
- ▶ 4 Kanal aksesuarlarının kolay takılıp-sökülmesini ve kanal içinde hareketini sağlayan taban rayı.
- ▶ 5 Kablolarınızın daha düzenli durmasını sağlayan özel tasarım.

AVK RD SERİSİ RAY KLEMENSLERİ



yeni

304 200	AVK 2.5 RD	2.5		Gri	100	0.84
304 210	AVK 4 RD	4		Gri	100	1.03
304 240	AVK 16 RD	16	MR 32/35	Gri	50	2.72
304 290	AVK 25 RD	25	MR 32/35	Gri	50	4.50
304 250	AVK 35 RD	35	MR 32/35	Gri	40	6.03
304 260	AVK 35 IRD	35	MR 32/35 İmbus Vidalı	Gri	40	6.40
304 289	AVK 10 RD4	10-4		Gr	60	6.70

AVK SERİSİ RAY KLEMENSLERİ



				Tekli İletken (mm ²)	* Çoklu İletken (mm ²)	Gerilim (V)	Akım (A)		
304 120	AVK 2.5	2.5	4	4	750	24	100	0.88	
304 130	AVK 4	4	6	6	750	32	100	1.07	
304 140	AVK 6	6	10	10	630	41	100	1.72	
304 150	AVK 10	10	16	16	630	57	100	2.34	
304 160	AVK 16	16	25	25	750	76	50	2.90	
304 250	AVK 35 RD	35	50	35	750	125	40	6.03	
304 330	AVK 50	50	70	50	1000	150	25	21.33	
304 190	AVK 70	70	70	70	750	192	10	26.50	

IEC 60947-7-1'e göre maksimum değerlerdir. * Belirtilen kesit değerleri yüksüksüz kullanım içindir.

AVK SERİSİ GÜÇ BAĞLANTI KLEMENSLERİ



yeni

304 340	AVK 95	95	MR 32/35	Gri	6	35.00
304 350	AVK 150	150	MR 32/35	Gri	4	43.00
304 360	AVK 240	240	MR 32/35	Gri	4	51.00
304 499	AVK 70 RD	70	MR 32/35	Gri	10	26.00

AVK SERİSİ EK ALMA KLEMENSİ



304 370	AVK EK 6	6		Gri	20	2.20
---------	----------	---	--	-----	----	------

AVK SERİSİ PABUÇ BAĞLANTILI KLEMENSLERİ



304 300	AVK 95 B	95	MR 32/35 Baralı		4	29.00
304 310	AVK 150 B	150	MR 32/35 Baralı		4	42.00
304 320	AVK 240 B	240	MR 32/35 Baralı		4	48.50

AVK PB SERİSİ KLEMENSLER



yeni

yeni

yeni

yeni

yeni

304 440	AVK PB 50	50	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	22.00
304 450	AVK PB 70 RD	70	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	28.00
304 460	AVK PB 95	95	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	29.00
304 470	AVK PB 150	150	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	4	40.00
304 480	AVK PB 240	240	Pano Sacına Vida ile Montaj	Gri	6	46.00

AVK SERİSİ ÇOK GİRİŞLİ KLEMENSLER



yeni

yeni

324 909	AVK 2.5 CC	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	100	4.11
304 270	AVK 4 GD	4	Geri dönüş klemensi	Gri	100	1.62
325 109	AVK 4C	4	1 giriş - 2 çıkış	Gri	50	3.15
324 949	AVK 2.5 EA	2.5	1 giriş - 2 çıkış	Gri	80	5.00
324 939	AVK 2.5 CCA	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	80	7.75

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	------------	----------	-----------	--------------

AVK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



334 170	AVK 2.5 T RD	2.5	Sarı / Yeşil	50	2.85
334 180	AVK 4 T RD	4	Sarı / Yeşil	50	3.15
334 200	AVK 16 T RD	16	Sarı / Yeşil	50	7.95
334 210	AVK 35 T RD	35	Sarı / Yeşil	40	13.70
334 120	AVK 2.5/4 T	2.5/4	Sarı / Yeşil	50	4.40
334 140	AVK 6/10 T	6/10	Sarı / Yeşil	25	5.65
334 190	AVK 50 T	50	Sarı / Yeşil	10	38.77
334 220	AVK 2.5 CCT	2.5	2 giriş - 2 çıkış Sarı / Yeşil	25	5.48
334 230	AVK 10 T RD4	10-4	Sarı / Yeşil	60	13.00

FONKSİYONEL KLEMENSLER VE SOKETLERİ



yeni	324 919	AVK 2,5 CF	2,5		80	10.00
yeni	324 929	AVK 2,5 F	2,5		80	3.00
yeni	498 759	AVK SKT		AVK 2.5 C ve AVK 2.5 CF Aksesuarı	50	2.80
yeni	498 859	AVK SKTD		AVK 2.5 C ve AVK 2.5 CF Aksesuarı - Diotlu	50	7.00

PEK SERİSİ RAY KLEMENSLERİ



305 110	PEK 2,5 K	1,5/2,5	Küçük Tip	Bej	100	0.86
305 120	PEK 2,5	2,5		Bej	100	0.88
305 130	PEK 4	4		Bej	100	1.07
305 140	PEK 6	6		Bej	100	1.83
305 150	PEK 10	10		Bej	100	2.53
305 160	PEK 16	16		Bej	50	3.37
305 170	PEK 35	35		Bej	40	7.23
305 180	PEK 35 I	35	İmbus Vidalı	Bej	40	7.73

PEK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



331 120	WGT 2,5	2,5	Sarı / Yeşil	50	4.34
331 130	WGT 4	4	Sarı / Yeşil	50	5.19
331 140	WGT 6	6	Sarı / Yeşil	40	6.57
331 150	WGT 10	10	Sarı / Yeşil	30	6.93

CİHAZ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



338 123	PEK 2,5 T	2,5	Sarı / Siyah	100	2.62
338 133	PEK 4 T	4	Sarı / Siyah	100	2.81

RENK SİPARİŞ NUMARALARI

Renk Tanımı	Bej	Mavi	Yeşil	Sarı	Kırmızı	Siyah	Beyaz	Turuncu	Kahve	Gri
AVK Serisi	9	1	2	3	4	-	-	-	-	0
PEK Serisi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
YBK Serisi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PYK Serisi	0	1	2	3	4	-	-	-	-	9
Diğer Klemensler	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

* Renk kodu sipariş numarasının son rakamıdır

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	---------------	----------	--------------	-----------------

MVK SERİSİ MİNİ VİDALI KLEMENSLER



304 429	MVK 2.5	2.5	Gri	100	1.01
304 439	MVK 4	4	Gri	100	1.21

* MVK serisi klemenslerde geçme üst köprü kullanılır.

MVK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



334 420	MVK 2.5 T	2.5	Sarı / Yeşil	50	3.83
334 430	MVK 4 T	4	Sarı / Yeşil	50	4.32

PİK 2.5 N SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER



317 109	PİK 2.5 N	2.5		Gri	100	2.79
317 129	PİK 2.5 NK	2.5	Köprülü	Gri	20	6.25
317 219	PİK 2.5 ND	2.5	Diyotlu 	Gri	20	5.24
317 229	PİK 2.5 ND	2.5	Diyotlu 	Gri	20	5.24
317 319	PİK 2.5 NLD	2.5	Ledli 24 V AC	Gri	20	7.92
317 329	PİK 2.5 NLD	2.5	Ledli 24 V DC	Gri	20	7.51
317 419	PİK 2.5 NLD	2.5	Ledli 48 V AC	Gri	20	7.92
317 429	PİK 2.5 NLD	2.5	Ledli 48 V DC	Gri	20	7.51
317 619	PİK 2.5 NLD	2.5	Ledli 110 V AC	Gri	20	7.92
317 629	PİK 2.5 NLD	2.5	Ledli 110 V DC	Gri	20	7.51
317 719	PİK 2.5 NLD	2.5	Ledli 220 V AC	Gri	20	7.92
317 729	PİK 2.5 NLD	2.5	Ledli 220 V DC	Gri	20	7.51

PİK 4 N SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER



319 109	PİK 4 N	4		Gri	100	3.40
319 129	PİK 4 NK	4	Köprülü	Gri	20	7.05
319 219	PİK 4 ND	4	Diyotlu	Gri	20	5.64
319 229	PİK 4 ND	4	Diyotlu	Gri	20	5.64
319 319	PİK 4 NLD	4	Ledli 24 V AC	Gri	20	8.61
319 329	PİK 4 NLD	4	Ledli 24 V DC	Gri	20	8.15
319 419	PİK 4 NLD	4	Ledli 48 V AC	Gri	20	8.61
319 429	PİK 4 NLD	4	Ledli 48 V DC	Gri	20	8.15
319 619	PİK 4 NLD	4	Ledli 110 V AC	Gri	20	8.61
319 629	PİK 4 NLD	4	Ledli 110 V DC	Gri	20	8.15
319 719	PİK 4 NLD	4	Ledli 220 V AC	Gri	20	8.61
319 729	PİK 4 NLD	4	Ledli 220 V DC	Gri	20	8.15
319 809	PİK 4 FS	4	İki Katlı Faston Çıkışlı	Gri	85	3.47

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	---------------	----------	--------------	-----------------

PİK 10 N SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER



yeni

319 909	PİK 10 N	10		20	8.00
---------	----------	----	--	----	------

PUK SERİSİ RAY KLEMENSLERİ



324 109	PUK 3	2.5	3 Faz	Gri	20	7.77
324 209	PUK 2T	2.5	Faz+Nötr+Toprak	Gri	20	8.33
324 309	PUK 3T	2.5	3 Faz+Toprak	Gri	20	11.75
324 409	PUK 3S	2.5	Sensör	Gri	20	6.50
324 419	PUK 3S LD	2.5	Sensör Ledli 24 VDC NPN	Gri	20	10.80
324 429	PUK 3S LD	2.5	Sensör Ledli 24 VDC PNP	Gri	20	10.80

WGO SERİSİ ÖLÇME AYIRMA KLEMENSLER



375 600	WGO 3	6	Kovansız	Bej	50	5.97
375 601	WGO 3	6	Tek Kovanlı	Bej	50	6.69
375 602	WGO 3	6	Çift Test Kovanlı	Bej	50	8.45
375 603	WGO 3	6	Tek Test Kovanlı	Bej	50	8.15
375 690	WGO 3	6	Kovansız	Gri	50	5.97
375 691	WGO 3	6	Tek Kovanlı	Gri	50	6.69
375 692	WGO 3	6	Çift Test Kovanlı	Gri	50	8.45
375 693	WGO 3	6	Tek Test Kovanlı	Gri	50	8.15
375 800	WGO 2N	10	Kovansız	Bej	50	7.20
375 801	WGO 2N	10	Tek Kovanlı	Bej	50	7.82
375 802	WGO 2N	10	Çift Test Kovanlı	Bej	50	8.61
375 803	WGO 2N	10	Tek Test Kovanlı	Bej	50	7.82
375 804	WGO 2N	10	Çift Kovanlı	Bej	50	8.61
375 890	WGO 2N	10	Kovansız	Gri	50	7.20
375 891	WGO 2N	10	Tek Kovanlı	Gri	50	7.82
375 892	WGO 2N	10	Çift Test Kovanlı	Gri	50	8.61
375 893	WGO 2N	10	Tek Test Kovanlı	Gri	60	7.82
375 894	WGO 2N	10	Çift Kovanlı	Gri	50	8.61
375 900	WGO 2IR	10		Bej	50	11.55
375 909	WGO 2IR	10		Gri	50	11.55
370 500	WGO 1	6	Kovansız	Bej	60	6.79
370 501	WGO 1	6	Tek Kovanlı	Bej	60	7.58
370 502	WGO 1	6	Çift Kovanlı	Bej	60	8.52
370 503	WGO 1	6	Tek Test Kovanlı	Bej	60	8.52
370 590	WGO 1	6	Kovansız	Gri	60	6.79
370 591	WGO 1	6	Tek Kovanlı	Gri	60	7.58
370 592	WGO 1	6	Çift Kovanlı	Gri	60	8.52
370 593	WGO 1	6	Tek Test Kovanlı	Gri	60	8.52
375 700	WGL 1	6	Kovansız - Gerilim Klemensi	Bej	50	5.95
375 701	WGL 1	6	Tek Kovanlı - Gerilim Klemensi	Bej	50	6.73
375 702	WGL 1	6	Çift Kovanlı - Gerilim Klemensi	Bej	50	7.51
375 790	WGL 1	6	Kovansız - Gerilim Klemensi	Gri	60	5.95
375 791	WGL 1	6	Tek Kovanlı - Gerilim Klemensi	Gri	60	6.73
375 792	WGL 1	6	Çift Kovanlı - Gerilim Klemensi	Gri	50	7.51

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	---------------	----------	--------------	-----------------

BARALI AYIRMA KLEMENSLER (Gerilim Ayırma)

353 109	ASK 3A	4	Ayırma	Gri	50	3.64
360 119	ASK 2B	6	Baralı Ayırma	Gri	25	4.70
362 009	ASK 3FB	4	Baralı Ayırma	Gri	20	5.40
363 009	ASK 3MB	4	Baralı Ayırma	Gri	20	4.90
360 129	ASK 4B	4	Baralı Ayırma (6.35 x 31.75 mm.)	Gri	20	5.93

ASK 2 SERİSİ SİGORTALI KLEMENSLER

351 109	ASK 2S	6	6,3 A	Gri	50	4.60
351 219	ASK 2 LD	6	6,3 A 24 V AC - Ledli	Gri	25	7.86
351 229	ASK 2 LD	6	6,3 A 24 V DC - Ledli	Gri	25	7.66
351 319	ASK 2 LD	6	6,3 A 48 V AC - Ledli	Gri	25	7.86
351 329	ASK 2 LD	6	6,3 A 48 V DC - Ledli	Gri	25	7.66
351 519	ASK 2 LD	6	6,3 A 110 V AC - Ledli	Gri	25	7.86
351 529	ASK 2 LD	6	6,3 A 110 V DC - Ledli	Gri	25	7.66
351 619	ASK 2 LD	6	6,3 A 220 V AC - Ledli	Gri	25	7.86
351 629	ASK 2 LD	6	6,3 A 220 V DC - Ledli	Gri	25	7.66

ASK 3 SERİSİ SİGORTALI KLEMENSLER

354 109	ASK 3F	4	6,3 A	Gri	30	5.17
354 219	ASK 3F LD	4	6,3 A 24 V AC - Ledli	Gri	30	9.38
354 229	ASK 3F LD	4	6,3 A 24 V DC - Ledli	Gri	30	8.98
354 319	ASK 3F LD	4	6,3 A 48 V AC - Ledli	Gri	30	9.38
354 329	ASK 3F LD	4	6,3 A 48 V DC - Ledli	Gri	30	8.98
354 519	ASK 3F LD	4	6,3 A 110 V AC - Ledli	Gri	30	9.38
354 529	ASK 3F LD	4	6,3 A 110 V DC - Ledli	Gri	30	8.98
354 619	ASK 3F LD	4	6,3 A 220 V AC - Ledli	Gri	30	9.38
354 629	ASK 3F LD	4	6,3 A 220 V DC - Ledli	Gri	30	8.98
355 109	ASK 3M	4	6,3 A	Gri	30	3.83
355 219	ASK 3M LD	4	6,3 A 24 V AC - Ledli	Gri	30	7.09
355 229	ASK 3M LD	4	6,3 A 24 V DC - Ledli	Gri	30	6.88
355 319	ASK 3M LD	4	6,3 A 48 V AC - Ledli	Gri	30	7.09
355 329	ASK 3M LD	4	6,3 A 48 V DC - Ledli	Gri	30	6.88
355 519	ASK 3M LD	4	6,3 A 110 V AC - Ledli	Gri	30	7.09
355 529	ASK 3M LD	4	6,3 A 110 V DC - Ledli	Gri	30	6.88
355 619	ASK 3M LD	4	6,3 A 220 V AC - Ledli	Gri	30	7.09
355 629	ASK 3M LD	4	6,3 A 220 V DC - Ledli	Gri	30	6.88

* F: Fişli M: Mafsallı / Sigortalı Klemenslerde sigortalar fiyatlara dahil değildir.

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	---------------	----------	--------------	-----------------

ASK 4 SERİSİ SİGORTALI KLEMENSLERİ



351 120	ASK 4 S	6	Bej	20	5.01
351 129	ASK 4 S	6	Gri	20	5.01

* Bu ürünlerde 6.35 x 31.75 mm. cam sigorta kullanılır.

AVK 4 FS SERİSİ BESLEME GEÇİŞLİ SİGORTALI KLEMENSLER



353 300	AVK 4 FS	6	Bej	50	6.03
353 309	AVK 4 FS	6	Gri	50	6.03

MİNYATÜR SİGORTA BUŞONU



359 003	MSB	5x20	1 A	1	0.51
359 004	MSB	5x20	2 A	1	0.51
359 005	MSB	5x20	2.5 A	1	0.51
359 006	MSB	5x20	3.15 A	1	0.51
359 007	MSB	5x20	4 A	1	0.51
359 008	MSB	5x20	6.3 A	1	0.51
359 009	MSB	5x20	10 A	1	0.51
359 011	MSB	5x20	5 A	1	0.51

* F: Fişli M: Mafsallı / Sigortalı Klemenslerde sigortalar fiyatlara dahil değildir.

YAY BASKILI KLEMENSLER

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	---------------	----------	--------------	-----------------

PYK SERİSİ PRATİK YAY BASKILI KLEMENSLER



			Tekli iletken (mm ²)	* Çoklu iletken (mm ²)	Gerilim (V)	Akım (A)		
307 009	PYK 1.5	1.5	2.5	1.5	800	17.5	80	0.80
307 109	PYK 2.5	2.5	4	4	800	24	100	0.86
307 119	PYK 4	4	6	6	800	32	100	1.08
307 129	PYK 6	6	10	10	800	41	60	2.00
307 139	PYK 10	10	16	16	800	57	50	2.60

IEC 60947-7-1'e göre maksimum değerlerdir. * Belirtilen kesit değerleri yüksüksüz kullanım içindir.

PYK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



336 490	PYK 1.5 T	1.5		Sarı / Yeşil	80	3.00
336 500	PYK 2.5 T	2.5		Sarı / Yeşil	50	3.45
336 510	PYK 4 T	4		Sarı / Yeşil	50	3.87
336 520	PYK 6 T	6		Sarı / Yeşil	60	4.95
336 530	PYK 10 T	110		Sarı / Yeşil	25	5.98
336 540	PYK 2.5 CT	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	50	4.60
336 550	PYK 2.5 ET	2.5	1 giriş - 2 çıkış	Sarı / Yeşil	50	4.00

PYK SERİSİ ÇOK GİRİŞLİ KLEMENSLER



307 439	PYK 2.5 E	2.5	1 giriş - 2 çıkış	Gri	50	1.62
307 389	PYK 2.5 C	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	50	2.20
307 229	PYK 4 E	4	1 giriş - 2 çıkış	Gri	50	1.70

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	------------	----------	-----------	--------------

PYK 2.5 İKİ KATLI KLEMENSLER



307 179	PYK 2.5 - 2F	2.5		Gri	40	2.70
307 239	PYK 2.5 - 2FK	2.5	Köprülü	Gri	40	5.18
307 349	PYK 2.5 - 2FLD	2.5	Ledli 24 V DC	Gri	40	6.86
307 359	PYK 2.5 - 2FLD	2.5	Ledli 220 V AC	Gri	40	6.86
307 369	PYK 2.5 - 2FD A	2.5	Diyotlu ↓	Gri	40	4.50
307 379	PYK 2.5 - 2FD B	2.5	Diyotlu ↑	Gri	40	4.50

PYK 4 İKİ KATLI KLEMENSLER



307 279	PYK 4 - 2F	4		Gri	25	2.85
---------	------------	---	--	-----	----	------

PYK SERİSİ ÇOK KATLI KLEMENSLER



307 199	PYK 2.5 - 3 F	2.5	3 Faz	Gri	30	5.18
307 189	PYK 2.5 - 2 FT	2.5	Faz + Nötr + Toprak	Gri	30	7.59
307 209	PYK 2.5 - 3 FT	2.5	3 Faz + Toprak	Gri	30	9.06
307 409	PYK 3 S	2.5	Sensör	Gri	20	5.78
307 419	PYK 3 SLD	2.5	Sensör Ledli 24V DC NPN	Gri	20	8.80
307 429	PYK 3 SLD	2.5	Sensör Ledli 24V DC PNP	Gri	20	8.80

PYK YAYLI TİP AYIRMA KLEMENSLERİ



yeni

307 169	PYK 2.5 A	2.5		Gri	50	5.21
307 219	PYK 2.5 CCA	2.5	2 giriş - 2 çıkış	Gri	60	6.70
307 459	PYK 2.5 EA	2.5	2 giriş - 1 çıkış	Gri	60	6.00

PYK SERİSİ SİGORTALI KLEMENSLER



307 249	PYK 4 S	4	5 x 20 Sigortalı	Gri	15	4.52
307 259	PYK 4 SLD	4	5 x 20 Sigortalı 24 V DC	Gri	15	10.34
307 269	PYK 4 SLD	4	5 x 20 Sigortalı 220 V AC	Gri	15	10.34
307 289	PYK 4 S	4	5 x 25 Sigortalı	Gri	15	4.66
307 299	PYK 4 SLD	4	5 x 25 Sigortalı 24 V DC	Gri	15	10.60
307 309	PYK 4 SLD	4	5 x 25 Sigortalı 220 V AC	Gri	15	10.60
307 319	PYK 4 I	4	6.35 x 31.75 Sigortalı	Gri	15	4.86
307 329	PYK 4 ILD	4	6.35 x 31.75 24 V DC	Gri	15	10.60
307 339	PYK 4 ILD	4	6.35 x 31.75 220 V AC	Gri	15	10.60

PYK TEST KLEMENSİ



498 550	PYK TEST		Test Klemensi	Bej	25	2.75
498 559	PYK TEST		Test Klemensi	Gri	25	2.75
498 650	PYK TEST A		Test Klemensi Plakası	Bej	25	0.64
498 659	PYK TEST A		Test Klemensi Plakası	Gri	25	0.64

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	---------------	----------	--------------	-----------------

YBK SERİSİ YAY BASKILI KLEMENSLER



			Tekli İletken (mm ²)	* Çoklu İletken (mm ²)	Gerilim (V)	Akım (A)		
306 229	YBK 2,5	2,5	4	2.5	750	24	100	0.88
306 239	YBK 4	4	6	4	750	32	100	1.12
306 249	YBK 6	6	10	6	750	41	100	1.90
306 259	YBK 10	10	16	10	750	57	50	2.70

IEC 60947-7-1'e göre maksimum değerlerdir. * Belirtilen kesit değerleri yüksüksüz kullanım içindir.

YBK SERİSİ TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



336 220	YBK 2,5 T	2,5			Sarı / Yeşil	50	3.70
336 230	YBK 4 T	4			Sarı / Yeşil	50	4.10
336 240	YBK 6 T	6			Sarı / Yeşil	40	5.20
336 250	YBK 10 T	10			Sarı / Yeşil	30	6.20
336 100	YBK 2,5 CT	2,5			Sarı / Yeşil	50	5.00
336 110	YBK 2,5 ET	2,5			Sarı / Yeşil	50	4.90

YBK 2.5 SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER



316 109	YBK 2.5-2 F	2.5			Gri	30	2.79
316 129	YBK 2.5-2 FK	2.5	Köprülü		Gri	30	5.54
316 219	YBK 2.5-2 FD	2.5	Diyotlu ♀		Gri	30	4.63
316 229	YBK 2.5-2 FD	2.5	Diyotlu ♂		Gri	30	4.63
316 319	YBK 2.5-2 FLD	2.5	24 V AC		Gri	30	7.30
316 329	YBK 2.5-2 FLD	2.5	24 V DC		Gri	30	7.13
316 419	YBK 2.5-2 FLD	2.5	48 V AC		Gri	30	7.30
316 429	YBK 2.5-2 FLD	2.5	48 V DC		Gri	30	7.13
316 619	YBK 2.5-2 FLD	2.5	110 V AC		Gri	30	7.30
316 629	YBK 2.5-2 FLD	2.5	110 V DC		Gri	30	7.13
316 719	YBK 2.5-2 FLD	2.5	220 V AC		Gri	30	7.30
316 729	YBK 2.5-2 FLD	2.5	220 V DC		Gri	30	7.13

YBK 4 SERİSİ İKİ KATLI KLEMENSLER



318 109	YBK 4-2F	4			Gri	50	2.87
318 129	YBK 4-2FK	4	Köprülü		Gri	20	6.04
318 219	YBK 4-2FD	4	Diyotlu ♀		Gri	20	5.18
318 229	YBK 4-2FD	4	Diyotlu ♂		Gri	20	5.18
318 319	YBK 4-2FLD	4	24 V AC		Gri	20	7.69
318 329	YBK 4-2FLD	4	24 V DC		Gri	20	7.51
318 419	YBK 4-2FLD	4	48 V AC		Gri	20	7.69
318 429	YBK 4-2FLD	4	48 V DC		Gri	20	7.51
318 619	YBK 4-2FLD	4	110 V AC		Gri	20	7.69
318 629	YBK 4-2FLD	4	110 V DC		Gri	20	7.51
318 719	YBK 4-2FLD	4	220 V AC		Gri	20	7.69
318 729	YBK 4-2FLD	4	220 V DC		Gri	20	7.51

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	------------	----------	-----------	--------------

BARALI AYIRMA KLEMENSLER (Gerilim Ayırma)

353 209	YBK 2,5A	2,5	Ayırma	Gri	50	3.67
363 109	YBK SB	4	Baralı Ayırma Yay Baskılı	Gri	20	5.89
363 209	YBK IB	4	Baralı Ayırma Yay Baskılı (6,35 x 31,75 mm.)	Gri	20	5.93

YBK SERİSİ ÇOK KATLI KLEMENSLER

324 509	YBK 2,5-3F	2,5	3 Faz	Gri	30	5.04
324 809	YBK 2,5-2FT	2,5	Faz+Nötr+Toprak	Gri	30	6.92
324 609	YBK 2,5-3FT	2,5	3 Faz+Toprak	Gri	20	9.20
324 709	YBK 2,5-3 S	2,5	Sensör	Gri	20	5.50
324 719	YBK 2,5- 3S LD	2,5	Sensör Ledli 24 VDC NPN	Gri	20	9.11
324 729	YBK 2,5-3S LD	2,5	Sensör Ledli 24 VDC PNP	Gri	20	9.11
324 739	YBK 2,5-3F LD	2,5	24 VDC NPN	Gri	20	9.11
324 749	YBK 2,5-3F LD	2,5	24 VDC PNP	Gri	20	9.11

YBK SERİSİ SİGORTALI KLEMENSLER

355 119	YBK S	4		Gri	20	4.75
355 129	YBK I	4	(6,35 x 31,75 mm. Sigortalı)	Gri	20	5.24
355 719	YBK S LD	4	24 V AC	Gri	20	11.36
355 729	YBK S LD	4	24 V DC	Gri	20	11.36
355 739	YBK S LD	4	48 V AC	Gri	20	11.36
355 749	YBK S LD	4	48 V DC	Gri	20	11.36
355 759	YBK S LD	4	110 V AC	Gri	20	11.36
355 769	YBK S LD	4	110 V DC	Gri	20	11.36
355 779	YBK S LD	4	220 V AC	Gri	20	11.36
355 789	YBK S LD	4	220 V DC	Gri	20	11.36

YBK SERİSİ ÇİFT GİRİŞLİ KLEMENSLER

326 059	YBK 2,5 E	2,5	2 Giriş 1 Çıkış	Gri	50	1.64
326 109	YBK 2,5 C	2,5	2 Giriş 2 Çıkış	Gri	50	2.09
326 209	YBK 2,5 Cx2	2,5	2 Giriş 2 Çıkış	Gri	50	2.63
326 219	YBK 2,5 CD	2,5	Diyotlu	Gri	50	4.35
326 319	YBK 2,5 CLD	2,5	Ledli 24 V AC	Gri	50	5.18
326 329	YBK 2,5 CLD	2,5	Ledli 24 V DC	Gri	50	5.18
326 419	YBK 2,5 CLD	2,5	Ledli 48 V AC	Gri	50	5.18
326 429	YBK 2,5 CLD	2,5	Ledli 48 V DC	Gri	50	5.18
326 619	YBK 2,5 CLD	2,5	Ledli 110 V AC	Gri	50	5.18
326 629	YBK 2,5 CLD	2,5	Ledli 110 V DC	Gri	50	5.18
326 719	YBK 2,5 CLD	2,5	Ledli 220 V AC	Gri	50	5.18
326 729	YBK 2,5 CLD	2,5	Ledli 220 V DC	Gri	50	5.18

PCY SERİSİ SOKET BAĞLANTILI KLEMENSLER

364 019	PCY 2,5	2,5	Bir Giriş - Bir Çıkış	Gri	100	0.96
364 029	PCY 2,5 L	2,5	Bir Giriş - Bir Çıkış 24V DC	Gri	50	4.03
364 033	PCY 2,5 L	2,5	Bir Giriş - Bir Çıkış 110V DC	Gri	50	4.03
364 035	PCY 2,5 L	2,5	Bir Giriş - Bir Çıkış 220V DC	Gri	50	4.03
364 080	PCY 2,5 N	2,5	Bir Giriş - Bir Çıkış Nötr	Mavi	100	4.03

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	---------------	----------	--------------	-----------------

PCY E SERİSİ SOKET BAĞLANTILI KLEMENSLER



364 059	PCY 2,5 E	2,5	Bir Giriş - İki Çıkış	Gri	100	1.35
364 069	PCY 2,5 EL	2,5	Bir Giriş - İki Çıkış 24V DC	Gri	50	4.32
364 073	PCY 2,5 EL	2,5	Bir Giriş - İki Çıkış 110V DC	Gri	50	4.32
364 075	PCY 2,5 EL	2,5	Bir Giriş - İki Çıkış 220V DC	Gri	50	4.32

PCY SERİSİ NÖTR BARASI



525 400	PCY NS	0.5 x 4 x 120 mm Bakır Nötr Barası		25	0.55
---------	--------	------------------------------------	--	----	------

* PCY serisi klemenslerde geçme üst köprü kullanılır.

MYK SERİSİ MİNİ YAYLI KLEMENSLER / TOPRAKLI



yeni
yeni

306 429	MYK 2,5	2,5		Gri	50	0.90
336 420	MYK 2,5 T	2,5		Sarı - Yeşil	50	3.75
306 439	MYPK 2,5	2,5		Gri	100	0.89
306 449	MYSK 2,5	2,5		Gri	100	0.89
307 399	PYKM 2,5	2,5		Gri	50	0.85
336 430	PYKM 2,5 T	2,5		Sarı - Yeşil	50	1.75

* MYK serisi klemenslerde geçme üst köprü kullanılır.

AKSESUARLAR

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	----------	--------------	-----------------

AVK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI



444 120	NPP	AVK 2,5-10 / AVK RD	Gri	100	0.64
444 160	NPP	AVK 16 / AVK 25	Gri	100	0.91
444 170	NPP	AVK 16 RD	Gri	25	0.84
450 179	NPP	AVK 4 C	Gri	25	0.98
444 139	NPP	AVK 2.5 CC / AVK 2.5 EA / AVK 2.5 F / AVK 2.5 CF	Gri	25	0.84
450 209	NPP	AVK 4FS	Gri	10	0.84
444 149	NPP	AVK 4GD	Gri	25	0.61

AVK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI



445 110	NPP	PEK 2,5 K	Bej	100	0.66
445 150	NPP	PEK 2,5-10	Bej	100	0.69
445 170	NPP	PEK 16-35	Bej	25	0.86
445 153	NPP	PEK 2,5 T-PEK 4T	Sarı	10	0.69

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	----------	-----------	--------------

PYK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI

446 449	NPP	PYK 1.5 - 2.5	Gri	100	0.67
446 459	NPP	PYK 4	Gri	100	0.69
446 469	NPP	PYK 6	Gri	50	0.71
446 479	NPP	PYK 10	Gri	50	0.77
446 519	NPP	PYK 2.5 - 2F	Gri	10	0.75
446 529	NPP	PYK 2.5 - 2FT / PYK 2.5 - 3F	Gri	10	0.81
446 539	NPP	PYK 2.5 - 3FT	Gri	30	0.81
446 559	NPP	PYK 4 E	Gri	50	0.69
446 579	NPP	PYK 4 - 2F	Gri	25	0.75
446 509	NPP	PYK 2.5 A	Gri	100	0.93
446 549	NPP	PYK 2.5 CCA	Gri	100	0.82
446 499	NPP	PYK 2.5 C	Gri	10	0.72
446 609	NPP	PYK 3 S	Gri	10	0.66
446 619	NPP	PYK 2.5 E	Gri	10	0.66
446 442 T	NPP	PYK 1.5 T - 2.5 T	Sarı - Yeşil	100	0.67

YBK SERİSİ NİHAYET PLAKALARI

446 329	NPP	YBK 2,5	Gri	100	0.63
446 339	NPP	YBK 4	Gri	100	0.70
446 349	NPP	YBK 6	Gri	100	0.75
446 359	NPP	YBK 10	Gri	100	0.80
446 299	NPP	YBK 2,5-2 F, YBK 2,5-2FT	Gri	10	0.68
446 249	NPP	YBK 2,5-3F	Gri	10	1.14
446 259	NPP	YBK 2,5-3FT	Gri	10	1.16
446 269	NPP	YBK 4-2F	Gri	25	0.80
446 219	NPP	YBK 2,5 E	Gri	10	0.73
446 279	NPP	YBK 2,5C	Gri	10	0.75
446 289	NPP	YBK 2,5-3S	Gri	10	0.68
450 219	NPP	YBK 2,5 A	Gri	10	0.66
446 272	NPP	YBK 2.5 CT	Sarı - Yeşil	10	0.75
446 322 T	NPP	YBK 2.5 T	Sarı - Yeşil	100	0.63

DİĞER SERİLER NİHAYET PLAKALARI

449 019	NPP	PİK 4N - PİK 2,5 N	Gri	25	1.28
449 029	NPP	PİK 4FS	Gri	25	1.28
449 039	NPP	PİK 10 N	Gri	10	1.35
450 049	NPP	ASK 2	Gri	25	1.05
450 059	NPP	ASK 3	Gri	10	1.72
450 069	NPP	YBK S / YBK I	Gri	10	1.57
450 090	NPP	AYK	Gri	10	1.70
450 109	NPP	WGO 1	Gri	5	1.46
450 239	NPP	WGO 2N	Gri	5	1.16
450 249	NPP	WGO 2IR	Gri	5	1.16
450 229	NPP	WGO 3 / WGO 4	Gri	5	1.31
450 139	NPP	PUK 3	Gri	10	1.41
450 149	NPP	PUK 2 T	Gri	10	1.34

	SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA		AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
DİĞER SERİLER NİHAYET PLAKALARI						
	450 159	NPP	PUK 3 T	Gri	10	1.48
	450 169	NPP	PUK 3 S	Gri	10	1.46
	444 429	NPP	MVK 2,5 - 4	Gri	100	0.63
	450 199	NPP	PCY	Gri	100	0.68
	446 429	NPP	MYK 1	Gri	100	0.39
	446 439	NPP	MYK 2	Gri	100	0.39
AVK SERİSİ AYIRMA PLAKALARI						
	462 120	APP	AVK 2,5 - 10 / AVK RD	Gri	25	0.93
	462 160	APP	AVK 16	Gri	25	1.02
	462 170	APP	AVK 16 RD	Gri	25	1.02
	462 180	APP	AVK 35 RD	Gri	10	1.10
PEK SERİSİ AYIRMA PLAKALARI						
	463 110	APP	PEK 2,5 K	Bej	25	0.86
	463 150	APP	PEK 2,5-10	Bej	25	0.93
	463 170	APP	PEK 16-35	Bej	25	1.13
	463 153	APP	PEK 2,5 T-PEK 4 T	Sarı	10	0.93
AVK 95B - 150B - 240B KORUMA KAPAKLARI						
	466 100	KKB 95	AVK 95 B		4	5.24
	466 110	KKB 150	AVK 150 B		4	5.99
	466 120	KKB 240	AVK 240 B		4	7.80
AYIRMA DİLLERİ						
	467 919	AD 1	AVK 2,5-10	Gri	100	0.54
	467 910	AD 1	PEK 2,5 K	Bej	100	0.50
	467 950	AD 2	PEK 2,5...10 / WGO 2N	Bej	100	0.59
	467 959	AD 2	PEK 2,5...10 / WGO 2N	Gri	100	0.59
	468 050	AD 3	AVK 16 RD / 35 RD	Bej	100	0.61
	468 059	AD 3	AVK 16 RD / 35 RD	Gri	100	0.61
İZOLASYON TAPALARI						
	423 090	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Bej	50	0.40
	423 091	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Mavi	50	0.40
	423 099	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Gri	50	0.40
	423 097	PCY İT	Pin izolasyon tapası	Turuncu	50	0.40

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	----------	-----------	--------------

DURDURUCULAR



495 040	KD 3	MR 35	Bej	100	0.99
495 049	KD 3	MR 35	Gri	100	0.99
495 050	KD 4	MR 35 için Vidasız Durdurucu	Bej	100	0.99
495 059	KD 4	MR 35 için Vidasız Durdurucu	Gri	100	0.99
495 060	KD 5	MR 15 için Vidasız Durdurucu	Bej	100	0.90
495 069	KD 5	MR 15 için Vidasız Durdurucu	Gri	100	0.90
495 090	KD 6	MR 35	Bej	50	1.20
495 099	KD 6	MR 35	Gri	50	1.20
495 100	KD6A	MR 35	Bej	50	1.70
495 109	KD6A	MR 35	Gri	50	1.70
495 200	KD 6T	MR 35	Bej	50	2.40
495 209	KD 6T	MR 35	Gri	50	2.40
495 210	KD 7	MR 35	Bej	50	1.10
495 219	KD 7	MR 35	Gri	50	1.10
495 030	WGD 1	MR 32/MR 35	Bej	100	1.09
495 039	WGD 1	MR 32/MR 35	Gri	100	1.09
495 070	MYPD1	MYK serisi için Vidalı Durdurucu	Bej	100	0.39
495 079	MYPD1	MYK serisi için Vidalı Durdurucu	Gri	100	0.39
495 080	MYPD2	MYK serisi için Vidalı Durdurucu	Bej	100	0.39
495 089	MYPD2	MYK serisi için Vidalı Durdurucu	Gri	100	0.39
498 187	Mühürleme Pimi	KD6A / KD6T	Turuncu	100	0.07
498 190	Koruma Kapağı	KD6A ile kullanılır	Şeffaf (1 mt)	1	21.00
468 069	SKK	MR 35 için Koruma Kapağı Tutucu Plaka	Gri	10	1.05

GRUP ETİKETLERİ



496 110	GE	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Bej	50	1.85
496 119	GE	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Gri	50	1.85
496 210	GE1	PEK 2,5 K	Beyaz	25	0.73
496 250	GE2	PEK 2,5-10 / AVK 2,5-10 / AVK 2,5 RD-4 RD	Beyaz	25	0.79
496 259	GE2	PEK 2,5-10 / AVK 2,5-10 / AVK 2,5 RD-4 RD	Gri	25	0.79
496 255	GE3	PEK 16-35 / AVK 16-35 / AVK 16 RD - 35 RD	Beyaz	10	0.92
496 310	GE4	Grup Etiketi MR 32/MR 35	Şeffaf	25	1.93
496 260	MGE 1	PEK2,5K...PEK35	Bej	25	1.58
496 12A	ME 1-1	Modüler Grup Etiketi / Küçük Boy	Şeffaf	25	1.49
496 13A	ME 1-2	Modüler Grup Etiketi / Orta Boy	Şeffaf	25	1.54
496 14A	ME 2-2	Modüler Grup Etiketi / Büyük Boy	Şeffaf	25	1.68
496 300	ME 3	KD 7 ile kullanılmaktadır	Şeffaf	50	1.16


ETİKET ŞEMSİYELERİ



498 210	ETS2 PYK 2.5	2'li Etiket Şemsiyesi	Bej	50	0.44
498 219	ETS2 PYK 2.5	2'li Etiket Şemsiyesi	Gri	50	0.44
498 217	ETS2 PYK 2.5	2'li Etiket Şemsiyesi	Turuncu	50	0.44
498 220	ETS3 PYK 2.5	3'lü Etiket Şemsiyesi	Bej	50	0.56
498 229	ETS3 PYK 2.5	3'lü Etiket Şemsiyesi	Gri	50	0.56
498 227	ETS3 PYK 2.5	3'lü Etiket Şemsiyesi	Turuncu	50	0.56
498 230	ETS2 PYK 4	2'li Etiket Şemsiyesi	Bej	50	0.44
498 239	ETS2 PYK 4	2'li Etiket Şemsiyesi	Gri	25	0.44
498 237	ETS2 PYK 4	2'li Etiket Şemsiyesi	Turuncu	50	0.44

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	----------	-----------	--------------

İKAZ PLAKALARI



498 110	İP 1 S	PEK2,5K için Sembollü	Beyaz	25	1.03
498 120	İP 1	PEK2,5K için Sembolsüz	Beyaz	25	0.79
498 130	İP 2 S	PEK2,5...10/AVK 2,5..35 için Sembollü	Beyaz	25	1.03
498 140	İP 2	PEK2,5...10/AVK 2,5..35 için Sembolsüz	Beyaz	25	0.79
498 143	İP 3 S	PEK16/PEK35 için Sembollü	Beyaz	25	1.72
498 145	İP 3	PEK16/PEK35 için Sembolsüz	Beyaz	25	1.45
498 150	İP 2 T	PEK 2,5 T/PEK 4 T	Beyaz	25	0.93
498 160	IP 4S	YBK 2.5 ...10 için Sembollü	Beyaz	25	1.10
498 170	IP4	YBK 2.5 ...10 için Sembolsüz	Beyaz	25	1.27
498 240	IP5	Büyük kesitler için ikaz plakası (AVK50-95-150-240)	Beyaz	25	3.30
498 250	IP5S	Büyük kesitler için ikaz plakası (AVK50-95-150-240) Sembollü	Beyaz	25	3.52

İZOLELİ TEST KOVANLARI



492 010	İTK 28 (Ø 4)	PEK2,5-4-6-10/MEK2,5/AVK4..10	5	2.42
492 020	İTK 32 (Ø 4)	PEK 16/AVK 16	5	2.52
492 030	İTK 35 (Ø 4)	WGO 2N	5	4.11
490 100	TSK 10 (Ø 4)	WGO 1 / WGO 3 / WGO 4 / WGL 1	5	1.71

İZOLESİZ TEST KOVANLARI



490 010	TSK 1 (Ø 2)	PEK 2,5 K /PİK 4 Q/AVK 2,5	5	1.16
490 020	TSK 2 (Ø 2)	PEK 2,5	5	1.16
490 030	TSK 3 (Ø 2,3)	PEK 2,5 K/PİK 4 Q/AVK 2,5	5	1.16
490 040	TSK 4 (Ø 2,3)	PEK2,5..10/AVK 4..10	5	1.48
490 060	TSK 6 (Ø 4)	WGO	5	2.55
490 070	TSK 7 (Ø 4)	PEK 4-6-10/AVK 4..10	5	1.98
490 080	TSK 8 (Ø 4)	PEK 16/AVK 16	5	2.49
490 090	TSK 9 (Ø 4)	PEK 35/AVK 35	5	2.07

TEST FİŞLERİ



493 020	TF (Ø 2)		5	11.55
493 023	TF (Ø 2,3)		5	14.45
493 040	TF (Ø 4)		5	19.07
493 050	TF (Ø 4)	Vida Bağlantılı	10	17.33

RAY TAŞIYICI



501 101	RT	35 x 15 Ray Taşıyıcı	25	2.50
---------	----	----------------------	----	------

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	----------	-----------	--------------

MONTAJ RAYLARI



500 101	MR 32	32	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	10	8.00
500 601	MR 35	35 x 7,5	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	20	4.10
500 602	MR 35	35 x 7,5	Delikli Montaj Rayı	1 m.	20	4.30
500 603	MR 35	35 x 7,5	Deliksiz Montaj Rayı	2 m.	20	8.20
500 604	MR 35	35 x 7,5	Delikli Montaj Rayı	2 m.	20	8.75
500 605	MR 35	35 x 7,5	Deliksiz Montaj Rayı	30 cm.	50	2.20
500 606	MR 35	35 x 15	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	10	11.45
500 607	MR 35	35 x 15	Delikli Montaj Rayı	1 m.	10	11.90
500 608	MR 35	35 x 15	Deliksiz Montaj Rayı	2 m.	20	22.63
500 609	MR 35	35 x 15	Delikli Montaj Rayı	2 m.	20	23.43
500 610	MR 15	15 x 5,5	Deliksiz Montaj Rayı	1 m.	20	4.86
500 611	MR 15	15 x 5,5	Delikli Montaj Rayı	1 m.	20	5.09
500 612	MR 15	15 x 5,5	Deliksiz Montaj Rayı	2 m.	20	9.71
500 613	MR 15	15 x 5,5	Delikli Montaj Rayı	2 m.	20	10.28

AVK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER



474 122	ÜK 2,5/2	AVK 2,5 için	2'li Köprü	25	1.54
474 123	ÜK 2,5/3	AVK 2,5 için	3'lü Köprü	20	2.38
474 124	ÜK 2,5/4	AVK 2,5 için	4'lü Köprü	15	3.04
474 129	ÜK 2,5/10	AVK 2,5 için	10'lu Köprü	5	6.80
474 132	ÜK 4/2	AVK 4 için	2'li Köprü	25	1.73
474 133	ÜK 4/3	AVK 4 için	3'lü Köprü	20	2.49
474 134	ÜK 4/4	AVK 4 için	4'lü Köprü	15	3.46
474 139	ÜK 4/10	AVK 4 için	10'lu Köprü	5	7.47
474 142	ÜK 6/2	AVK 6 için	2'li Köprü	25	2.02
474 143	ÜK 6/3	AVK 6 için	3'lü Köprü	20	2.92
474 144	ÜK 6/4	AVK 6 için	4'lü Köprü	15	3.79
474 149	ÜK 6/10	AVK 6 için	10'lu Köprü	5	8.23
474 152	ÜK 10/2	AVK 10 ve PİK 10 N için	2'li Köprü	25	2.24
474 153	ÜK 10/3	AVK 10 ve PİK 10 N için	3'lü Köprü	20	2.99
474 154	ÜK 10/4	AVK 10 ve PİK 10 N için	4'lü Köprü	15	4.00
474 159	ÜK 10/10	AVK 10 ve PİK 10 N için	10'lu Köprü	5	9.43
474 162	ÜK 16/2	AVK 16 ve AVK 25 RD için	2'li Köprü	25	2.28
474 163	ÜK 16/3	AVK 16 ve AVK 25 RD için	3'lü Köprü	20	3.06
474 164	ÜK 16/4	AVK 16 ve AVK 25 RD için	4'lü Köprü	15	4.13
474 169	ÜK 16/10	AVK 16 ve AVK 25 RD için	10'lu Köprü	5	10.75
474 172	ÜK 35/2	AVK 35 için	2'li Köprü	25	2.78

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	----------	-----------	--------------

AVK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER



474 173	ÜK 35/3	AVK 35	3'lü Köprü	20	3.72
474 174	ÜK 35/4	AVK 35	4'lü Köprü	15	4.51
474 179	ÜK 35/10	AVK 35	10'lu Köprü	5	10.38
478 332	ÜK 50/2	AVK 50	2'li Köprü	5	5.69
478 333	ÜK 50/3	AVK 50	3'lü Köprü	5	8.54
478 334	ÜK 50/4	AVK 50	4'lü Köprü	5	10.34
478 372	ÜK 70/2	AVK 70 RD	2'li Köprü	5	9.00
478 373	ÜK 70/3	AVK 70 RD	3'lü Köprü	5	14.00
478 374	ÜK 70/4	AVK 70 RD	4'lü Köprü	5	19.00
478 342	ÜK 95/2	AVK 95	2'li Köprü	5	11.74
478 343	ÜK 95/3	AVK 95	3'lü Köprü	5	17.31
478 344	ÜK 95/4	AVK 95	4'lü Köprü	5	23.73
478 352	ÜK 150/2	AVK 150	2'li Köprü	5	15.82
478 353	ÜK 150/3	AVK 150	3'lü Köprü	5	23.24
478 354	ÜK 150/4	AVK 150	4'lü Köprü	5	31.88
478 362	ÜK 240/2	AVK 240	2'li Köprü	5	24.47
478 363	ÜK 240/3	AVK 240	3'lü Köprü	5	38.06
478 364	ÜK 240/4	AVK 240	4'lü Köprü	5	48.94
478 302	ÜKB 95/2	AVK 95 B	2'li Köprü	5	12.17
478 303	ÜKB 95/3	AVK 95 B	3'lü Köprü	5	17.92
478 304	ÜKB 95/4	AVK 95 B	4'lü Köprü	5	24.47
478 312	ÜKB 150/2	AVK 150 B	2'li Köprü	5	16.32
478 313	ÜKB 150/3	AVK 150 B	3'lü Köprü	5	23.97
478 314	ÜKB 150/4	AVK 150 B	4'lü Köprü	5	32.99
478 322	ÜKB 240/2	AVK 240 B	2'li Köprü	5	21.14
478 323	ÜKB 240/3	AVK 240 B	3'lü Köprü	5	34.65
478 324	ÜKB 240/4	AVK 240 B	4'lü Köprü	5	48.51

PEK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER



475 112	ÜK 2,5 K/2	PEK 2,5 K	2'li Köprü	25	1.49
475 113	ÜK 2,5 K/3	PEK 2,5 K	3'lü Köprü	20	2.06
475 114	ÜK 2,5 K/4	PEK 2,5 K	4'lü Köprü	15	2.75
475 119	ÜK 2,5 K/10	PEK 2,5 K	10'lu Köprü	5	7.00
475 122	ÜK 2,5/2	PEK 2,5	2'li Köprü	25	1.54
475 123	ÜK 2,5/3	PEK 2,5	3'lü Köprü	20	2.38
475 124	ÜK 2,5/4	PEK 2,5	4'lü Köprü	15	2.85
475 129	ÜK 2,5/10	PEK 2,5	10'lu Köprü	5	6.93
475 132	ÜK 4/2	PEK 4	2'li Köprü	25	2.06
475 133	ÜK 4/3	PEK 4	3'lü Köprü	20	2.91
475 134	ÜK 4/4	PEK 4	4'lü Köprü	15	3.81
475 139	ÜK 4/10	PEK 4	10'lu Köprü	5	9.18
475 142	ÜK 6/2	PEK 6	2'li Köprü	25	2.15
475 143	ÜK 6/3	PEK 6	3'lü Köprü	20	3.12
475 144	ÜK 6/4	PEK 6	4'lü Köprü	15	4.03
475 149	ÜK 6/10	PEK 6	10'lu Köprü	5	9.65
475 152	ÜK 10/2	PEK 10	2'li Köprü	25	2.31
475 153	ÜK 10/3	PEK 10	3'lü Köprü	20	3.22
475 154	ÜK 10/4	PEK 10	4'lü Köprü	15	9.99
475 159	ÜK 10/10	PEK 10	10'lu Köprü	5	10.47

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	----------	-----------	--------------

PEK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER



475 162	ÜK 16/2	PEK 16	2'li Köprü	25	2.55
475 163	ÜK 16/3	PEK 16	3'lü Köprü	20	3.37
475 164	ÜK 16/4	PEK 16	4'lü Köprü	15	4.45
475 169	ÜK 16/10	PEK 16	10'lu Köprü	5	10.47
475 172	ÜK 35/2	PEK 35	2'li Köprü	25	2.78
475 173	ÜK 35/3	PEK 35	3'lü Köprü	20	3.76
475 174	ÜK 35/4	PEK 35	4'lü Köprü	15	5.21
475 179	ÜK 35/10	PEK 35	10'lu Köprü	5	11.76

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜLER



476 602	ÜK 1.5	PYK 1.5 / 2	2'li Köprü	25	0.66
476 603	ÜK 1.5	PYK 1.5 / 3	3'lü Köprü	20	0.99
476 604	ÜK 1.5	PYK 1.5 / 4	4'lü Köprü	15	1.32
476 609	ÜK 1.5	PYK 1.5 / 10	10'lu Köprü	5	3.30
476 222	ÜK 2,5/2	PYK 2.5 - PYK 2.5 C - PYK 2.5 E - PYK 3 S AVK 2.5 RD - AVK 2.5 CC YBK 2.5 MVK 2,5/PCY 2,5	2'li Köprü	25	0.73
476 223	ÜK 2,5/3		3'lü Köprü	20	1.07
476 224	ÜK 2,5/4		4'lü Köprü	15	1.43
476 229	ÜK 2,5/10		10'lu Köprü	5	3.59
476 232	ÜK 4/2	PYK 4/PYK 4-2F/YBK 4/AVK 4 RD/YBK 4-2F/MVK 4	2'li Köprü	25	0.83
476 233	ÜK 4/3	PYK 4/PYK 4-2F/YBK 4/AVK 4 RD/YBK 4-2F/MVK 4	3'lü Köprü	20	1.21
476 234	ÜK 4/4	PYK 4/PYK 4-2F/YBK 4/AVK 4 RD/YBK 4-2F/MVK 4	4'lü Köprü	15	1.49
476 239	ÜK 4/10	PYK 4/PYK 4-2F/YBK 4/AVK 4 RD/YBK 4-2F/MVK 4	10'lu Köprü	5	4.09
476 242	ÜK 6/2	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS	2'li Köprü	25	0.97
476 243	ÜK 6/3	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS	3'lü Köprü	20	1.47
476 244	ÜK 6/4	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS	4'lü Köprü	15	1.97
476 249	ÜK 6/10	PYK 6/PYK 4S/YBK 6/YBK S/AVK 4 FS	10'lu Köprü	5	4.92
476 252	ÜK 10/2	PYK 10/YBK 10	2'li Köprü	25	1.30
476 253	ÜK 10/3	PYK 10/YBK 10	3'lü Köprü	20	1.78
476 254	ÜK 10/4	PYK 10/YBK 10	4'lü Köprü	15	2.25
476 259	ÜK 10/10	PYK 10/YBK 10	10'lu Köprü	5	5.58

WGO SERİSİ ÜST KÖPRÜLER



476 302	IZUK 6/2	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3	10	0.96
476 303	IZUK 6/3	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3	10	1.23
476 304	IZUK 6/4	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3	10	1.71
476 306	IZUK 6/6	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3	10	2.39
476 309	IZUK 6/10	WGO 1 - WGL 1 - WGO 3	10	3.10
476 402	IZUK 10/2	WGO 2N için	10	1.16
476 403	IZUK 10/3	WGO 2N için	10	1.62
476 404	IZUK 10/4	WGO 2N için	10	1.85
476 406	IZUK 10/6	WGO 2N için	10	2.90
476 409	IZUK 10/10	WGO 2N için	10	5.21
476 502	IZUK 10W/2	WGO 2 IR için	10	1.16
476 503	IZUK 10W/3	WGO 2 IR için	10	1.62
476 504	IZUK 10W/4	WGO 2 IR için	10	1.85
476 506	IZUK 10W/6	WGO 2 IR için	10	2.90
476 509	IZUK 10W/10	WGO 2 IR için	10	5.21

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	----------	-----------	--------------

PİK 2.5 N SERİSİ ÜST KÖPRÜLER

474 122	ÜK 2.5/2	PİK 2.5 N	2'li Köprü	25	1.54
474 123	ÜK 2.5/3	PİK 2.5 N	3'lü Köprü	20	2.38
474 124	ÜK 2.5/4	PİK 2.5 N	4'lü Köprü	15	3.04
474 129	ÜK 2.5/10	PİK 2.5 N	10'lu Köprü	5	6.80

PİK 4 N SERİSİ ÜST KÖPRÜLER


474 132	ÜK 4/2	PİK 4 N	2'li Köprü	25	1.73
474 133	ÜK 4/3	PİK 4 N	3'lü Köprü	20	2.49
474 134	ÜK 4/4	PİK 4 N	4'lü Köprü	15	3.46
474 139	ÜK 4/10	PİK 4 N	10'lu Köprü	5	7.47

PUK SERİSİ ÜST KÖPRÜLER

480 132	ÜK 2,5/2	PUK	2'li Köprü	25	2.38
480 133	ÜK 2,5/3	PUK	3'lü Köprü	20	3.37
480 134	ÜK 2,5/4	PUK	4'lü Köprü	15	4.46
480 139	ÜK 2,5/10	PUK	10'lu Köprü	5	10.67

AVK 4C SERİSİ ÜST KÖPRÜLER

480 142	ÜK 4/2	AVK 4 C	2'li Köprü	25	1.91
480 143	ÜK 4/3	AVK 4 C	3'lü Köprü	20	2.74
480 144	ÜK 4/4	AVK 4 C	4'lü Köprü	15	3.62
480 149	ÜK 4/10	AVK 4 C	10'lu Köprü	5	8.23

AVK SERİSİ TARAK KÖPRÜLER

476 262	TKO 2,5/2	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	2'li Köprü	25	0.69
476 263	TKO 2,5/3	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	3'lü Köprü	20	1.07
476 264	TKO 2,5/4	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	4'lü Köprü	15	1.39
476 269	TKO 2,5/10	AVK 2.5 / AVK 2.5 RD	10'lu Köprü	5	3.46
476 272	TKO 4/2	AVK 4 / AVK 4 RD	2'li Köprü	25	0.86
476 273	TKO 4/3	AVK 4 / AVK 4 RD	3'lü Köprü	20	1.29
476 274	TKO 4/4	AVK 4 / AVK 4 RD	4'lü Köprü	15	1.71
476 279	TKO 4/10	AVK 4 / AVK 4 RD	10'lu Köprü	5	4.22
476 282	TKO 6/2	AVK 6, WGO 1, WGO 3	2'li Köprü	25	1.03
476 283	TKO 6/3	AVK 6, WGO 1, WGO 3	3'lü Köprü	20	1.50
476 284	TKO 6/4	AVK 6, WGO 1, WGO 3	4'lü Köprü	15	1.91
476 289	TKO 6/10	AVK 6, WGO 1, WGO 3	10'lu Köprü	5	5.03
476 292	TKO 10/2	AVK 10, WGO 2, WGO 4	2'li Köprü	25	1.30
476 293	TKO 10/3	AVK 10, WGO 2, WGO 4	3'lü Köprü	20	1.78
476 294	TKO 10/4	AVK 10, WGO 2, WGO 4	4'lü Köprü	15	2.25
476 299	TKO 10/10	AVK 10, WGO 2, WGO 4	10'lu Köprü	5	5.58

SİP NO.

TİP

AÇIKLAMA

AMB.
AdetFİYAT
TL/Ad.

WGO KLEMENSİ ÜST KÖPRÜ AYIRMA APARATI

498 300

WGO UAA

WGO 1 - WGL 1 - WGO 3


1

1.04



SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	---------------	----------	--------------	-----------------

BUAT KLEMENSLERİ



425 235	BUK 2.5/3	1-2,5	3 Kutuplu	Şeffaf	100	0.30
425 245	BUK 2.5/4	1-2,5	4 Kutuplu	Şeffaf	100	0.36
425 255	BUK 2.5/5	1-2,5	5 Kutuplu	Şeffaf	100	0.39

SIRA KLEMENSLER



430 002	SK 1	2.5	12'li Sıra	Siyah	50	1.60
430 012	SK 2	4	12'li Sıra	Siyah	50	1.90
430 022	SK 3	6	12'li Sıra	Siyah	50	2.82
430 032	SK 4	10	12'li Sıra	Siyah	10	5.25
431 002	SK 1	2.5	12'li Sıra	Beyaz	50	1.96
431 012	SK 2	4	12'li Sıra	Beyaz	50	2.26
431 022	SK 3	6	12'li Sıra	Beyaz	50	3.55
431 032	SK 4	10	12'li Sıra	Beyaz	10	7.20

CİHAZ SIRA KLEMENSLER



420 020	PSK 1/2	2,5	2'li Geçmeli	Bej	100	0.99
420 120	PSK 1/12	2,5	12'li Sıra	Bej	75	5.17
421 020	PSK 2/2	6	2'li Geçmeli	Bej	100	1.65
421 100	PSK 2/10	6	10'lu Sıra	Bej	20	8.25

TRAFO KLEMENSLERİ



422 017	TRV 4	4	Fastonlu Tekli	Turuncu	50	1.10
422 027	TRV 4S	4	Sigortalı	Turuncu	50	5.20
422 037	TRV 10	10	İkili	Turuncu	25	5.19
422 047	TRV 4M	4	İkili	Turuncu	50	1.56
422 057	TRV 4B	4	Fastonsuz Tekli	Turuncu	50	1.04
422 060	TRV 4T	4	Topraklama	Sarı / Yeşil	50	1.20

GEÇİŞ KLEMENSLERİ



395 220	AYK 10/16	10/16	2'li	Bej	20	22.71
395 230	AYK 10/16	10/16	3'lü	Bej	20	34.32
395 240	AYK 10/16	10/16	4'lü	Bej	20	42.77
395 250	AYK 10/16	10/16	5'li	Bej	20	54.13

ÇEKMECELİ KLEMENSLER



410 110	ÇKP 2/10	4	4 mm Komple	Bej	10	57.11
410 120	ÇKP 2/10	4	Fiş	Bej	10	23.10
410 130	ÇKP 2/10	4	Soket	Bej	10	36.34

SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	------------	----------	-----------	--------------

BİK SERİSİ BARA KLEMENSLERİ


400 110	BİK 1	1,5...6	5x3 mm. Bara için	100	3.90
400 120	BİK 2	6...35	30x5 mm. Bara için	100	4.76
400 130	BİK 3	6...35	40x5 mm. Bara için	100	5.83
400 140	BİK 4	6...35	40x10 mm. Bara için	75	6.90
400 150	BİK 5	6...35	30x10 mm. Bara için	100	5.54

SBK SERİSİ BARA KLEMENSLERİ

401 173	SBK 16/5	1,5-16	Yay Baskılı - Bara Kalınlığı ...5 mm.	100	4.55
401 174	SBK 16/10	1,5-16	Yay Baskılı - Bara Kalınlığı ...10 mm.	100	4.95
401 180	SBK 35/5	25-50	Yay Baskılı - Bara Kalınlığı ...5 mm.	25	6.20
401 181	SBK 35/10	25-50	Yay Baskılı - Bara Kalınlığı ...10 mm.	25	7.01

BARA KLEMENSLERİ


525 361	BK 4		10x3 Bara için		200	0.43
525 362	BK 10		10x3 Bara için		100	0.74
525 363	BK 35		10x3 Bara için		50	2.36
525 371	İBK 4		10x3 Bara için	Mavi	100	0.81
525 372	İBK 10		10x3 Bara için	Mavi	100	1.12
525 373	İBK 35		10x3 Bara için	Mavi	50	2.80
525 381	İBK 4		10x3 Bara için	Sarı - Yeşil	100	0.81
525 382	İBK 10		10x3 Bara için	Sarı - Yeşil	100	1.12
525 383	İBK 35		10x3 Bara için	Sarı - Yeşil	50	2.80

KUMANDA BARALARI

525 100	KUB 1	15x2 mm	1 m		20	79.00
525 200	KUB 2	15x3 mm	1 m		20	99.00
525 300	KUB 3	10x3 mm	1 m		20	36.30
525 350	KUB 3	10x3 mm	Kalay kaplı		20	36.00

BARA MESNEDİ


528 110	BM		15x2,15x3,10x3,6x6,12x2 Baralar için		50	0.98
---------	----	--	--------------------------------------	--	----	------

KABLO KROŞELERİ

510 110	K 1		Bağlama çapı 8 - 12 mm.		25	6.01
510 120	K 2		Bağlama çapı 18 mm.		25	6.36
510 130	K 3		Bağlama çapı 23 mm.		25	7.63
510 500	KR 1		Kroşe Rayı (1 metre)		20	22.93


SİP NO.	TİP	KESİT (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	---------------	----------	--------------	-----------------

KABLO ETİKETLERİ



520 110	KBE 1	11.5 x 32.5	Max.Kablo Bağı Genişliği 4,8x.....mm	100	0.43
520 120	KBE 2	21.5 x 43.5	Max.Kablo Bağı Genişliği 9,8x.....mm	100	0.68

KABLO GEÇİŞ KUTUSU




529 110	KGK 1	130x220x60 mm.		1	11.25
---------	-------	----------------	--	---	-------

SİNYAL KUTULARI

SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	------------------	----------	--------------	-----------------

SLK 1 SERİSİ



580 010 K	SLK1	72x72 1'li	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	43.77
580 011 K	SLK1	72x72 1'li	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	44.46
580 012 K	SLK1	72x72 1'li	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	44.46
580 020 K	SLK1	72x72 2'li	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	43.77
580 021 K	SLK1	72x72 2'li	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	49.62
580 022 K	SLK1	72x72 2'li	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	49.62
580 040 K	SLK1	72x72 4'lü	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	55.13
580 041 K	SLK1	72x72 4'lü	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	63.95
580 042 K	SLK1	72x72 4'lü	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	63.95
580 060 K	SLK1	72x72 6'lı	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	63.34
580 061 K	SLK1	72x72 6'lı	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	73.87
580 062 K	SLK1	72x72 6'lı	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	73.87

SLK 2 SERİSİ



581 010 K	SLK 2	96x96 1'li	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	61.60
581 011 K	SLK 2	96x96 1'li	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	65.77
581 012 K	SLK 2	96x96 1'li	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	65.77
581 020 K	SLK 2	96x96 2'li	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	63.68
581 021 K	SLK 2	96x96 2'li	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	67.51
581 022 K	SLK 2	96x96 2'li	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	67.51
581 040 K	SLK 2	96x96 4'lü	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	67.74
581 041 K	SLK 2	96x96 4'lü	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	72.24
581 042 K	SLK 2	96x96 4'lü	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	72.24
581 060 K	SLK 2	96x96 6'lı	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	82.43
581 061 K	SLK 2	96x96 6'lı	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	86.96
581 062 K	SLK 2	96x96 6'lı	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	86.96
581 090 K	SLK 2	96x96 9'lu	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	97.14
581 091 K	SLK 2	96x96 9'lu	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	108.02

SİP NO.


TİP

BOYUTLAR
(mm)

AÇIKLAMA


AMB.
AdetFİYAT
TL/Ad.

SLK 2 SERİSİ



581 092 K	SLK 2	96x96 9'lu	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	108.02
581 120 K	SLK 2	96x96 12'li	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	110.44
581 121 K	SLK 2	96x96 12'li	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	130.82
581 122 K	SLK 2	96x96 12'li	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	130.82
581 160 K	SLK 2	96x96 16'lı	E 10 Tipi Soketli (24V 2W ampüllü)	1	135.45
581 161 K	SLK 2	96x96 16'lı	E 10 Tipi Soketli (110V 2W ampüllü)	1	158.61
581 162 K	SLK 2	96x96 16'lı	E 10 Tipi Soketli (220V 3W ampüllü)	1	158.61

LSK SERİSİ



582 010	LSK 1	72x72 1'li	24 VAC/DC	Ledli	1	100.00
582 011	LSK 1	72x72 1'li	110 V AC	Ledli	1	100.00
582 012	LSK 1	72x72 1'li	220 V AC	Ledli	1	100.00
583 013	LSK 2	96x96 1'li	24 VAC/DC	Ledli	1	100.00
583 014	LSK 2	96x96 1'li	110 V AC	Ledli	1	100.00
583 015	LSK 2	96x96 1'li	220 V AC	Ledli	1	100.00
582 021	LSK 1	72x72 2'li	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
582 023	LSK 1	72x72 2'li	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
582 025	LSK 1	72x72 2'li	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
583 021	LSK 2	96x96 2'li	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
583 023	LSK 2	96x96 2'li	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
583 025	LSK 2	96x96 2'li	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
582 041	LSK 1	72x72 4'lü	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	130.00
582 043	LSK 1	72x72 4'lü	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	130.00
582 045	LSK 1	72x72 4'lü	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	130.00
583 041	LSK 2	96x96 4'lü	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
583 043	LSK 2	96x96 4'lü	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
583 045	LSK 2	96x96 4'lü	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
583 061	LSK 2	96x96 6'lı	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
583 063	LSK 2	96x96 6'lı	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
583 065	LSK 2	96x96 6'lı	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
583 091	LSK 2	96x96 9'lu	24 VAC/DC	Ledli	1	110.00
583 093	LSK 2	96x96 9'lu	110 V AC	Ledli	1	110.00
583 095	LSK 2	96x96 9'lu	220 V AC	Ledli	1	140.00


SİP NO.

TİP

BOYUTLAR


AMB.
AdetFİYAT
TL/Ad.

RAKOR CONTALARI



		İÇ ÇAP (Ø d1)	DIŞ ÇAP (Ø d2)	YÜKSEKLİK (h)		
626 090	RCB 9	9	13	4	100	0.36
626 110	RCB 11	11	16	5	100	0.38
626 135	RCB 13,5	13	18,5	5	100	0.42
626 160	RCB 16	15	20	5,5	50	0.44
626 210	RCB 21	20	26	6	50	0.51
626 290	RCB 29	27	35	8	50	0.93
626 360	RCB 36	32	45	11	20	0.98
626 420	RCB 42	40	51	11	20	1.06

KAUÇUK RAKOR



		İÇ ÇAP (Ø d1)	DELİK ÇAPI (Ø d1)	DIŞ ÇAP (Ø d3)		
630 110	RR 11	10	16	22	100	0.49
630 135	RR 13,5	14	21	27	100	0.53
630 160	RR 16	17	23,5	29,5	100	0.59
630 210	RR 21	23	29	35	100	0.70
630 290	RR 29	29,5	38	44	100	1.27
630 360	RR 36	39,5	49	55	50	1.24
630 420	RR 42	49,5	59	66	50	1.62

SİP NO.

AÇIKLAMA

AMB.
AdetFİYAT
TL/Ad.

PLOTTER, ENGRAVER VE AKSESUARLARI



807 000	HATTAT - Yazılım CD'si	1	Sorunuz
807 007	KLM-PS (A4) Set - A4 Plotter, Hattat yazılım, A tipi plaka (4 Ad.), 0,35 mm kartuşlu kalem	1	Sorunuz
807 008	KLM-PS (A3) Set - A3 Plotter, Hattat yazılım, A tipi plaka (4 Ad.), 0,35 mm kartuşlu kalem	1	Sorunuz
807 009	KLM-PS (A4) Plotter	1	Sorunuz
807 010	KLM-PS (A3) Plotter	1	Sorunuz
807 011	KLM-PS Engraver Set - KLM-PS Engraver, E tipi kazıma plakası, Boş kazıma etiketi	1	Sorunuz
807 012	KLM-PS Bakım Seti	1	177.10
807 015	KLM-PS A4 için Taşıma Çantası	1	1.771.00
807 016	KLM-PS Engraver için Taşıma Çantası	1	1.600.00
807 017	KLM-PS A3 için Kazıma Plakası	1	316.80
807 019	OPTİK ÖLÇÜM ALETİ	1	222.20
807 020	EVT-T - Vakum Cihazı için 5'li Temizlik Torbası	5	94.60
807 021	PLOT PL-A - A Tipi Plotter Plakası	1	569.80
807 025	PLOT PL-E - E Tipi Kazıma Plakası	1	696.30
807 026	PLOT PL-DB - DB Tipi Etiketleri Yazdırmak için Plotter Plakası	1	569.80
807 027	PLOT PL-KE - KE Tipi Etiketleri Yazdırmak için Plotter Plakası	1	569.80
807 028	PLOT PL-DB 5- DB 5 Tipi Etiketleri Yazdırmak için Plotter Plakası	1	569.80
807 029	KLM-PS A3 Kazıma plakası için yapışkanlı tabaka	1	443.30
807 030	BAŞLANGIÇ SETİ- Plotter Kalem, Mürekkep kartuşu, 0.3 mm Kalıcı Plotter kalem ve temizleme seti içerir.	1	404.800

PLOTTER KALEMLERİ VE SARF MALZEMELERİ



807 040	PLOT K-S 0,18 mm - 0,18 mm Plotter Kalem	1	303.60
807 041	PLOT K-S 0,25 mm - 0,25 mm Plotter Kalem	1	303.60
807 042	PLOT K-S 0,35 mm - 0,35 mm Plotter Kalem	1	303.60
807 043	PLOT K-S 0,50 mm - 0,50 mm Plotter Kalem	1	303.60
807 044	PLOT K-S 0,70 mm - 0,70 mm Plotter Kalem	1	303.60
807 045	PLOT K-S 1,00 mm - 1,00 mm Plotter Kalem	1	303.60
807 046	PLOT K-D 0,18 mm 0,18 mm Kullan at Plotter Kalem	1	177.10
807 047	PLOT K-D 0,25 mm - 0,25 mm Kullan at Plotter Kalem	1	177.10
807 048	PLOT K-D 0,35 mm - 0,35 mm Kullan at Plotter Kalem	1	177.10
807 049	PLOT K-D 0,50 mm - 0,50 mm Kullan at Plotter Kalem	1	177.10
807 050	PLOT K-D 0,70 mm - 0,70 mm Kullan at Plotter Kalem	1	177.10
807 051	PLOT K-EL 0,25 mm - 0,25 mm Elle Yazım Kalem	1	88.55
807 052	PLOT K-EL 0,35 mm - 0,35 mm Elle Yazım Kalem	1	125.00
807 053	PLOT K-EL 0,50 mm - 0,50 mm Elle Yazım Kalem	1	125.00
807 054	PLOT K-EL 0,70 mm - 0,70 mm Elle Yazım Kalem	1	130.00
807 055	EKO SERİ EL KALEMİ 0.5 - 0.70 mm	12	210.00
807 097	EKO SERİ EL KALEMİ APARATI (BUTON YAZMAK İÇİN)	1	70.00
807 098	EKO SERİ EL KALEMİ APARATI (KLEMENS İÇİN)	1	70.00
807 070	PLOT KRT - P 1 ml - 5 x 1 ml kartuş	5	37.95
807 071	PLOT MR 30 ml - 30 ml Mürekkep	1	101.20
807 080	PLOT TMZ-S - Kalem Temizleme Seti	1	114.40
807 090	PLOT SLV 2x10 ml - 2x10 ml Kalem Temizleme Sıvısı	2	50.60
807 091	PLOT SLV 30 ml - 30 ml Kalem Temizleme Sıvısı	1	37.95
807 100	PLOT TMZ-K - Kalem Temizleme Kabi	1	63.25
507 011	SI 2003 T3 KALEM 0.35 mm (Plotter Setine Uygun)	1	346.50

SİP NO.

AÇIKLAMA


AMB.
AdetFİYAT
TL/Ad.

ENGRAVER KAZIMA İĞNELERİ




807 060	EKI - 0,2 mm 15° - 0.2 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	124.30
807 061	EKI - 0,3 mm 15° - 0.3 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	124.30
807 062	EKI - 0,4 mm 15° - 0.4 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	124.30
807 063	EKI - 0,5 mm 15° - 0.5 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	124.30
807 064	EKI - 0,7 mm 15° - 0.7 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	124.30
807 065	EKI - 1,0 mm 15° - 1.0 mm kalınlıkta, 15° açılı Kazıma İğnesi	1	124.30
807 066	EKI - Set 15° - 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1,0 mm kalınlıkta 15° açılı Kazıma İğne Seti.	1	696.30
807 067	EKI - 0,5 mm 90° - 0.5 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi	1	124.30
807 068	EKI - 0,7 mm 90° - 0.7 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi	1	124.30
807 069	EKI - 1,0 mm 90° - 1.0 mm kalınlıkta, 90° açılı Kazıma İğnesi	1	124.30
807 079	EKI - M 0,4 mm 35° - 0.4 mm kalınlıkta, 35° açılı Hafif Metal Kazıma İğnesi	1	316.80






DY 5 tipi standart baskılı, DY0 5 tipi özel baskılı ve DB 5 tipi baskısız klemens kodlama sistemleri 5 mm. x 5 mm. ölçülerinde olup bütün klemens gruplarıyla kullanılabilir. Bir plakada 50 adet yazı hücresi bulunmaktadır. DY 5 ile ilgili daha detaylı bilgi yan sayfada verilmiştir. DY0 5 tipi özel baskılı dekafix üzerine yalnız 2 karakter yazılabilir.




DO 10/5 özel baskılı ve DB 10/5 baskısız klemens kodlama sistemleri 5 mm. x 10 mm. ölçülerinde olup aşağıdaki klemens gruplarıyla kullanılabilir. Bir plakada 10 adet yazı hücresi bulunmaktadır. Bu ürünün en önemli özelliği AVK 2,5 ve PEK 2,5 K tipi klemenslerde kodlama yaparken her ürünü tek tek koparıp takmak yerine 10 tanesini aynı anda takabilme şansını kullanıcıya sunmasıdır. PEK, WGT, AVK, AVK T, PİK, YBK, YBK T, WGA 6, WGO, WG-EKİ



DB 10/6 tip baskısız kodlama sistemleri 6 mm. x 11.5 mm. ölçülerinde olup aşağıdaki klemens gruplarıyla kullanılabilir. Bir plakada 10 adet yazı hücresi bulunmaktadır. Bu ürünün en önemli özelliği AVK 4 ve PEK 2,5 tipi klemenslerle kodlama yaparken her ürünü tek tek koparıp takmak yerine 10 tanesini aynı anda takabilme şansını kullanıcıya sunmasıdır. PEK, WGT, AVK, AVK T, PİK, YBK, YBK T, WGA 6, WGO, WG-EKİ



DO10/6,5 tip özel baskılı, DY 10/6,5 tip standart baskılı ve DB 10/6,5 tip baskısız kodlama sistemleri 6,5 mm. x 11,5 mm. ölçülerinde olup aşağıdaki klemens gruplarıyla kullanılabilir. Bir plakada 10 adet yazı hücresi bulunmaktadır. Bu ürünün en önemli özelliği PEK 4 tipi klemenslerle kodlama yaparken her ürünü tek tek koparıp takmak yerine 10 tanesini seri olarak takabilme olanağını kullanıcıya sunmasıdır. PEK, WGT, AVK, AVK T, PİK, YBK, YBK T, WGA 6, WGO, WG-EKİ



DG serisi dekafixler Plotter Yazılım Sistemine uygun olup, DG 6/5 tipi kodlama sistemleri 6 x 5 mm. ölçülerindedir. Bir plakada 40 adet yazı hücresi bulunmaktadır. DG 10/5 tipi kodlama sistemleri 5 x 10 mm. ölçülerindedir. Bir plakada 44 adet yazı hücresi bulunmaktadır. Bu ürünün özelliği AVK 2,5, PİK 2,5 N ve PEK 2,5 K tipi klemenslerde kodlama yaparken her ürünü tek tek koparıp takmak yerine 10 tanesini aynı anda takabilme şansını kullanıcıya sunmasıdır. DG 10/6 tipi kodlama sistemleri 6 x 10 mm. ölçülerindedir. Bir plakada 36 adet yazı hücresi bulunmaktadır. Bu ürünün özelliği AVK 4, PİK 4 N, YBK 4 ve PEK 4 tipi klemenslerde kodlama yaparken her ürünü tek tek koparıp takmak yerine 10 tanesini aynı anda takabilme şansını kullanıcıya sunmasıdır. Bu ürünler aşağıdaki klemens gruplarıyla kullanılabilir. PEK, WGT, AVK, AVK T, PİK, PYK, PYK T, YBK, YBK T, WGA 6, WGO, WG-EKİ. DG 7/5 tipi kodlama sistemleri 7 x 5 mm. ölçülerindedir. TRV tipi klemenslere takılmaktadır. T Serisi etiketler tek tek koparılıp kullanılabilen dekafix serisidir.


Yeni etiketleme sistemindeki Dekafix'lere Plotter ile yazım ücreti etiket başına 0.14 TL'dir.

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
KLEMENS ETİKETLEME (DEKAFİX)				
	DY 5	Standart baskılı	500	27.12
505 650	DYO 5	Özel baskılı	500	75.08
503 000	DB 4	Baskısız (1.5 mm2 klemensler için)	500	22.00
505 850	DB 5	Baskısız	500	21.26
505 710	DO 10/5	Özel baskılı	500	113.19
505 910	DB 10/5	Baskısız	500	43.89
505 915	DB 10/6	Baskısız	500	43.89
	DY 10/6,5	Standart baskılı	500	60.93
505 720	DO 10/6,5	Özel baskılı	500	108.29
505 920	DB 10/6,5	Baskısız	500	43.89
505 310	DG 10/5	Baskısız	440	24.02
505 320	DG 10/6	Baskısız	360	21.04
505 330	DG 6/5	Baskısız	400	20.39
505 340	DG 7/5	Baskısız (Trafo Klemensleri için)	440	36.00
505 380	DG 10/5 T	Baskısız (Tek tek kopan)	440	24.02
505 390	DG 10/6 T	Baskısız (Tek tek kopan)	360	21.04
505 410	DG 10/8	Baskısız	260	15.20
505 430	DG 10/10	Baskısız	200	14.84
505 440	DO 10/10	Özel Baskılı	200	49.44
508 051	KOIP SM W	Baskısız (AVK 50, 95, 150, 240 için)	240	95.87

STANDART BASKILI ETİKETLEME ELEMANLARI

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA
	DY 5	0	505 050	DY 5	501-550	505 077	DY 5	R
505 650	DYO 5	1	505 051	DY 5	551-600	505 078	DY 5	S
503 000	DB 4	2	505 052	DY 5	601-650	505 079	DY 5	T
505 850	DB 5	3	505 053	DY 5	651-700	505 080	DY 5	U
505 710	DO 10/5	4	505 054	DY 5	701-750	505 081	DY 5	V
505 910	DB 10/5	5	505 055	DY 5	751-800	505 082	DY 5	W
505 915	DB 10/6	6	505 056	DY 5	801-850	505 083	DY 5	X
	DY 10/6,5	7	505 057	DY 5	851-900	505 084	DY 5	Y
505 720	DO 10/6,5	8	505 058	DY 5	901-950	505 085	DY 5	Z
505 920	DB 10/6,5	9	505 059	DY 5	951-999	505 090	DY 5	L1
505 310	DG 10/5	10	505 060	DY 5	A	505 091	DY 5	L2
505 320	DG 10/6	1-10	505 061	DY 5	B	505 092	DY 5	L3
505 330	DG 6/5	11-20	505 062	DY 5	C	505 093	DY 5	R S T N ≠
505 340	DG 7/5	21-30	505 063	DY 5	D	505 094	DY 5	Mp
505 380	DG 10/5 T	31-40	505 064	DY 5	E	505 095	DY 5	+
505 390	DG 10/6 T	41-50	505 065	DY 5	F	505 096	DY 5	-
505 410	DG 10/8	10, 20,30,.....100	505 066	DY 5	G	505 097	DY 5	≠
505 430	DG 10/10	1-50	505 067	DY 5	H	505 098	DY5	PE
505 440	DO 10/10	51-100	505 068	DY 5	I	505 201	DY 10/6,5	1-10
508 051	KOIP SM W	101-150	505 069	DY 5	J	505 202	DY 10/6,5	11-20
		151-200	505 070	DY 5	K	505 203	DY 10/6,5	21-30
		201-250	505 071	DY 5	L	505 204	DY 10/6,5	31-40
		251-300	505 072	DY 5	M	505 205	DY 10/6,5	41-50
		301-350	505 073	DY 5	N	505 206	DY 10/6,5	51-60
		351-400	505 074	DY 5	O	505 207	DY 10/6,5	61-70
		401-450	505 075	DY 5	P	505 208	DY 10/6,5	71-80
		451-500	505 076	DY 5	Q	505 209	DY 10/6,5	81-90
						505 210	DY 10/6,5	91-100

KABLO ETİKETLEME



SİP NO.	TİP	KESİT (mm ²)	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
	KG1	0,75-4	1000	25.12
	KG2	4-16	500	22.10
* KE1, KE2, KE3 ambalaj adeti bilgileri aşağıdaki gibidir.	KE1 (Rakam)	0,50-1,5	500	11.62
	KE2 (Rakam)	1,5-2,5	500	12.64
	KE3 (Rakam)	4-6	500	13.63
	KE1 (Harf, işaret)	0,50-1,5	200	4.66
	KE2 (Harf, işaret)	1,5-2,5	200	5.06
	KE3 (Harf, işaret)	4-6	200	5.45
519 51X	KEB1 (Baskısız)	0,50-1,5	500	8.72
519 52X	KEB2 (Baskısız)	1,5-2,5	500	9.44
519 53X	KEB3 (Baskısız)	4-6	500	10.17


KEB RENK KODLARI

KEB1		KEB2			KEB3				Renk	
519 514		519 524			519 534				500	Sarı
Kapalı Tip					Üstten Geçmeli					
Karakter	KG 1	KG 2	Ambalaj	Renk	Karakter	KE 1	KE 2	KE 3	Ambalaj	Renk
Rakamlar	515 000	516 000	1000/500	Sarı	Rakamlar	517 000	518 000	519 000	500	Siyah
0	515 001	516 001	1000/500	Sarı	0	517 001	518 001	519 001	500	Kahve
1	515 002	516 002	1000/500	Sarı	1	517 002	518 002	519 002	500	Kırmızı
2	515 003	516 003	1000/500	Sarı	2	517 003	518 003	519 003	500	Turuncu
3	515 004	516 004	1000/500	Sarı	3	517 004	518 004	519 004	500	Sarı
4	515 005	516 005	1000/500	Sarı	4	517 005	518 005	519 005	500	Yeşil
5	515 006	516 006	1000/500	Sarı	5	517 006	518 006	519 006	500	Mavi
6	515 007	516 007	1000/500	Sarı	6	517 007	518 007	519 007	500	Mor
7	515 008	516 008	1000/500	Sarı	7	517 008	518 008	519 008	500	Gri
8	515 009	516 009	1000/500	Sarı	8	517 009	518 009	519 009	500	Beyaz
9					9					
Harfler					Harfler					
A	515 010	516 010	1000/500	Sarı	A	517 010	518 010	519 010	200	Sarı
B	515 011	516 011	1000/500	Sarı	B	517 011	518 011	519 011	200	Sarı
C	515 012	516 012	1000/500	Sarı	C	517 012	518 012	519 012	200	Sarı
D	515 013	516 013	1000/500	Sarı	D	517 013	518 013	519 013	200	Sarı
E	515 014	516 014	1000/500	Sarı	E	517 014	518 014	519 014	200	Sarı
F	515 015	516 015	1000/500	Sarı	F	517 015	518 015	519 015	200	Sarı
G	515 016	516 016	1000/500	Sarı	G	517 016	518 016	519 016	200	Sarı
H	515 017	516 017	1000/500	Sarı	H	517 017	518 017	519 017	200	Sarı
I	515 018	516 018	1000/500	Sarı	I	517 018	518 018	519 018	200	Sarı
J	515 019	516 019	1000/500	Sarı	J	517 019	518 019	519 019	200	Sarı
K	515 020	516 020	1000/500	Sarı	K	517 020	518 020	519 020	200	Sarı
L	515 021	516 021	1000/500	Sarı	L	517 021	518 021	519 021	200	Sarı
M	515 022	516 022	1000/500	Sarı	M	517 022	518 022	519 022	200	Sarı
N	515 023	516 023	1000/500	Sarı	N	517 023	518 023	519 023	200	Sarı
O	515 024	516 024	1000/500	Sarı	O	517 024	518 024	519 024	200	Sarı
P	515 025	516 025	1000/500	Sarı	P	517 025	518 025	519 025	200	Sarı
Q	515 026	516 026	1000/500	Sarı	Q	517 026	518 026	519 026	200	Sarı
R	515 027	516 027	1000/500	Sarı	R	517 027	518 027	519 027	200	Sarı
S	515 028	516 028	1000/500	Sarı	S	517 028	518 028	519 028	200	Sarı
T	515 029	516 029	1000/500	Sarı	T	517 029	518 029	519 029	200	Sarı
U	515 030	516 030	1000/500	Sarı	U	517 030	518 030	519 030	200	Sarı
V	515 031	516 031	1000/500	Sarı	V	517 031	518 031	519 031	200	Sarı
W	515 032	516 032	1000/500	Sarı	W	517 032	518 032	519 032	200	Sarı
X	515 033	516 033	1000/500	Sarı	X	517 033	518 033	519 033	200	Sarı
Y	515 034	516 034	1000/500	Sarı	Y	517 034	518 034	519 034	200	Sarı
Z	515 035	516 035	1000/500	Sarı	Z	517 035	518 035	519 035	200	Sarı
İşaretler					İşaretler					
Mp	515 040	516 040	1000/500	Mavi	Mp	517 040	518 040	519 040	200	Sarı
S	515 041	516 041	1000/500	Yeşil	S	517 041	518 041	519 041	200	Sarı
T	515 042	516 042	1000/500	Kırmızı	T	517 012	518 042	519 042	200	Sarı
+	515 043	516 043	1000/500	Kırmızı	+	517 043	518 043	519 043	200	Sarı
-	515 044	516 044	1000/500	Mavi	-	517 044	518 044	519 044	200	Sarı
≠	515 045	516 045	1000/500	Sarı	≠	517 045	518 045	519 045	200	Sarı
(	515 046	516 046	1000/500	Sarı	(	517 046	518 046	519 046	200	Sarı
.	515 047	516 047	1000/500	Sarı	.	517 047	518 047	519 047	200	Sarı
/	515 048	516 048	1000/500	Sarı	/	517 048	518 048	519 048	200	Sarı

SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	------------------	----------	--------------	-----------------

ŞEFFAF KILIFLAR - 1.5 / 2.5 mm² Kablolar için

506 710	KKS 10/1.5-2.5	10	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	27.96
506 711	KKS 15/1.5-2.5	15	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	41.94
506 714	KKS 18/1.5-2.5	18	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	44.00
506 712	KKS 23/1.5-2.5	23	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	62.26
506 713	KKS 30/1.5-2.5	30	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	76.23

ŞEFFAF KILIFLAR - 2.5 / 4 mm² Kablolar için


506 715	KKS 10/2.5-4	10	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	29.36
506 716	KKS 15/2.5-4	15	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	43.20
506 719	KKS 18/2.5-4	18	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	46.20
506 717	KKS 23/2.5-4	23	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	63.53
506 718	KKS 30/2.5-4	30	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	77.51

ŞEFFAF KILIFLAR - 6 / 10 mm² Kablolar için

506 720	KKS 10/6-10	10	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	32.50
506 721	KKS 15/6-10	15	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	45.05
506 724	KKS 18/6-10	18	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	49.50
506 722	KKS 23/6-10	23	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	72.77
506 723	KKS 30/6-10	30	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	83.86

ŞEFFAF KILIFLAR - 16 / 25 mm² Kablolar için

506 725	KKS 10/16-25	10	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	35.00
506 726	KKS 15/16-25	15	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	50.74
506 729	KKS 18/16-25	18	Şeffaf Etiket Kılıfı	500	52.80
506 727	KKS 23/16-25	23	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	30.76
506 728	KKS 30/16-25	30	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	46.13

ŞEFFAF KILIFLAR - 35 / 50 mm² Kablolar için

506 730	205 / 10	10	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	25.16
506 732	205 / 23	23	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	55.91
506 733	205 / 30	30	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	66.39

ŞEFFAF KILIFLAR - 70 / 95 mm² Kablolar için

506 735	206 / 10	10	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	38.44
506 736	206 / 15	15	Şeffaf Etiket Kılıfı	200	48.09
506 737	206 / 23	23	Şeffaf Etiket Kılıfı	100	36.35
506 738	206 / 30	30	Şeffaf Etiket Kılıfı	100	45.57


ŞEFFAF KILIFLAR - 120 / 150 mm² Kablolar için

506 740	207 / 10	10	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	9.79
506 741	207 / 15	15	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	14.40
506 742	207 / 23	23	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	22.37
506 743	207 / 30	30	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	25.16

SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	------------------	----------	--------------	-----------------

ŞEFFAF KILIFLAR - 185 / 200 mm² Kablolar için

506 745	208 / 10	10	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	9.16
506 746	208 / 15	15	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	15.53
506 747	208 / 23	23	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	23.76
506 748	208 / 30	30	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	28.37

ŞEFFAF KILIFLAR - 300 / 400 mm² Kablolar için

506 751	209 / 15	15	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	17.33
506 752	209 / 23	23	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	25.41
506 753	209 / 30	30	Şeffaf Etiket Kılıfı	50	33.50

İŞARETLEME PLAKALARI - Şeffaf Kılıflar için



508 001	KIP 10 W	10 x 4	Şeffaf Kılıf Etiketi - Beyaz	480	71.80
508 002	KIP 10 Y	10 x 4	Şeffaf Kılıf Etiketi - Sarı	480	71.80
508 003	KIP 15 W	15 x 4	Şeffaf Kılıf Etiketi - Beyaz	480	90.20
508 004	KIP 15 Y	15 x 4	Şeffaf Kılıf Etiketi - Sarı	480	90.20
508 012	KIP 18 W	18 x 4	Şeffaf Kılıf Etiketi - Beyaz	240	38.50
508 013	KIP 18 Y	18 x 4	Şeffaf Kılıf Etiketi - Sarı	240	38.50
508 005	KIP 23 W	23 x 4	Şeffaf Kılıf Etiketi - Beyaz	240	44.87
508 006	KIP 23 Y	23 x 4	Şeffaf Kılıf Etiketi - Sarı	240	44.87
508 008	KIP 30 W	30 x 4	Şeffaf Kılıf Etiketi - Beyaz	240	61.18
508 009	KIP 30 Y	30 x 4	Şeffaf Kılıf Etiketi - Sarı	240	61.18

İŞARETLEME PLAKALARI - Kontaktörler için



508 051	KOIP SM W	20 x 9	Kontaktör Etiketi Siemens için	240	95.87
508 057	KOIP TT W	17 x 8	Kontaktör Etiketi Telemec Tesys Kon.	240	84.70

İŞARETLEME PLAKALARI - Kontaktör / Otomat için yapışkanlı



508 060	Y-KOIP 209 W	20 x 9	Kontaktör Etiketi - Beyaz	240	90.20
508 061	Y-KOIP 209 Y	20 x 9	Kontaktör Etiketi - Sarı	240	90.20
508 065	Y-OIP 1710 W	17 x 10	Otomat Etiketi - Beyaz	288	99.00
508 066	Y-OIP 1710 Y	17 x 10	Otomat Etiketi - Sarı	288	99.00

KABLO ETİKETLERİ VE KILIPLARI



508 080	KBE-3	20	Etiket Kılıfı - PVC	120	32.34
508 070	KBEP 209 W	20 x 9	Kablo Etiket Kılıfı için Beyaz	240	94.60
508 071	KBEP 209 Y	20 x 9	Kablo Etiket Kılıfı için Sarı	240	94.60

SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	------------------	----------	--------------	-----------------

PANO ETİKET KILIFLARI




508 600	Y-PAEK 1730	17 x 30	Etiket Kılıfı - Yapışkanlı	100	123.20
508 601	Y-PAEK 1752	17 x 52	Etiket Kılıfı - Yapışkanlı	100	135.96
508 602	Y-PAEK 1770	17 x 70	Etiket Kılıfı - Yapışkanlı	100	149.55
508 603	PAEK 1730	17 x 30	Etiket Kılıfı - Yapışkansız	100	202.45
508 604	PAEK 1752	17 x 52	Etiket Kılıfı - Yapışkansız	100	222.46
508 605	PAEK 1770	17 x 70	Etiket Kılıfı - Yapışkansız	100	250.71

BUTON ETİKET KILIFLARI



508 700	Y-BEK S	30 x 17	22.5 mm ² - Yapışkanlı	100	108.90
508 701	Y-BEK T	30 x 17	Telemecanique - Yapışkanlı	100	108.90
508 704	BEK S	30 x 17	22.5 mm ² - Yapışkansız	100	200.09
508 705	BEK T	30 x 17	Telemecanique - Yapışkansız	100	200.09

İŞARETLEME PLAKALARI - Pano / Buton Etiketleri için



508 800	PBIP 2715 W	27 x 15	İşaretleme Plakası - Beyaz	192	52.36
508 801	PBIP 2715 G	27 x 15	İşaretleme Plakası - Gri	192	52.36
508 802	PBIP 2715 Y	27 x 15	İşaretleme Plakası - Sarı	192	52.36
508 803	PBIP 5015 W	50 x 15	İşaretleme Plakası - Beyaz	96	52.36
508 804	PBIP 5015 G	50 x 15	İşaretleme Plakası - Gri	96	52.36
508 805	PBIP 5015 Y	50 x 15	İşaretleme Plakası - Sarı	96	52.36
508 806	PBIP 6715 W	67 x 15	İşaretleme Plakası - Beyaz	96	66.00
508 807	PBIP 6715 G	67 x 15	İşaretleme Plakası - Gri	96	66.00
508 808	PBIP 6715 Y	67 x 15	İşaretleme Plakası - Sarı	96	66.00

KORUYUCU PLAKA - Pano / Buton Etiketleri için



508 813	PBKP 2715	27 x 15	Şeffaf Koruyucu Plaka	192	52.36
508 814	PBKP 5015	50 x 15	Şeffaf Koruyucu Plaka	96	52.36
508 815	PBKP 6715	67 x 15	Şeffaf Koruyucu Plaka	96	66.00

PANO YÜZEY ETİKETLERİ



508 900	SIT HF 301 W	70 x 30	Pano Yüzey Etiketi - Beyaz	10	50.82
508 902	SIT HF 301 Y	70 x 30	Pano Yüzey Etiketi - Sarı	10	50.82
508 905	SIT HF 401 Y	90 x 40	Pano Yüzey Etiketi - Sarı	10	77.16
508 906	SIT HF 601 W	100 x 60	Pano Yüzey Etiketi - Beyaz	10	104.50
508 908	SIT HF 601 Y	100 x 60	Pano Yüzey Etiketi - Sarı	10	104.50
508 911	SIT HF 991 Y	150 x 100	Pano Yüzey Etiketi - Sarı	10	263.34

SİP NO.	TİP	BOYUTLAR (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
---------	-----	------------------	----------	--------------	-----------------

PANO YÜZEY ETİKET KAPAKLARI



508 950	SIT OV 301	70 x 30	SIT HF 301 için - Şeffaf	10	50.82
508 952	SIT OV 601	100 x 60	SIT HF 601 için - Şeffaf	10	104.50

KAĞIT / PLASTİK ETİKETLER

508 518	SIT FP 0915 Y	9 x 15	Yapışkanlı Kağıt Etiketler - Sarı	2420	323.40
508 519	SIT FP 1020 Y	10 x 20	Yapışkanlı Kağıt Etiketler - Sarı	1680	299.15
508 530	SIFX 0615 Y	6 x 15	Yapışkanlı Kağıt Etiketler - Sarı	2850	228.69
508 531	SIFX 0912 Y	9 x 12	Yapışkanlı Kağıt Etiketler - Sarı	2300	225.23
508 532	SIFX 0915 Y	9 x 15	Yapışkanlı Kağıt Etiketler - Sarı	1900	219.45
508 534	SIFX	6 x 43.8	Yapışkanlı Kağıt Etiketler - Sarı ME Grup Etiketi için	180	32.93


KAZIMA ETİKETLEME ELEMANLARI

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	Etiket / Plaka	FİYAT TL / Plaka
---------	-----	----------	-------------------	---------------------


KLM-PS ENGRAVER ETİKETLERİ - HÜCRELERE AYRILMIŞ İKİ KATMAN PLASTİK



808 000 • KLM-9X26 S/B SA



808 001 • KLM-10X25 W/B SA



808 005 • KLM-17X6 S/B SA



808 007 • KLM-17X9 S/B RND SA

808 000	KLM-9 x 26 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	210	96.80
808 001	KLM-10 x 25 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	189	90.75
808 002	KLM-10 x 30 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	162	90.75
808 003	KLM-14 x 45 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	80	90.75
808 004	KLM-14 x 45 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	80	90.75
808 005	KLM-17 x 6 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	448	96.80
808 006	KLM-17 x 9 Y/B SA	Sarı/Siyah yapışkanlı etiket	304	96.80
808 007	KLM-17 x 9 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	255	121.00
808 008	KLM-17 x 9 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	255	130.00
808 009	KLM-18 x 9 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	238	130.00
808 010	KLM-18 x 9 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	238	130.00
808 011	KLM-19 x 45 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	56	108.90
808 012	KLM-19 x 45 G/B RND SA	Gri/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	56	108.90
808 013	KLM-19 x 45 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	56	108.90
808 014	KLM-22 x 22 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	84	108.90
808 015	KLM-22 x 22 G/B RND SA	Gri/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	84	115.00
808 016	KLM-22 x 22 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	84	115.00
808 017	KLM-25 x 60 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	30	115.00
808 018	KLM-27 x 12 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	140	90.75
808 019	KLM-27 x 12 W/B SA 2 x 3 mm	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket 2x3mm delikli	140	169.40
808 020	KLM-27 x 12,5 S/B SA BRS. RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli fırçalanmış etiket	120	121.00
808 021	KLM-27 x 12,5 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	120	121.00
808 022	KLM-27 x 12,5 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	140	90.75
808 023	KLM-27 x 12,5 G/B RND SA	Gri/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	120	121.00
808 024	KLM-27 x 12,5 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	120	121.00
808 025	KLM-27 x 12,5 W/B RND SA 1 x 3,2 mm	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket 1x3,2 delikli	120	157.30
808 026	KLM-27 x 12,5 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	140	121.00
808 027	KLM-27 x 18 Y/B SA	Sarı/Siyah yapışkanlı etiket	100	96.80
808 028	KLM-27 x 18 R/W SA	Kırmızı/Beyaz yapışkanlı etiket	100	90.75

SİP NO.

TİP

AÇIKLAMA

Etiket /
PlakaFİYAT
TL / Plaka

KLM-PS ENGRAVER ETİKETLERİ - HÜCRELERE AYRILMIŞ İKİ KATMAN PLASTİK



808 011 • KLM-19X45 S/B RND SA



808 015 • KLM-22X22 G/B RND SA



808 046 • KLM-70X35 S/B RND SA

808 029	KLM-27 x 18 S/B BRS. RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli fırçalanmış etiket	90	115.00
808 030	KLM-27 x 18 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	90	108.90
808 031	KLM-27 x 18 S/B RND SL	Gümüş/Siyah yuvarlak köşeli yüzeye monte etiket	90	115.00
808 032	KLM-27 x 18 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	100	96.80
808 033	KLM-27 x 18 G/B RND SA	Gri/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	90	108.90
808 034	KLM-27 x 18 G/B SA	Gri/Siyah yapışkanlı etiket	100	96.80
808 035	KLM-27 x 18 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	90	115.00
808 036	KLM-27 x 18 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	100	96.80
808 037	KLM-27 x 27 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	60	108.90
808 038	KLM-27 x 27 W/B RND SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	60	108.90
808 039	KLM-30 x 15 S/B RND SA 2 x 3 mm	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket 2x3mm delikli	99	181.50
808 040	KLM-30 x 15 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	108	96.80
808 041	KLM-30 x 15 W/B RND SA 2 x 3 mm	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket 2x3mm delikli	99	181.50
808 042	KLM-30 x 15 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	108	96.80
808 043	KLM-35 x 20 W/B SL	Beyaz/Siyah yüzeye monte etiket	72	96.80
808 044	KLM-35 x 20 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	72	96.80
808 045	KLM-70 x 35 S/B SL 2 x 2,6 mm	Gümüş/Siyah yüzeye monte etiket 2x2,6mm delikli	20	96.80
808 046	KLM-70 x 35 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	20	96.80
808 047	KLM-70 x 35 G/B RND SA	Gri/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	20	96.80
808 048	KLM-70 x 35 W/B RND SA 2 x 3 mm	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket 2x3mm delikli	20	115.00
808 049	KLM-95 x 45 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	12	90.75
808 050	KLM-95 x 45 W/B SA	Beyaz/Siyah yapışkanlı etiket	12	90.75
808 051	KLM-120 x 35 S/B SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı etiket	10	90.75
808 052	KLM-120 x 35 S/B RND SA	Gümüş/Siyah yapışkanlı yuvarlak köşeli etiket	10	108.90
808 053	KLM-120 x 35 G/B SA	Gri/Siyah yapışkanlı etiket	10	90.75
808 054	KLM-RE D=25 W/B SA 1 x 3 mm	Beyaz/Siyah yapışkanlı yuvarlak etiket 1x3mm delikli	77	133.10
808 055	KLM-RE D=25 W/B SL 1 x 3 mm	Beyaz/Siyah yüzeye monte yuvarlak etiket 1x3mm delikli	77	133.10
808 056	KLM-RE D=25 S/B SL 1 x 2,5 mm MS 1,5	Gümüş/Siyah yüzeye monte yuvarlak etiket 1x2,5mm delikli	77	169.40
808 057	KLM-RE D=25 G/B SL 1 x 2,5 mm	Gri/Siyah yüzeye monte yuvarlak etiket 1x2,5mm delikli	77	145.20

KLM-PS ENGRAVER ETİKETLERİ - HÜCRELERE AYRILMAMIŞ İKİ KATMAN PLASTİK

808 200 / 808 201
KLM-300 mmx200 mm808 250 / 808 259
KLM-PLY2 SERİSİ

SİP NO.	TİP	Kalınlık (mm)	AÇIKLAMA	Etiket / Plaka	FİYAT TL / Plaka
808 200	KLM - 300x200mm S/B SA	1,5	Gümüş/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	72.60
808 201	KLM - 300x200mm W/B SA	1,5	Beyaz/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	72.60
808 250	KLM - PLY2-200 W/B	0,8	Beyaz/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	36.30
808 251	KLM - PLY2-202 W/R	0,8	Beyaz/Kırmızı yapışkanlı boş A4 etiket	1	36.30
808 252	KLM - PLY2-234 Y/R	0,8	Sarı/Kırmızı yapışkanlı boş A4 etiket	1	36.30
808 253	KLM - PLY2-235 Y/B	0,8	Sarı/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	36.30
808 254	KLM - PLY2-236 SY/B	0,8	Sarı(Koyu)/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	36.30
808 255	KLM - PLY2-277 O/W	0,8	Turuncu/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	36.30
808 256	KLM - PLY2-210 B/W	0,8	Siyah/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	36.30
808 257	KLM - PLY2-281 GS/B	0,8	Parlak Gümüş/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	36.30
808 258	KLM - PLY2-282 GGL/B	0,8	Parlak Altın/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	36.30
808 259	KLM - PLY2-248 R/W	0,8	Kırmızı/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	36.30

SİP NO.	TİP	KALINLIK (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Ad.
KLM-PS ENGRAVER ETİKETLERİ - HÜCRELERE AYRILMAMIŞ İKİ KATMAN PLASTİK					
808 300	KLM - LZ-901 B/W	1,6	Siyah/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	84.70
808 301	KLM - LZ-902 W/B	1,6	Beyaz/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	84.70
808 302	KLM - LZ-903 R/W	1,6	Kırmızı/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	84.70
808 303	KLM - LZ-906 Y/B	1,6	Sarı/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	84.70
808 304	KLM - LZ-933 G/W	1,6	Gri/Beyaz yapışkanlı boş A4 etiket	1	84.70
808 305	KLM - LZ-916 W/R	1,6	Beyaz/Kırmızı yapışkanlı boş A4 etiket	1	84.70
808 306	KLM - LZ-993 S/B	1,6	Gümüş/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	84.70
808 307	KLM - LZ-992 GL/B	1,6	Altın/Siyah yapışkanlı boş A4 etiket	1	84.70
808 350	KLM - LZR-901 B	1,6	Siyah A4 ters kazıma etiketi	1	72.60
808 351	KLM - LZR-906 Y	1,6	Sarı A4 ters kazıma etiketi	1	72.60

808 300 / 808 307
KLM-LZ SERİSİ**KLM-PS ENGRAVER ETİKETLERİ - HÜCRELERE AYRILMIŞ ALÜMİNYUM**

808 100	KLM - ALU 30x15 S RND SL 2x2,2 mm	Gümüş renkli yuvarlak köşeli 2x2,2 mm delikli	130	314.60
808 101	KLM - ALU 30x15 S RND SL 2x4 mm	Gümüş renkli yuvarlak köşeli 2x4 mm delikli	130	314.60
808 102	KLM - ALU RE D=25 S SL 1x3,2 mm	Gümüş renkli yuvarlak 1x3,2 mm delikli	70	193.60
808 103	KLM - ALU RE D=25 B SL 1x3,2 mm	Siyah renkli yuvarlak 1x3,2 mm delikli	70	193.60
808 104	KLM - ALU 30x15 RND SL 2x2,2 mm	Yuvarlak köşeli 2x2,2 mm delikli	130	314.60
808 105	KLM - ALU 55x20 S SL	Gümüş renkli	50	181.50
808 106	KLM - ALU 55x20 S SL 2x2,5 mm	Gümüş renkli 2x2,5 mm delikli	50	205.70
808 107	KLM - ALU 40x15 S SL	Gümüş renkli	91	217.80
808 108	KLM - ALU 40x15 S SL RND 2x2,5 mm	Gümüş renkli yuvarlak köşeli 2x2,5 mm delikli	91	242.00

808 100 / 808 108
KLM-ALU SERİSİ


SİP NO.

ÜRÜN
ADIEN
(mm)BOY
(mm)FİYAT
TL / Plaka

THERMAL YAZICI VE AKSESUARLARI





1020 000	Klemark Termal Yazıcı			Sorunuz
1020 010	Klemark Yazıcı için Ribon	30	300	93.50
1020 100	Klemark Yazıcı için Şerit Etiket	11.2	15	27.50



Klemark

ile kolay kullanım



SİP NO.	TİP	KALINLIK (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	------------------	----------	--------------	------------------

KABLO BAĞLARI



532 094 B	YKB 94	2,5x94	Kablo Bağı	Beyaz	1000	10.40
532 094 S	YKB 94	2,5x94	Kablo Bağı	Siyah	1000	10.40
532 100 B	YKB 100	2,5x100	Kablo Bağı	Beyaz	1000	10.77
532 100 S	YKB 100	2,5x100	Kablo Bağı	Siyah	1000	10.77
532 142 B	YKB 142	2,5x142	Kablo Bağı	Beyaz	1000	20.22
532 142 S	YKB 142	2,5x142	Kablo Bağı	Siyah	1000	20.22
532 203 B	YKB 203	2,5x203	Kablo Bağı	Beyaz	1000	32.79
532 203 S	YKB 203	2,5x203	Kablo Bağı	Siyah	1000	32.79

533 150 B	YKB 150	3,6x150	Kablo Bağı	Beyaz	1000	31.14
533 150 S	YKB 150	3,6x150	Kablo Bağı	Siyah	1000	31.14
533 250 B	YKB 250	3,6x250	Kablo Bağı	Beyaz	1000	65.69
533 250 S	YKB 250	3,6x250	Kablo Bağı	Siyah	1000	65.69
533 292 B	YKB 292	3,6x292	Kablo Bağı	Beyaz	1000	75.08
533 292 S	YKB 292	3,6x292	Kablo Bağı	Siyah	1000	75.08
533 368 B	YKB 368	3,6x368	Kablo Bağı	Beyaz	1000	80.85
533 368 S	YKB 368	3,6x368	Kablo Bağı	Siyah	1000	80.85

Lloyd's
Register

E 97527

Bütün ölçüler için

Şeffaf: Naturel Polyamid 6.6'dan imal edilmiştir. Kendi kendini söndürme özelliğine sahiptir (UL 94 V-2). Normal çalışma sıcaklığı -40° C ile 85° C dir.

Siyah: Polyamid 6.6'dan imal edilmiş olup, çalışma sıcaklığı ve kendi kendini söndürme özelliği şeffaf kablo bağları ile aynıdır.


534 120 B	YKB 120	4,8x120	Kablo Bağı	Beyaz	1000	37.49
534 120 S	YKB 120	4,8x120	Kablo Bağı	Siyah	1000	37.49
534 190 B	YKB 190	4,8x190	Kablo Bağı	Beyaz	1000	53.88
534 190 S	YKB 190	4,8x190	Kablo Bağı	Siyah	1000	53.88
534 368 B	YKB 368	4,8x368	Kablo Bağı	Beyaz	1000	116.26
534 368 S	YKB 368	4,8x368	Kablo Bağı	Siyah	1000	116.26

537 300 B	YKB 300	7,6x300	Kablo Bağı	Beyaz	500	83.23
537 300 S	YKB 300	7,6x300	Kablo Bağı	Siyah	500	83.23
537 380 B	YKB 380	7,6x380	Kablo Bağı	Beyaz	500	118.16
537 380 S	YKB 380	7,6x380	Kablo Bağı	Siyah	500	118.16

538 450 B	YKB 450	8,0x450	Kablo Bağı	Beyaz	100	32.41
538 450 S	YKB 450	8,0x450	Kablo Bağı	Siyah	100	32.41

539 762 B	YKB 762	9,0x762	Kablo Bağı	Beyaz	100	68.11
539 762 S	YKB 762	9,0x762	Kablo Bağı	Siyah	100	68.11

YAPIŞKAN KROŞELER



		A	B	H	C			
541 210B	YK 1	21	21	5	4,4	Beyaz	500	63.79
541 210S	YK 1	21	21	5	4,4	Siyah	500	63.79
541 280B	YK 2	28	28	6,5	5,8	Beyaz	500	88.81
541 280S	YK 2	28	28	6,5	5,8	Siyah	500	88.81

Malzeme: Kendi kendini söndürme özelliğine sahip Polyamid 6.6, UL 94V-2. Hafif ağırlıktaki yükleri taşıyan kablo bağlarının montajı için dizayn edilen kendinden yapışkanlı bu kroşeleri, temiz, düz ve yağsız yüzeylere yapıştırınız.

SİP NO.


TİP

BOYUTLAR
(mm)

AÇIKLAMA

AMB.
AdetFİYAT
TL/Amb.

VİDA BAĞLANTILI KROŞELER



			A	B	H	D Ø	C			
542 110B	VK 1		19	9,5	5	3,4	5	Beyaz	500	27.07
542 110S	VK 1		19	9,5	5	3,4	5	Siyah	500	27.07
542 120B	VK 2		23	16	9	6	9	Beyaz	500	35.97
542 120S	VK 2		23	16	9	6	9	Siyah	500	35.97

Malzeme: Kendi kendini söndürme özelliğine sahip Polyamid 6.6, UL 94V-2. Vida bağlantısı kablo demeti için maksimum sabitliği sağlar. Kroşeyi bir vida ile basitçe monte edip, kablo başını içinden geçirerek kabloları sabitletiniz.

• Liste harici özel istekleriniz için lütfen irtibat kurunuz.

EKONOMİK SERİ - KABLO YÜKSÜK VE PABUÇLARI

SİP NO.

TİP

KESİT
(mm²)


BOY

AWG

AÇIKLAMA

AMB.
AdetFİYAT
TL/Amb.

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ




570 010E	İKY 0,50/8	0.50	14	22	Turuncu	5.000	107.69
570 020E	İKY 0,75/8	0.75	14	20	Beyaz	5.000	107.69
570 030E	İKY 1,0/8	1.0	14	16	Sarı	5.000	107.69
570 040E	İKY 1,5/8	1,5	14	16	Kırmızı	5.000	107.69
570 050E	İKY 2,5/8	2,5	15	14	Mavi	5.000	133.10
570 060E	İKY 4,0/9	4,0	16	12	Gri	5.000	217.80
570 070E	İKY 6,0/12	6,0	20	10	Siyah	5.000	296.45
570 080E	İKY 10/12	10	21	7	Fildişi	2.000	157.30
570 090E	İKY 16/12	16	22	5	Yeşil	2.000	222.64
570 100E	İKY 25/16	25	29	4	Kahve	500	111.93
570 110E	İKY 35/16	35	30	2	Bej	500	151.25
570 120E	İKY 50/20	50	36	1	Zeytin Yeşili	200	89.54

Malzeme : E-Cu
Kaplama : Kalay
İzolasyon : Polyamid

Yüksük tiplerinin; Birinci rakamları kesiti, ikinci rakamları yüksük boylarını gösterir.

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ




571 010E	KY 0,50/10	0.50	10	20		5.000	114.95
571 020E	KY 0,75/10	0.75	10	18		5.000	90.75
571 030E	KY 1,0/10	1.0	10	17		5.000	90.75
571 040E	KY 1,5/10	1,5	10	15		5.000	96.00
571 050E	KY 2,5/12	2,5	12	13		5.000	121.00
571 060E	KY 4/12	4	12	11		2.000	96.80
571 070E	KY 6/12	6	12	9		2.000	111.32
571 080E	KY 10/12	10	12	7		1.000	67.76
571 090E	KY 16/12	16	12	5		1.000	79.86

Malzeme: E-Cu • Kaplama: Kalay • DIN 46228 Sayfa 1/3.7.3

SİP NO.	TİP	KESİT (mm ²)	BOY	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------------	------------------

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ



572 010E	İK Y 2x0,5/8	2x0,5	8	Turuncu	2.500	115.25
572 020E	İK Y 2x0,75/8	2x0,75	8	Beyaz	2.500	115.25
572 030E	İK Y 2x1/8	2x1,0	8	Sarı	2.500	121.00
572 040E	İK Y 2x1,5/8	2x1,5	8	Kırmızı	2.500	121.00
572 050E	İK Y 2x2,5/10	2x2,5	10	Mavi	2.000	116.16
572 060E	İK Y 2x4/12	2x4,0	12	Gri	1.000	139.15
572 070E	İK Y 2x6/14	2x6,0	14	Siyah	500	90.75
572 080E	İK Y 2x10/14	2x10	14	Fildişi	500	181.50
572 090E	İK Y 2x16/14	2x16	14	Yeşil	200	96.80

Malzeme: E-Cu • Kaplama: Kalay • İzolasyon: Polyamid

İZOLELİ - YUVARLAK UÇLU KABLO PABUÇLARI



590 010E	KYK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	500	33.00
590 011E	KYK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	500	36.00
590 012E	KYK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	36.00
590 013E	KYK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	500	38.00
590 014E	KYK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	500	55.00
590 015E	KYK - 801	0.5 - 1.5	8	Kırmızı	500	60.00
590 020E	KYK - 302	1.5 - 2.5	3	Mavi	500	39.00
590 021E	KYK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	500	46.00
590 022E	KYK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	46.00
590 023E	KYK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	500	60.00
590 024E	KYK - 802	1.5 - 2.5	8	Mavi	500	61.00
590 025E	KYK - 1002	1.5 - 2.5	10	Mavi	200	29.00
590 030E	KYK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	500	84.70
590 031E	KYK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	84.70
590 032E	KYK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	88.00
590 033E	KYK - 806	2.5 - 6.0	8	Sarı	500	110.00
590 034E	KYK - 1006	2.5 - 6.0	10	Sarı	200	46.00
590 035E	KYK - 1206	2.5 - 6.0	12	Sarı	200	57.00

İZOLELİ - ÇATAL UÇLU KABLO PABUÇLARI



591 010E	KÇK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	500	38.00
591 011E	KÇK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	500	38.12
591 012E	KÇK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	38.72
591 013E	KÇK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	500	45.38
591 014E	KÇK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	500	60.00
591 021E	KÇK - 352	1.5 - 2.5	3.5	Mavi	500	42.00
591 022E	KÇK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	500	40.54
591 023E	KÇK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	48.00
591 024E	KÇK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	500	62.00
591 030E	KÇK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	500	70.00
591 031E	KÇK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	70.00
591 032E	KÇK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	95.00

	SİP NO.	TİP	KESİT (mm ²)	BOY	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
İZOLELİ - İĞNE UÇLU							
	592 010E	KIK 1/1.5	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	500	46.00
	592 020E	KIK 1/2.5	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	500	56.00
	592 030E	KIK 6	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	89.54

İZOLELİ - FASTON - DİŞİ							
	593 010E	KFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	500	55.06
	593 011E	KFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	500	55.06
	593 012E	KFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	55.06
	593 020E	KFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	500	54.45
	593 021E	KFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	54.45
	593 030E	KFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	78.65

İZOLELİ - FASTON - ERKEK							
	594 010E	KFE - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	500	55.06
	594 011E	KFE - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	500	51.43
	594 012E	KFE - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	55.06
	594 020E	KFE - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	500	55.06
	594 021E	KFE - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	66.55
	594 030E	KFE - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	66.55

TAM İZOLELİ - FASTON - DİŞİ							
	595 010E	İKFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	500	69.58
	595 011E	İKFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	500	67.76
	595 012E	İKFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	70.18
	595 020E	İKFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	500	60.50
	595 021E	İKFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	70.79
	595 030E	İKFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	70.79

İZOLELİ - FASTON - ERKEK GERİ DÖNÜŞLÜ							
	596 010E	KPB - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	500	78.65
	596 020E	KPB - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	500	86.52
	596 030E	KPB - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	500	114.95

İZOLELİ - EK MUFLAR							
	597 010E	KME - 251	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	500	50.00
	597 020E	KME - 252	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	500	58.00
	597 030E	KME - 256	2.5 - 6.0	6	Sarı	500	95.00

SİP NO.	TİP	KESİT (mm ²)	BOY	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------------	------------------

YUVARLAK ERKEK FİŞLER - İZOLELİ



598 010E	KMT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	48.40
598 020E	KMT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	53.24
598 030E	KMT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	78.65

YUVARLAK DIŞI FİŞLER - İZOLELİ




599 010E	KFT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	500	70.18
599 020E	KFT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	500	66.55
599 030E	KFT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	500	102.85

KABLO YÜKSÜK VE PABUÇLAR

SİP NO.	TİP	KESİT (mm ²)	BOY	AWG	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	-----------------------------	-----	-----	----------	--------------	------------------

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ



570 010	İKY 0,50/8	0.50	14	22	Turuncu	500	14.28
570 020	İKY 0,75/8	0.75	14	20	Beyaz	500	14.28
570 030	İKY 1,0/8	1.0	14	16	Sarı	500	14.28
570 040	İKY 1,5/8	1,5	14	16	Kırmızı	500	14.28
570 050	İKY 2,5/8	2,5	15	14	Mavi	250	8.91
570 060	İKY 4,0/9	4,0	16	12	Gri	250	15.13
570 070	İKY 6,0/12	6,0	20	10	Siyah	100	8.12
570 080	İKY 10/12	10	21	7	Fildişi	100	10.65
570 090	İKY 16/12	16	22	5	Yeşil	50	7.99
570 100	İKY 25/16	25	29	4	Kahve	20	6.66
570 110	İKY 35/16	35	30	2	Bej	20	9.05
570 120	İKY 50/20	50	36	1	Zeytin Yeşili	20	11.84


Malzeme : E-Cu

Kaplama : Kalay

İzolasyon : Polyamid

Yüksük tiplerinin; Birinci rakamları kesiti, ikinci rakamları yüksük boylarını gösterir.

İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ




571 010	KY 0,50/10	0.50	10	20		1.000	25.90
571 020	KY 0,75/10	0.75	10	18		1.000	23.96
571 030	KY 1,0/10	1.0	10	17		1.000	23.96
571 040	KY 1,5/10	1,5	10	15		1.000	24.81
571 050	KY 2,5/12	2,5	12	13		1.000	30.13
571 060	KY 4/12	4	12	11		500	25.41
571 070	KY 6/12	6	12	9		250	14.52
571 080	KY 10/12	10	12	7		250	18.15
571 090	KY 16/12	16	12	5		100	8.47

Malzeme: E-Cu • Kaplama: Kalay • DIN 46228 Sayfa 1/3.7.3

SİP NO.	TİP	KESİT (mm ²)	BOY	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	-----------------------------	-----	----------	--------------	------------------

İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ



572 010	İKY 2x0,5/8	2x0,5	8	Turuncu	500	33.76
572 020	İKY 2x0,75/8	2x0,75	8	Beyaz	500	33.76
572 030	İKY 2x1/8	2x1,0	8	Sarı	500	33.76
572 040	İKY 2x1,5/8	2x1,5	8	Kırmızı	250	16.94
572 050	İKY 2x2,5/10	2x2,5	10	Mavi	200	16.22
572 060	İKY 2x4/12	2x4,0	12	Gri	100	19.61
572 070	İKY 2x6/14	2x6,0	14	Siyah	75	18.64
572 080	İKY 2x10/14	2x10	14	Fildişi	50	19.36
572 090	İKY 2x16/14	2x16	14	Yeşil	20	10.29

Malzeme: E-Cu • Kaplama: Kalay • İzolasyon: Polyamid

İZOLELİ - YUVARLAK UÇLU KABLO PABUÇLARI



590 010	KYK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	100	6.92
590 011	KYK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	100	7.46
590 012	KYK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	7.81
590 013	KYK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	100	8.95
590 014	KYK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	100	11.71
590 015	KYK - 801	0.5 - 1.5	8	Kırmızı	100	12.50
590 020	KYK - 302	1.5 - 2.5	3	Mavi	100	8.95
590 021	KYK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	100	9.26
590 022	KYK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	9.32
590 023	KYK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	100	11.98
590 024	KYK - 802	1.5 - 2.5	8	Mavi	100	12.23
590 025	KYK - 1002	1.5 - 2.5	10	Mavi	100	15.26
590 030	KYK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	100	18.76
590 031	KYK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	100	19.73
590 032	KYK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	100	18.50
590 033	KYK - 806	2.5 - 6.0	8	Sarı	50	11.31
590 034	KYK - 1006	2.5 - 6.0	10	Sarı	50	11.80
590 035	KYK - 1206	2.5 - 6.0	12	Sarı	50	14.52

İZOLELİ - ÇATAL UÇLU KABLO PABUÇLARI



591 010	KÇK - 301	0.5 - 1.5	3	Kırmızı	100	8.45
591 011	KÇK - 351	0.5 - 1.5	3.5	Kırmızı	100	8.80
591 012	KÇK - 401	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	8.72
591 013	KÇK - 501	0.5 - 1.5	5	Kırmızı	100	10.07
591 014	KÇK - 601	0.5 - 1.5	6	Kırmızı	100	12.30
591 021	KÇK - 352	1.5 - 2.5	3.5	Mavi	100	8.90
591 022	KÇK - 402	1.5 - 2.5	4	Mavi	100	9.05
591 023	KÇK - 502	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	10.30
591 024	KÇK - 602	1.5 - 2.5	6	Mavi	100	13.30
591 030	KÇK - 406	2.5 - 6.0	4	Sarı	100	15.30
591 031	KÇK - 506	2.5 - 6.0	5	Sarı	100	15.98
591 032	KÇK - 606	2.5 - 6.0	6	Sarı	50	10.11

	SİP NO.	TİP	KESİT (mm ²)	BOY	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
İZOLELİ - İĞNE UÇLU							
	592 010	KIK 1/1.5	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	200	19.24
	592 020	KIK 1/2.5	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	200	20.94
	592 030	KIK 6	2.5 - 6.0	6	Sarı	100	20.33
İZOLELİ - FASTON - DIŞI							
	593 010	KFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	200	24.00
	593 011	KFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	200	23.75
	593 012	KFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	12.05
	593 020	KFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	200	22.90
	593 021	KFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	12.00
	593 030	KFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	100	17.70
İZOLELİ - FASTON - ERKEK							
	594 010	KFE - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	200	22.99
	594 011	KFE - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	200	23.10
	594 012	KFE - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	12.00
	594 020	KFE - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	200	24.00
	594 021	KFE - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	14.52
	594 030	KFE - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	100	15.80
TAM İZOLELİ - FASTON - DIŞI							
	595 010	İKFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8 - 0.8	Kırmızı	100	15.98
	595 011	İKFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8 - 0.8	Kırmızı	100	15.01
	595 012	İKFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	15.01
	595 020	İKFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8 - 0.8	Mavi	100	15.01
	595 021	İKFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	16.00
	595 030	İKFD - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	75	15.49
İZOLELİ - FASTON - ERKEK GERİ DÖNÜŞLÜ							
	596 010	KPB - 1638	0.5 - 1.5	6.3 - 0.8	Kırmızı	100	17.10
	596 020	KPB - 2638	1.5 - 2.5	6.3 - 0.8	Mavi	100	18.60
	596 030	KPB - 5638	2.5 - 6.0	6.3 - 0.8	Sarı	75	19.00
İZOLELİ - EK MUFLAR							
	597 010	KME - 251	0.5 - 1.5	1	Kırmızı	100	11.30
	597 020	KME - 252	1.5 - 2.5	2.5	Mavi	100	12.70
	597 030	KME - 256	2.5 - 6.0	6	Sarı	75	15.90
YUVARLAK ERKEK / DIŞI FİŞLER - İZOLELİ							
	598 010	KMT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	9.85
	598 020	KMT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	11.30
	598 030	KMT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	100	19.20
	599 010	KFT - 1040	0.5 - 1.5	4	Kırmızı	100	14.52
	599 020	KFT - 2050	1.5 - 2.5	5	Mavi	100	14.80
	599 030	KFT - 5050	2.5 - 6.0	5	Sarı	50	11.18

SİP NO.

TİP

AÇIKLAMA

AMB.
AdetFİYAT
TL/Adet

KLEMENS TORNAVİDALARI (İZOLESİZ)



560 010	KT 1	2,5x75 mm. - Düz Ağızlı	10	13.75
560 020	KT 2	3,0x100 mm. - Düz Ağızlı	10	16.50
560 030	KT 3	3,5 x 0,6 mm. - Düz Ağızlı	10	20.90
560 040	KT 4	4,0x125 mm. - Düz Ağızlı	10	22.00
560 050	KT 5	5,5x150 mm. - Düz Ağızlı	10	26.40
560 060	KT 6	6,5x200 mm. - Düz Ağızlı	10	35.20

KLEMENS TORNAVİDALARI (İZOLELİ)



561 010	İKT 1	2,5x75 mm. - Düz Ağızlı	10	17.60
561 020	İKT 2	3,0x100 mm. - Düz Ağızlı	10	18.70
561 030	İKT 3	3,5 x 100 mm. - Düz Ağızlı	10	20.90
561 040	İKT 4	4,0x100 mm. - Düz Ağızlı	10	22.00
561 050	İKT 5	5,5x125 mm. - Düz Ağızlı	10	31.90
561 060	İKT 6	6,5x150 mm. - Düz Ağızlı	10	33.00

* ALTAŞ firmasından alınmıştır.

KONTROL KALEMİ

561 110	KK 1	140 mm.	10	15.40
561 120	KK 2	180 mm.	10	18.70

* ALTAŞ firmasından alınmıştır.

KABLO KESME MAKASI



562 010	Cutit 8	Ø 8 mm'ye kadar	1	106.00
562 012	Cutit 45 R	Ø 45 mm'ye kadar	1	1.100.00

KABLO KESME VE SOYMA MAKASI




562 020	Stripit 4	0,5 - 4 mm ²	1	170.00
562 021	Stripit 6	0,08 - 6 mm ²	1	223.00
562 022	Stripit 16	6 - 16 mm ²	1	375.00
562 023	Stripit 12	0,5 - 12,5 mm ²	1	108.35
562 024	Stripit 25	Ø 4,5 - 25 mm ²	1	139.70

YÜKSÜK VE PABUÇ SIKMA PENSELERİ



562 030	Crimpfit 2.4Z	0,5 - 4 mm.	Yüksük	1	308.00
562 031	Crimpfit F6L	0,5 - 6 mm.	Yüksük	1	338.80
562 032	Crimpfit F16L	6 - 16 mm.	Yüksük	1	338.80
562 033	Crimpfit F25L	6 - 25 mm.	Yüksük	1	355.30
562 034	Crimpfit F50L	35 - 50 mm.	Yüksük	1	355.30
562 035	Crimpfit FMulti	0,08 - 2,5 mm.	Kablo soyma ve kesme	1	770.00
562 036	Crimpfit IT6S	0,5 - 6 mm.	İzoleli Pabuç	1	550.00
562 037	Crimpfit IT2,5L	0,5 - 2,5 mm.	İzoleli Pabuç	1	335.00
562 038	Crimpfit IT6L	0,5 - 6 mm.	İzoleli Pabuç	1	335.00



Klemsan Farkıyla Kablo Kanalı



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Çalışma sıcaklığı -15°C + 60°C
- Standart uzunluk 2 metre
- Standart renk RAL 7030 gri
 - RoHS uyumlu
- IEC 60695-2-1 ve EN 50085-2-3 standartlarına uygun
- VDE, UL, CE ve GOST sertifikasına sahip
- Geniş ürün yelpazesi.

SİP NO.	TİP	BOYUT W x H (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	---------------------	----------	--------------	------------------

DELİKLİ KABLO KANALLARI




551 010	KKC 2530	25x30	KKC 2530 25x30 Delikli Kablo Kanalı	Gri	50x2 m	4.50
551 011	KKC 2540	25x40	KKC 2540 25x40 Delikli Kablo Kanalı	Gri	50x2 m	4.63
551 012	KKC 2560	25x60	KKC 2560 25x60 Delikli Kablo Kanalı	Gri	30x2 m	7.70
551 013	KKC 4040	40x40	KKC 4040 40x40 Delikli Kablo Kanalı	Gri	26x2 m	6.50
551 014	KKC 4060	40x60	KKC 4060 40x60 Delikli Kablo Kanalı	Gri	18x2 m	8.80
551 015	KKC 4080	40x80	KKC 4080 40x80 Delikli Kablo Kanalı	Gri	20x2 m	12.36
551 016	KKC 6040	60x40	KKC 6040 60x40 Delikli Kablo Kanalı	Gri	18x2 m	9.50
551 017	KKC 6060	60x60	KKC 6060 60x60 Delikli Kablo Kanalı	Gri	12x2 m	11.50
551 018	KKC 6080	60x80	KKC 6080 60x80 Delikli Kablo Kanalı	Gri	12x2 m	15.00
551 019	KKC 8060	80x60	KKC 8060 80x60 Delikli Kablo Kanalı	Gri	14x2 m	14.36
551 020	KKC 8080	80x80	KKC 8080 80x80 Delikli Kablo Kanalı	Gri	12x2 m	17.65
551 021	KKC 1006	100x60	KKC 1006 100x60 Delikli Kablo Kanalı	Gri	10x2 m	18.15
551 022	KKC 1008	100x80	KKC 1008 100x80 Delikli Kablo Kanalı	Gri	8x2 m	22.00
551 023	KKC 1206	120x60	KKC 1206 120x60 Delikli Kablo Kanalı	Gri	8x2 m	22.50
551 024	KKC 1208	120x80	KKC 1208 120x80 Delikli Kablo Kanalı	Gri	6x2 m	30.27

KABLO KANAL KAPAĞI




551 050	KKK 25	25	KKK 25mm Kanal kapağı	Gri	10x2 m	1.67
551 051	KKK 40	40	KKK 40mm Kanal kapağı	Gri	10x2 m	2.89
551 052	KKK 60	60	KKK 60mm Kanal kapağı	Gri	10x2 m	4.54
551 053	KKK 80	80	KKK 80mm Kanal kapağı	Gri	10x2 m	7.10
551 054	KKK 100	100	KKK 100mm Kanal kapağı	Gri	10x2 m	10.12
551 055	KKK 120	120	KKK 120mm Kanal kapağı	Gri	10x2 m	11.67

KABLO KANALI AKSESUARLARI



553 315	KKT 25	40x40	Kablo Tutucu	Siyah	10	1.44
553 325	KKT 40	40x60	Kablo Tutucu	Siyah	10	1.74
553 335	KKT 60	60x80	Kablo Tutucu	Siyah	10	2.10
553 405	KKB		Kablo bağı aparat	Siyah	10	0.45
553 415	KKM		Kablo ayırıcı mandal	Siyah	10	0.66



SİP NO.	TİP	BOYUTLAR WxH (mm)	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Metre
KABLO KANALLARI					
	553 010	KKC-I 2530	25 x 30	Delikli Kanal 2 metre gri	72 x 2 4.50
	553 011	KKC-I 2540	25 x 40	Delikli Kanal 2 metre gri	56 x 2 4.63
	553 012	KKC-I 2560	25 x 60	Delikli Kanal 2 metre gri	42 x 2 7.70
	553 013	KKC-I 4040	40 x 40	Delikli Kanal 2 metre gri	38 x 2 6.50
	553 014	KKC-I 4060	40 x 60	Delikli Kanal 2 metre gri	28 x 2 8.80
	553 015	KKC-I 4080	40 x 80	Delikli Kanal 2 metre gri	28 x 2 12.36
	553 016	KKC-I 6040	60 x 40	Delikli Kanal 2 metre gri	26 x 2 9.50
	553 017	KKC-I 6060	60 x 60	Delikli Kanal 2 metre gri	18 x 2 11.50
	553 018	KKC-I 6080	60 x 80	Delikli Kanal 2 metre gri	20 x 2 15.00
	553 019	KKC-I 8060	80 x 60	Delikli Kanal 2 metre gri	20 x 2 14.36
	553 020	KKC-I 8080	80 x 80	Delikli Kanal 2 metre gri	16 x 2 17.65
	553 021	KKC-I 1006	100 x 60	Delikli Kanal 2 metre gri	16 x 2 18.15
	553 022	KKC-I 1008	100 x 80	Delikli Kanal 2 metre gri	12 x 2 22.00
	553 023	KKC-I 1206	120 x 60	Delikli Kanal 2 metre gri	12 x 2 22.50
	553 024	KKC-I 1208	120 x 80	Delikli Kanal 2 metre gri	10 x 2 30.27

KABLO İÇİ KABLO TUTUCULAR

553 100	KKT-I 4040	40 x 40	Gri	10	1.44
553 101	KKT-I 4065	40 x 65	Gri	10	1.74
553 102	KKT-I 6565	65 x 65	Gri	10	1.91
553 103	KKT-I 2040	20 x 40	Gri	10	1.33

KABLO KANALI KESME MAKASI

553 200	KKM 1000	Kanal Kesme Makası	1	168.63
553 210	KKM 1001	Kanal Kesme Makası Açılı	1	168.63

KABLO KANAL KAPAĞI

553 050	KKK-I 25	25	25 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m.	1.67
553 051	KKK-I 40	40	40 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m.	2.89
553 052	KKK-I 60	60	60 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m.	4.54
553 053	KKK-I 80	80	80 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m.	7.10
553 054	KKK-I 100	100	100 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m.	10.12
553 211	KKK-I 120	120	120 mm. Genişliğinde Kanal Kapağı	10 x 2 m.	11.67

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA					AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
SPİRALLER		FPAS Serisi	Dış Çap	İç Çap	Renk			
	563 000	FPAS10	10 mm	10 mm	6.5 mm	Gri / Siyah	50	2.42
	563 001	FPAS13	13 mm	13 mm	9.6 mm	Gri / Siyah	50	2.60
	563 002	FPAS16	16 mm	15.8 mm	11.8 mm	Gri / Siyah	50	3.14
	563 003	FPAS21	21 mm	21.2 mm	16.5 mm	Gri / Siyah	50	4.32
	563 004	FPAS28	28 mm	28.5 mm	22.6 mm	Gri / Siyah	50	6.69
	563 005	FPAS34	34 mm	34.5 mm	27.7 mm	Gri / Siyah	50	9.00
	563 006	FPAS42	42 mm	42.5 mm	35.2 mm	Gri / Siyah	30	11.60
	563 007	FPAS54	54 mm	54.5 mm	46.5 mm	Gri / Siyah	30	16.60

SPİRALLER		FPAS Serisi	Dış Çap	İç Çap	Renk			
	563 009	FPAL10	10 mm	10 mm	6.5 mm	Gri / Siyah	50	1.79
	563 010	FPAL13	13 mm	13 mm	10 mm	Gri / Siyah	50	1.93
	563 011	FPAL16	16 mm	15.8 mm	12 mm	Gri / Siyah	50	2.46
	563 012	FPAL21	21 mm	21.2 mm	16.7 mm	Gri / Siyah	50	3.30
	563 013	FPAL28	28 mm	28.5 mm	22.8 mm	Gri / Siyah	50	5.42
	563 014	FPAL34	34 mm	34.5 mm	27.9 mm	Gri / Siyah	50	7.00
	563 015	FPAL42	42 mm	42.5 mm	35.4 mm	Gri / Siyah	30	9.54
	563 016	FPAL54	54 mm	54.5 mm	46.8 mm	Gri / Siyah	30	13.10

RAKORLAR		M Tipi (Metrik Dış)			Kitlemeli Tip			
	563 018	FPA10-M12	10 mm	Spiral için M12 Rakor	Gri - Siyah	10	3.62	
	563 019	FPA13-M20	13 mm	Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah	10	7.50	
	563 020	FPA13-M16	13 mm	Spiral için M16 Rakor	Gri - Siyah	10	3.62	
	563 021	FPA16-M16	16 mm	Spiral için M16 Rakor	Gri - Siyah	10	3.62	
	563 022	FPA16-M20	16 mm	Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah	10	3.62	
	563 023	FPA21-M20	21 mm	Spiral için M20 Rakor	Gri - Siyah	10	3.68	
	563 024	FPA28-M25	28 mm	Spiral için M25 Rakor	Gri - Siyah	10	4.69	
	563 025	FPA34-M32	34 mm	Spiral için M32 Rakor	Gri - Siyah	10	8.88	
	563 026	FPA42-M40	42 mm	Spiral için M40 Rakor	Gri - Siyah	10	14.80	
	563 027	FPA42-M50	42 mm	Spiral için M50 Rakor	Gri - Siyah	10	14.80	
	563 028	FPA54-M50	54 mm	Spiral için M50 Rakor	Gri - Siyah	10	20.70	
	563 029	FPA54-M63	54 mm	Spiral için M63 Rakor	Gri - Siyah	10	20.70	

RAKORLAR		PG Tipi			Kitlemeli Tip			
	563 100	FPA10-PG7	10 mm	Spiral için PG7 Rakor	Gri - Siyah	10	3.34	
	563 030	FPA13-PG9	13 mm	Spiral için PG9 Rakor	Gri - Siyah	10	3.34	
	563 031	FPA16-PG9	16 mm	Spiral için PG9 Rakor	Gri - Siyah	10	3.34	
	563 032	FPA16-PG11	16 mm	Spiral için PG11 Rakor	Gri - Siyah	10	3.34	
	563 033	FPA16-PG13	16 mm	Spiral için PG13 Rakor	Gri - Siyah	10	3.34	
	563 034	FPA21-PG13	21 mm	Spiral için PG13 Rakor	Gri - Siyah	10	3.34	
	563 035	FPA21-PG16	21 mm	Spiral için PG16 Rakor	Gri - Siyah	10	3.34	
	563 036	FPA21-PG21	21 mm	Spiral için PG21 Rakor	Gri - Siyah	10	6.70	
	563 037	FPA28-PG21	28 mm	Spiral için PG21 Rakor	Gri - Siyah	10	4.84	

SİP NO.		TİP		AÇIKLAMA		AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
RAKORLAR		PG Tipi		Kitlemeli Tip			
	563 038	FPA28-PG29	28 mm	Spiral için PG29 Rakor	Gri - Siyah	10	13.00
	563 039	FPA34-PG29	34 mm	Spiral için PG29 Rakor	Gri - Siyah	10	4.99
	563 110	FPA42-PG36	42 mm	Spiral için PG36 Rakor	Gri - Siyah	10	12.80
	563 111	FPA54-PG48	54 mm	Spiral için PG48 Rakor	Gri - Siyah	10	17.80

RAKORLAR	PG Tipi	90° Açılı					
	563 172	FPA 21D-PG16	21 mm.	Spiral için PG16 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	4.37
	563 173	FPA 28D-PG21	28 mm.	Spiral için PG21 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	6.90
	563 174	FPA 34D-PG29	34 mm.	Spiral için PG29 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	8.74
	563 175	FPA 42D-PG36	42 mm.	Spiral için PG36 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	14.38
	563 176	FPA 54D-PG48	54 mm.	Spiral için PG48 Rakor 90°	Gri - Siyah	10	20.11

RAKORLAR	PG Tipi	T Dağıtıcı Rakor					
	563 181	FPA 13 T3	13 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	7.94
	563 182	FPA 16 T3	16 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	7.94
	563 183	FPA 21 T3	21 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	8.80
	563 184	FPA 28 T3	28 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	11.38
	563 185	FPA 34 T3	34 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	15.47
	563 186	FPA 42 T3	42 mm.	Spiral için T Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	20.90

RAKORLAR	PG Tipi	Y Dağıtıcı Rakor					
	563 192	YDR 21	21 mm.	Spiral için 2 x 16 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	9.60
	563 193	YDR 28	28 mm.	Spiral için 2 x 21 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	10.41
	563 194	YDR 34	34 mm.	Spiral için 2 x 28 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	13.49
	563 195	YDR 42	42 mm.	Spiral için 2 x 34 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	18.52
	563 196	YDR 54	54 mm.	Spiral için 2 x 42 Y Dağıtıcı	Gri - Siyah	10	27.25

SİRAL MESNEDLERİ							
	563 120	CC 10	10 mm	Spiral için	Gri - Siyah	10	2.40
	563 040	CC 13	13 mm	Spiral için	Gri - Siyah	10	2.40
	563 041	CC 16	16 mm	Spiral için	Gri - Siyah	10	2.40
	563 042	CC 21	21 mm	Spiral için	Gri - Siyah	10	2.40
	563 043	CC 28	28 mm	Spiral için	Gri - Siyah	10	4.27
	563 044	CC 34	34 mm	Spiral için	Gri - Siyah	10	4.67
	563 045	CC 42	42 mm	Spiral için	Gri - Siyah	5	6.00
	563 046	CC 54	54 mm	Spiral için	Gri - Siyah	5	7.99

SOMUNLAR	PG Tipi						
	563 081	PG9-N	PG9 Rakor için	Gri - Siyah	10	0.42	
	563 082	PG11-N	PG11 Rakor için	Gri - Siyah	10	0.51	
	563 083	PG13-N	PG13 Rakor için	Gri - Siyah	10	0.58	

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
SOMUNLAR		PG Tipi		
	563 084	PG16-N	PG16 Rakor için	Gri - Siyah 10 0.65
	563 085	PG21-N	PG21 Rakor için	Gri - Siyah 10 0.73
	563 086	PG29-N	PG29 Rakor için	Gri - Siyah 10 1.31
	563 087	PG36-N	PG36 Rakor için	Gri - Siyah 10 3.10
	563 088	PG42-N	PG42 Rakor için	Gri - Siyah 10 5.00
	563 089	PG48-N	PG48 Rakor için	Gri - Siyah 10 5.00

ÇOK KONTAKLI FİŞ & PRİZ SERİSİ

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
4 KONTAKLI PLASTİK SERİ		10 A - 230 / 400 V	3P+T		
	703 010P	PFK 04 EG	3P+T (PG 11)	Komple Eğik Girişli Fiş (P)	20 9.90
	703 011P	PFK 04 DG	3P+T (PG 11)	Komple Düz Girişli Fiş (P)	20 9.51
	703 030P	PPK 04 UP	3P+T (PG 11)	Komple Uzatma Prizi (P)	20 10.10
	703 040P	PPK 04 MP	3P+T	Komple Makine Prizi (P)	20 8.72
	703 080P	PPK 04 MPEG	3P+T	Komple Makine Prizi Eğik Girişli (P)	20 8.72
	703 060P	PPK 04 DP	3P+T (PG 11)	Komple Duvar Prizi (P)	20 12.70
	704 300P	PFG 04 DG	3/4P+T (PG 11)	Düz Girişli Fiş Gövdesi (P)	25 4.49
	704 400P	PFG 04 EG	3/4P+T (PG 11)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi (P)	25 4.62
	704 500P	PPG 04 UP	3/4P+T (PG 11)	Uzatma Prizi Gövdesi (P)	25 4.62
	704 600P	PPG 04 MP	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi (P)	25 7.00
	704 699P	PPG 04 MPEG	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi Eğik Girişli (P)	25 7.00
	704 700P	PPG 04 DP	3/4P+T (PG 11)	Duvar Prizi Gövdesi (P)	25 7.13
	703 110	FC 04	3P+T	Fiş Çekirdek	40 7.88
	703 210	PC 04	3P+T	Priz Çekirdek	40 8.01

4 KONTAKLI METAL SERİ		10 A - 230 / 400 V	3P+T		
	703 010	MFK 04 EG	3P+T (PG 11)	Komple Eğik Girişli Fiş	20 17.90
	703 011	MFK 04 DG	3P+T (PG 11)	Komple Düz Girişli Fiş	20 13.50
	703 030	MPK 04 UP	3P+T (PG 11)	Komple Uzatma Prizi	20 13.40
	703 040	MPK 04 MP	3P+T	Komple Makine Prizi	20 9.90
	703 080	MPK 04 MPEG	3P+T	Komple Makine Prizi Eğik Girişli	20 11.70
	703 060	MPK 04 DP	3P+T (PG 11)	Komple Duvar Prizi	20 16.40
	704 300	MFG 04 DG	3/4P+T (PG 11)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	25 5.81
	704 400	MFG 04 EG	3/4P+T (PG 11)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	25 10.30
	704 500	MPG 04 UP	3/4P+T (PG 11)	Uzatma Prizi Gövdesi	25 6.60
	704 600	MPG 04 MP	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi	25 5.28
	704 699	MPG 04 MPEG	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi Eğik Girişli	25 5.94
	704 700	MPG 04 DP	3/4P+T (PG 11)	Duvar Prizi Gövdesi	25 10.10
	703 110	FC 04	3P+T	Fiş Çekirdek	40 7.88
	703 210	PC 04	3P+T	Priz Çekirdek	40 8.01

	SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
5 KONTAKLI PLASTİK SERİ						
			10 A - 230 / 400 V	4 P+T		
	704 010P	PFK 05 EG	4P+T (PG 11)	Komple Eğik Girişli Fiş (P)	20	9.35
	704 011P	PFK 05 DG	4P+T (PG 11)	Komple Düz Girişli Fiş (P)	20	8.12
	704 030P	PPK 05 UP	4P+T (PG 11)	Komple Uzatma Prizi (P)	20	9.78
	704 040P	PPK 05 MP	4P+T	Komple Makine Prizi (P)	20	7.82
	704 080P	PPK 05 MPEG	4P+T	Komple Makine Prizi Eğik Girişli (P)	20	7.82
	704 060P	PPK 05 DP	4P+T (PG 11)	Komple Duvar Prizi (P)	20	14.60
	704 300P	PFG 04 DG	3/4P+T (PG 11)	Düz Girişli Fiş Gövdesi (P)	25	4.49
	704 400P	PFG 04 EG	3/4P+T (PG 11)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi (P)	25	4.62
	704 500P	PPG 04 UP	3/4P+T (PG 11)	Uzatma Prizi Gövdesi (P)	25	4.62
	704 600P	PPG 04 MP	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi (P)	25	7.00
	704 699P	PPG 04 MPEG	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi Eğik Girişli (P)	25	7.00
	704 700P	PPG 04 DP	3/4P+T (PG 11)	Duvar Prizi Gövdesi (P)	25	7.13
	704 110	FC 05	4P+T	Fiş Çekirdek	40	5.68
	704 210	PC 05	4P+T	Priz Çekirdek	40	6.08
5 KONTAKLI METAL SERİ						
			10 A - 230 / 400 V	4 P+T		
	704 010	MFK 05 EG	4P+T (PG 11)	Komple Eğik Girişli Fiş	20	16.50
	704 011	MFK 05 DG	4P+T (PG 11)	Komple Düz Girişli Fiş	20	10.70
	704 030	MPK 05 UP	4P+T (PG 11)	Komple Uzatma Prizi	20	10.90
	704 040	MPK 05 MP	4P+T	Komple Makine Prizi	20	10.50
	704 080	MPK 05 MPEG	4P+T	Komple Makine Prizi Eğik Girişli	20	10.70
	704 060	MPK 05 DP	4P+T (PG 11)	Komple Duvar Prizi	20	19.50
	704 300	MFG 04 DG	3/4P+T (PG 11)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	25	5.81
	704 400	MFG 04 EG	3/4P+T (PG 11)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	25	10.30
	704 500	MPG 04 UP	3/4P+T (PG 11)	Uzatma Prizi Gövdesi	25	6.60
	704 600	MPG 04 MP	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi	25	5.28
	704 699	MPG 04 MPEG	3/4P+T	Makine Prizi Gövdesi Eğik Girişli	25	5.94
	704 700	MPG 04 DP	3/4P+T (PG 11)	Duvar Prizi Gövdesi	25	10.10
	704 110	FC 05	4P+T	Fiş Çekirdek	40	5.68
	704 210	PC 05	4P+T	Priz Çekirdek	40	6.08
6 KONTAKLI METAL SERİ						
			16 A - 500 V	6 P+T		
	706 010	MFK 06 EG	6P+T (PG 13)	Komple Eğik Girişli Fiş	10	22.20
	706 011	MFK 06 DG	6P+T (PG 13)	Komple Düz Girişli Fiş	10	23.10
	706 030	MPK 06 UP	6P+T (PG 16)	Komple Uzatma Prizi	10	39.00
	706 040	MPK 06 MP	6P+T	Komple Makine Prizi	10	29.80
	706 060	MPK 06 DP	6P+T (PG 16)	Komple Duvar Prizi	10	39.60
	706 350	MFG 06 DG	6P+T (PG 16)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	10	14.00
	706 450	MFG 06 EG	6P+T (PG 16)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	10	13.10
	706 551	MPG 06 UP	6P+T (PG 16)	Uzatma Prizi Gövdesi	10	27.70
	706 650	MPG 06 MP	6P+T	Makine Prizi Gövdesi	10	20.80
	706 750	MPG 06 DP	6P+T (PG 16)	Duvar Prizi Gövdesi	10	28.40
	706 100	FC 06	6P+T	Fiş Çekirdek	20	8.74
	706 200	PC 06	6P+T	Priz Çekirdek	20	9.03

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
10 KONTAKLI METAL SERİ		16 A - 500 V	10 P+T		
710 010	MFK 10 EG	10P+T (PG 16)	Komple Eğik Girişli Fiş	5	24.00
710 011	MFK 10 DG	10P+T (PG 16)	Komple Düz Girişli Fiş	5	28.80
710 030	MPK 10 UP	10P+T (PG 16)	Komple Uzatma Prizi	5	27.70
710 040	MPK 10 MP	10P+T	Komple Makine Prizi	5	30.00
710 060	MPK 10 DP	10P+T (PG 16)	Komple Duvar Prizi	5	42.90
710 300	MFG 10 DG	10P+T (PG 16)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	5	15.90
710 400	MFG 10 EG	10P+T (PG 16)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	5	12.10
710 500	MPG 10 UP	10P+T (PG 16)	Uzatma Prizi Gövdesi	5	16.90
710 600	MPG 10 MP	10P+T	Makine Prizi Gövdesi	5	20.40
710 700	MPG 10 DP	10P+T (PG 16)	Duvar Prizi Gövdesi	5	31.90
710 100	FC 10	10P+T	Fiş Çekirdek	10	12.60
710 200	PC 10	10P+T	Priz Çekirdek	10	14.30



16 KONTAKLI METAL SERİ		16 A - 500 V	16 P+T		
716 010	MFK 16 EG	16P+T (PG 21)	Komple Eğik Girişli Fiş	5	32.40
716 011	MFK 16 DG	16P+T (PG 21)	Komple Düz Girişli Fiş	5	34.10
716 030	MPK 16 UP	16P+T (PG 21)	Komple Uzatma Prizi	5	33.40
716 040	MPK 16 MP	16P+T	Komple Makine Prizi	5	30.00
716 060	MPK 16 DP	16P+T (PG 21)	Komple Duvar Prizi	5	48.20
716 300	MFG 16 DG	16P+T (PG 21)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	5	18.70
716 400	MFG 16 EG	16P+T (PG 21)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	5	15.20
716 500	MPG 16 UP	16P+T (PG 21)	Uzatma Prizi Gövdesi	5	19.90
716 600	MPG 16 MP	16P+T	Makine Prizi Gövdesi	5	21.00
716 700	MPG 16 DP	16P+T (PG 21)	Duvar Prizi Gövdesi	5	34.70
716 100	FC 16 (0116)	16P+T	Fiş Çekirdek (01-16)	10	14.80
716 200	PC 16 (0116)	16P+T	Priz Çekirdek (01-16)	10	16.70



24 KONTAKLI METAL SERİ		16 A - 500 V	24 P+T		
724 010	MFK 24 EG	24P+T (PG 21)	Komple Eğik Girişli Fiş	4	38.40
724 011	MFK 24 DG	24P+T (PG 21)	Komple Düz Girişli Fiş	4	46.60
724 030	MPK 24 UP	24P+T (PG 21)	Komple Uzatma Prizi	4	44.90
724 040	MPK 24 MP	24P+T	Komple Makine Prizi	4	40.80
724 060	MPK 24 DP	24P+T (PG 21)	Komple Duvar Prizi	4	54.00
724 300	MFG 24 DG	24P+T (PG 21)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	4	22.60
724 400	MFG 24 EG	24P+T (PG 21)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	4	18.00
724 500	MPG 24 UP	24P+T (PG 21)	Uzatma Prizi Gövdesi	4	22.10
724 600	MPG 24 MP	24P+T	Makine Prizi Gövdesi	5	24.00
724 700	MPG 24 DP	24P+T (PG 21)	Duvar Prizi Gövdesi	4	36.60
724 100	FC 24 (0124)	24P+T	Fiş Çekirdek (01-24)	10	18.10
724 200	PC 24 (0124)	24P+T	Priz Çekirdek (01-24)	10	20.70



SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
32 KONTAKLI METAL SERİ		16 A - 500 V	32 P+T		
732 010	MFK 32 EG	32P+T (PG 29)	Komple Eğik Girişli Fiş	2	66.00
732 011	MFK 32 DG	32P+T (PG 29)	Komple Düz Girişli Fiş	2	68.40
732 030	MPK 32 UP	32P+T (PG 29)	Komple Uzatma Prizi	2	75.00
732 040	MPK 32 MP	32P+T	Komple Makine Prizi	2	54.00
732 060	MPK 32 DP	32P+T (PG 29)	Komple Duvar Prizi	2	99.00
732 300	MFG 32 DG	32P+T (PG 29)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	2	42.00
732 400	MFG 32 EG	32P+T (PG 29)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	2	38.00
732 500	MPG 32 UP	32P+T (PG 29)	Uzatma Prizi Gövdesi	2	44.00
732 600	MPG 32 MP	32P+T	Makine Prizi Gövdesi	4	27.60
732 700	MPG 32 DP	32P+T (PG 29)	Duvar Prizi Gövdesi	2	66.20
716 100	FC 16 (0116)	32P+T	Fiş Çekirdek (01-16)	5	14.80
732 100	FC 16 (1732)	32P+T	Fiş Çekirdek (17-32)	5	14.80
716 200	PC 16 (0116)	32P+T	Priz Çekirdek (01-16)	5	16.70
732 200	PC 16 (1732)	32P+T	Priz Çekirdek (17-32)	5	16.70



48 KONTAKLI METAL SERİ		16 A - 500 V	48 P+T		
748 010	MFK 48 EG	48P+T (PG 36)	Komple Eğik Girişli Fiş	1	93.60
748 011	MFK 48 DG	48P+T (PG 36)	Komple Düz Girişli Fiş	1	100.00
748 040	MPK 48 MP	48P+T	Komple Makine Prizi	1	99.60
748 060	MPK 48 DP	48P+T (PG 36)	Komple Duvar Prizi	1	170.00
748 351	MFG 48 DG	48P+T (PG 36)	Düz Girişli Fiş Gövdesi	1	56.90
748 451	MFG 48 EG	48P+T (PG 36)	Eğik Girişli Fiş Gövdesi	1	55.00
748 651	MPG 48 MP	48P+T	Makine Prizi Gövdesi	1	62.40
748 764	MPG 48 DP	48P+T (PG 36)	Duvar Prizi Gövdesi	1	116.00
724 100	FC 24 (0124)	48P+T	Fiş Çekirdek (01-24)	5	18.10
748 100	FC 24 (2548)	48P+T	Fiş Çekirdek (25-48)	5	18.10
724 200	PC 24 (0124)	48P+T	Priz Çekirdek (01-24)	5	20.70
748 200	PC 24 (2548)	48P+T	Priz Çekirdek (25-48)	5	20.70



KONNEKTÖR RAKORLARI					
700 100P	PKR PG 11	PG 11	Konnektör Rakoru (Plastik)	100	3.62
700 100	MKR PG 11	PG 11	Konnektör Rakoru (Metal)	100	1.82
700 101	MKR PG 13	PG 13	Konnektör Rakoru (Metal)	50	1.91
700 102	MKR PG 16	PG 16	Konnektör Rakoru (Metal)	50	2.75
700 103	MKR PG 21	PG 21	Konnektör Rakoru (Metal)	50	4.60
700 104	MKR PG 29	PG 29	Konnektör Rakoru (Metal)	25	5.51
700 105	MKR PG 36	PG 36	Konnektör Rakoru (Metal)	10	12.00
700 106	MKR PG 42	PG 42	Konnektör Rakoru (Metal)	10	17.30



KABLO RAKORLARI					
700 200	MR PG 07	PG 07	Kablo Rakoru (Metal)	50	5.28
700 201	MR PG 09	PG 09	Kablo Rakoru (Metal)	50	6.08
700 202	MR PG 11	PG 11	Kablo Rakoru (Metal)	50	6.74
700 203	MR PG 13	PG 13	Kablo Rakoru (Metal)	25	7.66
700 204	MR PG 16	PG 16	Kablo Rakoru (Metal)	25	8.58



SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	------	----------	-----------	---------------

KABLO RAKORLARI



700 205	MR PG 21	PG 21	Kablo Rakoru (Metal)	25	14.00
700 206	MR PG 29	PG 29	Kablo Rakoru (Metal)	20	27.00
700 207	MR PG 36	PG 36	Kablo Rakoru (Metal)	10	29.70
700 208	MR PG 42	PG 42	Kablo Rakoru (Metal)	10	42.00
700 209	MR PG 48	PG 48	Kablo Rakoru (Metal)	10	60.00

METAL RAKOR SOMUNLARI



700 300	MRS PG 07	PG 07	Metal Rakor Somunu	100	0.53
700 301	MRS PG 09	PG 09	Metal Rakor Somunu	100	0.64
700 302	MRS PG 11	PG 11	Metal Rakor Somunu	50	0.71
700 303	MRS PG 13	PG 13	Metal Rakor Somunu	50	0.82
700 304	MRS PG 16	PG 16	Metal Rakor Somunu	50	1.02
700 305	MRS PG 21	PG 21	Metal Rakor Somunu	25	1.46
700 306	MRS PG 29	PG 29	Metal Rakor Somunu	25	1.72
700 307	MRS PG 36	PG 36	Metal Rakor Somunu	10	3.70
700 308	MRS PG 42	PG 42	Metal Rakor Somunu	10	7.66
700 309	MRS PG 48	PG 48	Metal Rakor Somunu	10	8.58

O-RING CONTA



700 400	OR PG 11	PG 11	O-Ring Conta	100	0.42
700 401	OR PG 13	PG 13.5	O-Ring Conta	100	0.47
700 402	OR PG 16	PG 16	O-Ring Conta	100	0.50
700 403	OR PG 21	PG 21	O-Ring Conta	50	0.70
700 404	OR PG 29	PG 29	O-Ring Conta	50	0.77
700 405	OR PG 36	PG 36	O-Ring Conta	50	0.88
700 406	OR PG 42	PG 42	O-Ring Conta	50	1.10

METAL REDÜKSİYONLAR



700 500	RP PG 11/13	PG 11/13	Redüksiyon (Contalı)	25	4.46
700 501	RP PG 13/16	PG 13/16	Redüksiyon (Contalı)	25	5.43
700 502	RP PG 16/21	PG 16/21	Redüksiyon (Contalı)	25	9.59
700 503	RP PG 21/29	PG 21/29	Redüksiyon (Contalı)	20	16.10
700 504	RP PG 29/36	PG 29/36	Redüksiyon (Contalı)	10	24.80
700 505	RP PG 36/42	PG 36/42	Redüksiyon (Contalı)	10	32.10
700 506	RP PG 42/48	PG 42/48	Redüksiyon (Contalı)	10	47.10

METAL TAPALAR



700 600	MT PG 11	PG 11	Metal Tapa (Contalı)	100	3.46
700 601	MT PG 13	PG 13	Metal Tapa (Contalı)	100	3.74
700 602	MT PG 16	PG 16	Metal Tapa (Contalı)	50	4.49
700 603	MT PG 21	PG 21	Metal Tapa (Contalı)	50	6.70
700 604	MT PG 29	PG 29	Metal Tapa (Contalı)	50	13.00
700 605	MT PG 36	PG 36	Metal Tapa (Contalı)	25	21.50
700 606	MT PG 42	PG 42	Metal Tapa (Contalı)	10	26.80

SİP NO.	TİP	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	------	----------	-----------	---------------

ALÜMİNYUM BUAT KUTULARI



700 800	AB 01	101x101x58	Alüminyum Buat	1	21.00
700 801	AB 02	138x113x61	Alüminyum Buat	1	30.20
700 802	AB 03	165x140x63	Alüminyum Buat	1	35.50
700 803	AB 04	189x167x80	Alüminyum Buat	1	51.90
700 804	AB 05	252x215x91	Alüminyum Buat	1	84.30
700 805	AB 06	307x257x120	Alüminyum Buat	1	147.00
700 806	AB 07	406x312x151	Alüminyum Buat	1	254.00

ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

SİP NO.	TİP	POWER (Kvar)	ÖLÇÜ (mm) Çap x Yükseklik	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	--------------	------------------------------	-----------	---------------

MONOFAZE - 250 V



543 067	T-KON Monofaze 0.5	0.50	45x109	49	30.00
543 069	T-KON Monofaze 1	1.00	50x129	36	39.00
543 070	T-KON Monofaze 1.5	1.50	55x129	36	51.00
543 071	T-KON Monofaze 2	2.0	65x165	16	57.00
543 072	T-KON Monofaze 2.5	2.50	70x129	16	72.00

MONOFAZE - 400 V

543 084	T-KON Monofaze 1.67	1.67	45x129	49	35.00
543 085	T-KON Monofaze 2.5	2.50	50x129	36	38.00
543 087	T-KON Monofaze 4.17	4.17	60x129	25	48.00

3 FAZ - 400 V



543 000	T-KON 1	1.0	45x129	49	51.00
543 001	T-KON 1,5	1.5	45x129	49	52.00
543 002	T-KON 2,5	2.5	55x129	36	59.00
543 003	T-KON 5	5.0	70x150	16	78.00
543 004	T-KON 7,5	7.5	70x205	16	90.00
543 005	T-KON 10	10.0	70x230	16	111.00
543 006	T-KON 12,5	12.5	70x270	16	147.00
543 007	T-KON 15	15.0	85x280	9	162.00
543 008	T-KON 20	20.0	95x280	9	213.00
543 009	T-KON 25	25.0	100x280	4	245.00
543 010	T-KON 30	30.0	116x280	4	276.00

3 FAZ - 440 V



543 022	T-KON 1-440	1.0	45x129	49	55.00
543 023	T-KON 1,5-440	1.5	45x129	49	56.00
543 024	T-KON 2,5-440	2.5	55x129	36	62.00
543 025	T-KON 5-440	5.0	70x150	16	85.00
543 026	T-KON 7,5-440	7.5	70x205	16	98.00
543 027	T-KON 10-440	10.0	70x230	16	112.00
543 028	T-KON 12,5-440	12.5	70x270	16	135.00
543 029	T-KON 15-440	15.0	85x280	9	162.00
543 030	T-KON 20-440	20.0	95x280	9	192.00
543 031	T-KON 25-440	25.0	100x280	4	225.00
543 032	T-KON 30-440	30.0	116x280	4	260.00

SİP NO.

TİP

POWER
(Kvar)ÖLÇÜ (mm)
Çap x YükseklikAMB.
AdetFİYAT
TL/Adet

DAĞITIM BLOKLARI



660 100	KLM 207	İki Kutuplu Dağıtıcı (1.5 - 16 mm ²)	65x42x50	1	18.15
660 101	KLM 215	İki Kutuplu Dağıtıcı (1.5 - 16 mm ²)	135x42x50	1	30.25
660 102	KLM 407	Dört Kutuplu Dağıtıcı (1.5 - 16 mm ²)	65x85x50	1	30.25
660 103	KLM 411	Dört Kutuplu Dağıtıcı (1.5 - 16 mm ²)	100x85x50	1	48.40
660 104	KLM 415	Dört Kutuplu Dağıtıcı (1.5 - 16 mm ²)	135x85x50	1	60.50

PANO PRİZİ



670 100	PAP T	Pano Prizi Toprak	6	17.00
670 200	PAP LT	Pano Prizi Led Toprak	6	22.00
670 300	PAP U	Pano Prizi UPS	6	16.20
670 400	PAP LU	Pano Prizi Led UPS	6	20.00
670 500	PAP KK	Pano Prizi Koruma Kilitli	6	18.00

REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ



602 000	REMO-Q (Baz)	Baz Model	1	650.00
602 001	REMO-Q (Baz + GPRS)	GPRS'li Model	1	1.800.00
602 002	REMO-Q (Baz + RS485)	MODBUS'lı Model	1	700.00
602 003	REMO-Q (Baz + GPRS + RS485)	GPRS'li ve Modbus'lı Model	1	2.000.00
602 020*	REMO-QS (Baz)	Baz Model	1	650.00
602 022*	REMO-QS (Baz + RS485)	Modbus'lı Model	1	700.00

* Tek akm trafolu bağlantıyla uygundur. Tüm modellere Şönt Reaktör bağlanabilmektedir.

ENERJİ ANALİZÖRÜ



602 100	REMO-EA (Baz)	Baz Model	1	440.00
602 101	REMO-EA (Baz + RS485)	MODBUS'lı Model	1	550.00
602 102	REMO-EA AN (Baz + RS485 + Analog Çıkış)	Analog Çıkışlı	1	650.00

MULTİMETRE



602 200	REMO-MM (Baz)	Baz Model	1	200.00
602 201	REMO-MM (Baz + Alarm)	Alarmlı Model	1	225.00

ETHERNET SERİ GATEWAY



605 960	ES 17	RS485 / TCP Gateway	1	550.00
605 961	ES 17 R	RS232 / TCP Gateway	1	550.00
601 950	RS 17	İzoleli RS232 / RS485 Dönüştürücü	1	200.00

KORUMA KONTROL RÖLELERİ

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	-----------	---------------

MOTOR KORUMA RÖLESİ



280 100	MP35-A	Faz Yokluğu, Sabit Asimetri %20	1	34.00
280 102	MP35-S	Faz Yokluğu, Faz Sırası	1	34.00
280 103	MP35-SP	Faz Yokluğu, Faz Sırası, PTC Koruması	1	38.00
280 104	MP35-SA	Faz Yokluğu, Faz Sırası, Sabit Asimetri %20	1	35.00
280 105	MP35-SAP	Faz Yokluğu, Faz Sırası, Sabit Asimetri %20, PTC Koruması	1	44.00
280 200	MP35-P	PTC Koruması	1	48.00

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	-----------	---------------

MOTOR KORUMA RÖLESİ - İNCE KUTU



280 150	MP17-A	Faz Yokluğu, Sabit Asimetri %20 Gerilim Giriş Aralığı 85-320 VAC/DC	1	40.00
280 154	MP17-SA	Faz Yokluğu, Faz Sırası, Sabit Asimetri %20 Gerilim Giriş Aralığı 85-320 VAC/DC	1	42.00
280 162	MP17D-S	Faz Yokluğu, Faz Sırası, Nötr Bağlantısız Gerilim Giriş Aralığı 150-450 VAC ± 15%	1	50.00
280 163	MP17D-SP	Faz Yokluğu, Faz Sırası, PTC Koruması Nötr Bağlantısız Gerilim Giriş Aralığı 150-450 VAC ± 15%	1	50.00

MOTOR KORUMA RÖLESİ AYARLANABİLİR

280 106	MC35-SA	Faz Yokluğu, Faz Sırası, Ayarlanabilir Asimetri	1	47.00
280 107	MC35-SAP	Faz Yokluğu, Faz Sırası, Ayarlanabilir Asimetri, PTC Koruması	1	52.00

MOTOR KORUMA RÖLESİ AYARLANABİLİR - İNCE KUTU



280 166	MC17D-SA	Faz Yokluğu, Faz Sırası, Ayarlanabilir Asimetri Nötr Bağlantısız Gerilim Giriş Aralığı 150-450 VAC ± 15%	1	50.00
280 167	MC17D-SAP	Faz Yokluğu, Faz Sırası, Sabit Asimetri %20, PTC Koruması Nötr Bağlantısız Gerilim Giriş Aralığı 150-450 VAC ± 15%	1	55.00

	MP 17 - A	MP 17 - SA	MP17D - S	MP17D - SP	MP17D - SA	MP17D - SAP	MP17 - SVP
Faz Yokluğu		●	●	●	●	●	●
Faz Sırası		●	●	●	●	●	●
Asimetri	●	●			●	●	
PTC Koruma				●		●	●
Aşırı-Düşük Gerilim Koruma							●
Ayarlanabilir Gerilim Koruma	●	●					●

ZAMAN RÖLESİ



280 300	TR35-60S	Çekme gecikmesi (1sn .. 60sn)	1	33.00
280 310	TR3524-60S	Çekme gecikmesi (1sn .. 60sn)...180-260V AC / 24 AC/DC	1	30.00
280 302	TR35-M2	Ayarlanabilir mod (2 mod)	1	35.00
280 312	TR3524-M2	Ayarlanabilir mod (2 mod)...180-260V AC / 24 AC/DC	1	33.00
280 303	TR35-M5	Ayarlanabilir mod (5 mod)	1	37.00
280 313	TR3524-M5	Ayarlanabilir mod (5 mod)...180-260V AC / 24 AC/DC	1	37.00
280 304	TR35-K	Kontrol girişli, ayarlanabilir mod	1	55.00
280 314	TR3524-K	Kontrol girişli, ayarlanabilir mod...180-260V AC / 24 AC/DC	1	55.00

	TR35-60S	TR35-MS	TR35-M5
Çekme Gecikmesi	●	●	●
Bırakma Gecikmesi		●	●
Çekme - Bırakma Gecikmesi			●
Açık Flaşör			●
Kapalı Flaşör			●
Zaman Ayar Aralığı	1 sn...60 sn	0.5 sn...100 saat	0.5 sn...100 saat

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	-----------	---------------

ZAMAN RÖLESİ - İNCE KUTU



280 350	TR17-60S	Çekme gecikmesi (1 sn .. 60sn) Gerilim Giriş Aralığı 24-300 VAC/DC	1	39.00
280 353	TR17-M5	Ayarlanabilir mod (5 mod) Gerilim Giriş Aralığı 24-300 VAC/DC	1	41.00
280 354	TR17-K	Kontrol girişli, ayarlanabilir mod Gerilim Giriş Aralığı 24-300 VAC/DC	1	50.00
280 355	TR17-M4	Ayarlanabilir mod (4 mod) Gerilim Giriş Aralığı 24-300 VAC/DC	1	42.00
280 356	TR17-LR	Sol / sağ zaman rölesi Gerilim Giriş Aralığı 24-300 VAC/DC	1	49.00
280 357	TR17-XS	Hassas ayarlı zaman rölesi Gerilim Giriş Aralığı 24-300 VAC/DC	1	50.00

YILDIZ - ÜÇGEN ZAMAN RÖLESİ



280 800	SD17	Yıldız - Üçgen Zaman Rölesi Gerilim Giriş Aralığı 150 - 450 VAC±15%	1	40.00
---------	------	--	---	-------

GERİLİM KORUMA RÖLESİ



280 400	VP35	Aşırı/düşük gerilim koruma (3 faz yıldız)	1	60.00
280 401	VP35-S	Aşırı/düşük gerilim koruma (3 faz yıldız), faz sırası koruma	1	65.00
280 402	MC35-SVP	Aşırı/düşük gerilim koruma (3 faz yıldız), ayarlanabilir gerilim limiti, faz sırası koruma, PTC koruma	1	70.00

GERİLİM KORUMA RÖLESİ - İNCE KUTU



280 450	VP17	Aşırı/düşük gerilim koruma (3 faz yıldız) Gerilim Giriş Aralığı 85-320 VAC/DC	1	56.00
280 451	VP17-S	Aşırı/düşük gerilim koruma (3 faz yıldız), faz sırası koruma Gerilim Giriş Aralığı 85-320 VAC/DC	1	60.00
280 452	MC17-SVP	Aşırı/düşük gerilim koruma (3 faz yıldız), ayarlanabilir gerilim limiti, faz sırası koruma, PTC koruma Gerilim Giriş Aralığı 85-320 VAC/DC	1	50.00

AKIM KORUMA RÖLESİ - İNCE KUTU



280 900	CPR17	Aşırı/düşük akım koruma Gerilim Giriş Aralığı 85-300 VAC/DC	1	65.00
---------	-------	--	---	-------

SİP NO.

TİP

AÇIKLAMA

AMB.
Adet

FİYAT
TL/Adet

FREKANS RÖLESİ



280 500

FP 35

Aşırı/düşük frekans rölesi

1

92.00

FREKANS RÖLESİ - İNCE KUTU



280 550

FP 17

Aşırı/düşük frekans rölesi
Gerilim Giriş Aralığı 85-320 VAC/DC

1

100.00

FOTOSEL RÖLE



280 000

LR35-3L

Fotosel Röle (1-3 lux ayarlı) + Fotosel Göz

1

38.00

280 010

FG - 05

Fotosel Göz

1

16.00

FOTOSEL RÖLE - İNCE KUTU



280 050

LR17

Fotosel Röle (1-3 lux ayarlı) + Fotosel Göz

1

40.00

SIVI SEVİYE KONTROL RÖLESİ



280 700

LLC35

Sıvı Seviye Rölesi - Hassasiyet Ayarlı

1

38.00

280 610

SE1

Sıvı Seviye Elektrodu

1

5.50

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	-----------	---------------

ÜÇ YOL İZOLELİ SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

VI-DC-I-STD	3 - Yol İzoleli Sinyal Dönüştürücü	1	308.00
-------------	------------------------------------	---	--------

Ürün kodları için alttaki tabloya bakınız.

Giriş / Çıkış	0 - 20 mA	4 - 20 mA	0 - 10 V	2 - 10 V	0 - 5 V	1 - 5 V	0 - 1 V	0.2 - 1 V
4-20 mA	603 200	603 201	603 202	603 203	603 204	603 205	603 206	603 207
0-20 mA	603 208	603 209	603 210	603 211	603 212	603 213	603 214	603 215
0-10 V	603 216	603 217	603 218	603 219	603 220	603 221	603 222	603 223
0-5 V	603 224	603 225	603 226	603 227	603 228	603 229	603 230	603 231

603 300	VI-DC-I-CFG	3-Yol İzoleli Konfigure Edilebilir Sinyal Dönüştürücü (Giriş 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 2..10V, 0..5V, 1..5V, 0..1V, 0,2..1V - Çıkış 4..20mA, 0..10V, 0..20mA, 0..5V	1	319.00
---------	-------------	---	---	--------

İKİ YOL İZOLELİ SİNYAL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

603 000	VI-DC-ILP-STD	0-20mA Giriş - 4-20mA Çıkış	1	264.00
603 001	VI-DC-ILP-STD	4-20mA Giriş - 4-20mA Çıkış	1	264.00
603 002	VI-DC-ILP-STD	0-10V Giriş - 4-20mA Çıkış	1	264.00
603 003	VI-DC-ILP-STD	2-10V Giriş - 4-20mA Çıkış	1	264.00
603 004	VI-DC-ILP-STD	0-5V Giriş - 4-20mA Çıkış	1	264.00
603 005	VI-DC-ILP-STD	1-5V Giriş - 4-20mA Çıkış	1	264.00
603 006	VI-DC-ILP-STD	0-1V Giriş - 4-20mA Çıkış	1	264.00
603 007	VI-DC-ILP-STD	0,2-1V Giriş - 4-20mA Çıkış	1	264.00
603 100	VI-DC-ILP-CFG	Döngü Beslemeli Konfigure Edilebilir Sinyal Dönüştürücü (Giriş 0..20mA, 4..20mA, 0..10V, 2..10V, 0..5V, 1..5V, 0..1V, 0,2..1V - Çıkış 4..20mA)	1	297.00

TERMOKUPL DÖNÜŞTÜRÜCÜLER

603 400	TT-TC-ILP-CFG	Döngü Beslemeli Konfigure Edilebilir TC Dönüştürücü (Giriş J,K,E,R tipi T/C, -200°C...+ 1750°C - Çıkış 4..20mA)	1	286.00
603 500	TT-TC-I-CFG	Üç Yol İzoleli Konfigure Edilebilir TC Dönüştürücü (Giriş J,K,E,R tipi T/C, -200°C...+ 1750°C Çıkış 4..20mA, 0..10V, 0..20mA, 0..5V)	1	352.00
603 852	TT-LP-STD	J Tipi Termokupl Dönüştürücü (Giriş J tipi T/C, -200°C...+ 1200°C - Çıkış 4..20mA)	1	176.00
603 853	TT-LP-STD	K Tipi Termokupl Dönüştürücü (Giriş K tipi T/C, -200°C...+ 1250°C - Çıkış 4..20mA)	1	160.00
603 854	TT-LP-STD	E Tipi Termokupl Dönüştürücü (Giriş E tipi T/C, -200°C...+ 1000°C - Çıkış 4..20mA)	1	176.00
603 855	TT-LP-STD	R Tipi Termokupl Dönüştürücü (Giriş R tipi T/C, -50°C...+ 1750°C - Çıkış 4..20mA)	1	176.00

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	-----------	---------------

PT100 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER



603 600	TT-RTD-LP-CFG	Döngü Beslemeli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3,4 Telli PT100, -150°C...+ 800°C - Çıkış 4..20mA)	1	275.00
603 700	TT-RTD-ILP-CFG	Döngü Beslemeli İzoleli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3,4 Telli PT100, -150°C...+ 800°C - Çıkış 4..20mA)	1	286.00
603 800	TT-RTD-I-CFG	Üç Yol İzoleli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2,3,4 Telli PT100, -150°C...+ 800°C Çıkış 4..20mA, 0..10V, 0..20mA, 0..5V)	1	330.00
603 850	TT-LP-STD	İki Telli PT100 Dönüştürücü (Giriş 2 Telli PT100, -150°C...+ 800°C - Çıkış 4..20mA)	1	176.00
603 851	TT-LP-STD	Üç Telli PT100 Dönüştürücü (Giriş 3 Telli PT100, -150°C...+ 800°C - Çıkış 4..20mA)	1	176.00

FREKANS DÖNÜŞTÜRÜCÜLER



603 900	FT-NAM-ILP-CFG	Döngü Beslemeli Frekans Dönüştürücü (Giriş 0..40Hz. / 0..20kHz. - Çıkış 4..20mA)	1	286.00
604 000	FT-NAM-I-CFG	Üç Yol İzoleli Frekans Dönüştürücü (Giriş 0..40Hz. / 0..50kHz. - Çıkış 4..20mA, 0..10V, 0..20mA, 0..5V)	1	319.00

AKIM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER



600 010	CTR6-4C-I / I	0-1A AC Giriş, 4-20mA DC Çıkış Akım Dönüştürücü	1	308.00
600 011	CTR6-4C-I / I	0-5A AC Giriş, 4-20mA DC Çıkış Akım Dönüştürücü	1	308.00

SİP NO.

TİP

AÇIKLAMA

AMB.
Adet

FİYAT
TL/Adet

AKIM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER



CT35-VC	AC Beslemeli İzoleli Gerçek RMS Akım Dönüştürücüler	1	184.00
---------	---	---	--------

Giriş \ Çıkış	0 - 10 V	0 - 5 V	0 - 20 mA	4 - 20 mA
0 - 1 A	600 241	600 242	600 243	600 244
0 - 5 A	600 245	600 246	600 247	600 248

* Tüm ürünlerin birim fiyatı aynıdır

CT35-VCD	DC Beslemeli İzoleli Gerçek RMS Akım Dönüştürücüler	1	172.50
----------	---	---	--------

Giriş \ Çıkış	0 - 10 V	0 - 5 V	0 - 20 mA	4 - 20 mA
0 - 1 A	600 291	600 292	600 293	600 294
0 - 5 A	600 295	600 296	600 297	600 298

* Tüm ürünlerin birim fiyatı aynıdır



CT35-4C	Döngü Beslemeli Gerçek RMS Akım Dönüştürücüler	1	138.00
---------	--	---	--------

Giriş \ Çıkış	4 - 20 mA
0 - 1 A	600 311
0 - 5 A	600 312

* Tüm ürünlerin birim fiyatı aynıdır

CT35 / Gerçek RMS Akım Dönüştürücü

Genel özellikler

- **CT35-VC: 85-320VAC/100-300VDC** aralığında besleme gerilimi olan, 0-1A ve 0-5A Akım trafolarına uyumlu, 0-5VDC, 0-10VDC, 0-20mA ve 4-20mA çıkış sinyali verebilecek şekilde sipariş edilebilen izoleli Gerçek RMS Akım Dönüştürücü.
- **CT35-VCD: 20-28VDC** aralığında besleme gerilimi olan, 0-1A ve 0-5A Akım trafolarına uyumlu, 0-5VDC, 0-10VDC, 0-20mA ve 4-20mA çıkış sinyali verebilecek şekilde sipariş edilebilen Gerçek RMS Akım Dönüştürücü
- Dönüştürücülerin üzerinde 2ad. durum ledi bulunmaktadır. Bunlar rölenin çalıştığı anlamına gelen ON ledi ve hata durumunu gösteren ERROR ledleridir.
- Kullanıcı istemiş olduğu giriş ve çıkış sinyal aralıklarındaki ürünü sipariş edebilmektedir. Bu sayede sistemlere, kolay adaptasyon olanağı sağlanır.
- Yüksek dönüşüm hassasiyetine sahiptir.
- Geniş çalışma gerilimi aralığına sahip olması sayesinde, besleme geriliminde oluşabilecek sorunları ölçüm hassasiyetine yansıtmaz.
- **CT35-4C: 9-30 VDC** aralığında besleme gerilimi olan, 0-1A ve 0-5A akım trafolarına uyumlu 4-20 mA çıkış sinyali verebilecek şekilde sipariş edilebilen gerçek RMS akım dönüştürücüsüdür.

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	-----------	---------------

GERİLİM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER



600 000	VTR6-4C-V / I	0-450 V AC Giriş, 4-20mA DC Çıkış	1	462.00
600 001	VTR6-4C-V / I	0-270 V AC Giriş, 4-20mA DC Çıkış	1	462.00
600 002	VTR6-4C-V / I	0-180 V AC Giriş, 4-20mA DC Çıkış	1	462.00
600 003	VTR6-4C-V / I	0-120 V AC Giriş, 4-20mA DC Çıkış	1	462.00
600 004	VTR6-4C-V / I	0-80 V AC Giriş, 4-20mA DC Çıkış	1	462.00
600 005	VTR6-4C-V / I	0-54 V AC Giriş, 4-20mA DC Çıkış	1	462.00
600 006	VTR6-4C-V / I	0-36 V AC Giriş, 4-20mA DC Çıkış	1	462.00
600 007	VTR6-4C-V / I	0-24 V AC Giriş, 4-20mA DC Çıkış	1	462.00

GERİLİM DÖNÜŞTÜRÜCÜLER



VT35-VC	AC Beslemeli İzoleli Gerçek RMS Gerilim Dönüştürücüler							1	207.00
Giriş / Çıkış	0 - 450 V	0 - 270 V	0 - 180 V	0 - 120 V	0 - 80 V	0 - 54 V	0 - 36 V	0 - 24 V	
0 - 10 V	600 201	600 205	600 209	600 213	600 217	600 221	600 225	600 229	
0 - 5 V	600 202	600 206	600 210	600 214	600 218	600 222	600 226	600 230	
0 - 20 mA	600 203	600 207	600 211	600 215	600 219	600 223	600 227	600 231	
4 - 20 mA	600 204	600 208	600 212	600 216	600 220	600 224	600 228	600 232	



VT35-VCD	DC Beslemeli İzoleli Gerçek RMS Gerilim Dönüştürücüler							1	195.50
Giriş / Çıkış	0 - 450 V	0 - 270 V	0 - 180 V	0 - 120 V	0 - 80 V	0 - 54 V	0 - 36 V	0 - 24 V	
0 - 10 V	600 251	600 255	600 259	600 263	600 267	600 271	600 275	600 279	
0 - 5 V	600 252	600 256	600 260	600 264	600 268	600 272	600 276	600 280	
0 - 20 mA	600 253	600 257	600 261	600 265	600 269	600 273	600 277	600 281	
4 - 20 mA	600 254	600 258	600 262	600 266	600 270	600 274	600 278	600 282	



VT35-4C	Döngü Beslemeli Gerçek RMS Gerilim Dönüştürücüler							1	138.00
Giriş / Çıkış	0 - 450 V	0 - 270 V	0 - 180 V	0 - 120 V	0 - 80 V	0 - 54 V	0 - 36 V	0 - 24 V	
4 - 20 mA	600 301	600 302	600 303	600 304	600 305	600 306	600 307	600 308	

* Tüm ürünlerin birim fiyatları aynıdır.

ENERJİ ANALİZÖRLERİ

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	-----------	---------------

ALARM İNDİKATÖRÜ



604 600	A16B	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 110V AC/DC	1	957.00
604 601	A16B	16 Kanal Programlanabilir Endüstriyel Alarm Cihazı - 24V AC/DC	1	957.00

* İstenildiğinde 220V AC/DC ayarlanabilir. Sipariş esnasında lütfen belirtiniz

TİP

AÇIKLAMA

AMB.
Adet

FİYAT
TL/Adet

ENERJİ ANALİZÖRLERİ



ET-LF-IU	Üç Yol İzoleli Hat Frekansı Dönüştürücü	1	847.00
----------	---	---	--------

85...265 AC Besleme Gerilimi

Giriş \ Çıkış	0 - 20 mA	4 - 20 mA	0 - 10 V
0...125 V	604 100	604 102	604 104
0...250 V	604 106	604 108	604 110
0...500 V	604 112	604 114	604 116

100...250 DC Besleme Gerilimi

Giriş \ Çıkış	0 - 20 mA	4 - 20 mA	0 - 10 V
0...125 V	604 101	604 103	604 105
0...250 V	604 107	604 109	604 111
0...500 V	604 113	604 115	604 117



ET-P-IU	Üç Yol İzoleli 1/3 Faz Gerçek RMS Aktif Güç Dönüştürücü	1	847.00
---------	---	---	--------

85...265 AC Besleme Gerilimi

Giriş \ Çıkış	0 - 20 mA	4 - 20 mA	0 - 10 V
0...125 V	604 200	604 202	604 204
0...250 V	604 206	604 208	604 210
0...500 V	604 212	604 214	604 216

100...250 DC Besleme Gerilimi

Giriş \ Çıkış	0 - 20 mA	4 - 20 mA	0 - 10 V
0...125 V	604 201	604 203	604 205
0...250 V	604 207	604 209	604 211
0...500 V	604 213	604 215	604 217

* Tüm ürünlerin birim fiyatları aynıdır.



ET-Q-IU	Üç Yol İzoleli 1/3 Faz Gerçek RMS Reaktif Güç Dönüştürücü	1	847.00
---------	---	---	--------

85...265 AC Besleme Gerilimi

Giriş \ Çıkış	0 - 20 mA	4 - 20 mA	0 - 10 V
0...125 V	604 300	604 302	604 304
0...250 V	604 306	604 308	604 310
0...500 V	604 312	604 314	604 316

100...250 DC Besleme Gerilimi

Giriş \ Çıkış	0 - 20 mA	4 - 20 mA	0 - 10 V
0...125 V	604 301	604 303	604 305
0...250 V	604 307	604 309	604 311
0...500 V	604 313	604 315	604 317

* Tüm ürünlerin birim fiyatları aynıdır.



ET-FP-IU	Üç Yol İzoleli Güç Faktörü Dönüştürücü	1	847.00
----------	--	---	--------

85...265 AC Besleme Gerilimi

Giriş \ Çıkış	0 - 20 mA	4 - 20 mA	0 - 10 V
0...125 V	604 400	604 402	604 404
0...250 V	604 406	604 408	604 410
0...500 V	604 412	604 414	604 416

100...250 DC Besleme Gerilimi

Giriş \ Çıkış	0 - 20 mA	4 - 20 mA	0 - 10 V
0...125 V	604 401	604 403	604 405
0...250 V	604 407	604 409	604 411
0...500 V	604 413	604 415	604 417

* Tüm ürünlerin birim fiyatları aynıdır.



MPAA	Üç Faz Gerçek RMS Programlanabilir AC Analizör	1	913.00
------	--	---	--------

85 - 265 V AC - 100 - 250V DC Besleme Gerilimi

Giriş \ Güç	85...265 V AC	100...250 V DC
0...125 V	604 504	604 505
0...250 V	604 502	604 503
0...500 V	604 500	604 501

* Tüm ürünlerin birim fiyatları aynıdır.

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	------------------

100 SERİSİ ETHERNET SWITCHLER



608 011	104TX	4 port 10/100BaseTX	Sorunuz
608 012	105TX	5 port 10/100BaseTX	Sorunuz
608 014	105FX-ST	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	Sorunuz
608 015	105FXE-ST-15	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	Sorunuz
608 016	105FXE-ST-40	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	Sorunuz
608 017	105FXE-ST-80	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	Sorunuz
608 018	105FX-SC	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Multimode SC bağlantı)	Sorunuz
608 019	105FXE-SC-15	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	Sorunuz
608 020	105FXE-SC-40	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	Sorunuz
608 021	105FXE-SC-80	5 port (4 10/100BaseTX 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	Sorunuz
608 022	108TX	8 port 10/100BaseTX	Sorunuz

100 SERİSİ MEDIA CONVERTER



608 000	102MC-FL	10BaseT to 10BaseFL Transparent MC (Multimode, ST bağlantı)	Sorunuz
608 001	102MC-ST	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Multimode, ST bağlantı)	Sorunuz
608 002	102MCE-ST-15	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, ST bağlantı, 15km)	Sorunuz
608 003	102MCE-ST-40	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, ST bağlantı, 40km)	Sorunuz
608 004	102MCE-ST-80	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, ST bağlantı, 80km)	Sorunuz
608 005	102MC-SC	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Multimode, SC bağlantı)	Sorunuz
608 006	102MCE-SC-15	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, SC bağlantı, 15km)	Sorunuz
608 007	102MCE-SC-40	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, SC bağlantı, 40km)	Sorunuz
608 008	102MCE-SC-80	10/100BaseTX to 100BaseFX MC (Singlemode, SC bağlantı, 80km)	Sorunuz
608 009	102PC-SE	Serial to Ethernet IPC (9-Pin male Sub-D to 10/100BaseTX)	Sorunuz
608 010	102RAS	RAS to Ethernet (RJ11 V.92/56K to RJ45 10/100BaseTX)	Sorunuz

100 SERİSİ IP 67 ETHERNET SWITCHLER

608 013	105M12	IP67 5 port 10/100 Base TX (4-Pin M12 Konnektör)	Sorunuz
608 023	108M12	IP67 8 port 10/100 Base TX (4-Pin M12 Konnektör)	Sorunuz

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	------------------

300 SERİSİ ETHERNET SWITCHLER



608 060	304TX-N	4 port 10/100BaseTX + N-View	Sorunuz
608 062	305FX-N-ST	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	Sorunuz
608 064	305FX-N-SC	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	Sorunuz
608 066	305FXE-N-ST-15	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km) + N-View	Sorunuz
608 068	305FXE-N-SC-15	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km) + N-View	Sorunuz
608 070	305FXE-N-ST-40	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 40km) + N-View	Sorunuz
608 072	305FXE-N-SC-40	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 40km) + N-View	Sorunuz
608 074	305FXE-N-ST-80	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km) + N-View	Sorunuz
608 076	305FXE-N-SC-80	5 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km) + N-View	Sorunuz
608 078	306TX-N	6 port 10/100BaseTX + N-View	Sorunuz
608 080	306FX2-N-ST	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode ST bağlantı) + N-View	Sorunuz
608 082	306FX2-N-SC	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Multimode SC bağlantı) + N-View	Sorunuz
608 084	306FXE2-N-ST-15	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km) + N-View	Sorunuz
608 086	306FXE2-N-SC-15	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km) + N-View	Sorunuz
608 088	306FXE2-N-ST-40	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 40km) + N-View	Sorunuz
608 090	306FXE2-N-SC-40	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 40km) + N-View	Sorunuz
608 092	306FXE2-N-ST-80	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 80km) + N-View	Sorunuz
608 094	306FXE2-N-SC-80	6 port (4 10/100BaseTX 1 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km) + N-View	Sorunuz
608 096	308TX-N	8 port 10/100BaseTX + N-View	Sorunuz

Standart Özellikler

- Elektromanyetik alanlara karşı dayanıklı çelik kutu
- DIN-Raya ve yüzeye montaj
- Redundant Güç Girişleri (10 to 30 VDC)
- Düşük güç tüketimi
- Tüm TX girişlerde UTP ve STP kablolama olanağı
- 2 km, 15 km, 40 km ve 80 km Fiber Optik Transceiverlar
- Tüm I/O girişlerinde ESD aşırı gerilim koruma diotları
- N-View OPC Monitoring
- 1 - 2 Milyon saat MTBF
- 200G titreşime dayanıklılık (10ms)

- 5-200Hz - 50G titreşime dayanıklılık (15 sn.)
- -20° / 70°C, -40° / 85°C çalışma sıcaklıkları
- FCC Part 15 Class A
- TUV Certified CE: EN61000-6-2,4, EN55011, EN61000-4-2,3,4,5,6
- UL 1604 C Listed (US, Canada) Class I, Div. 2
- ATEX Zone 2, Category 3G, EEx Mark
- IEEE 1613 ile Uyumlu
- NEMA TS1/TS2 ile Uyumlu
- American Bureau of Shipping (ABS) Denizcilik Sertifikası

900 SERİSİ ETHERNET SWITCHLER



608 253	900B	Moduler Switch, Maksimum 24 10/100BaseTX / 12 100BaseFX Port	Sorunuz
608 254	900B-N	Moduler Switch, Maksimum 24 10/100BaseTX / 12 100BaseFX Port + N-View	Sorunuz
608 258	908TX	8 Port 10/100BaseTX Genişleme Modülü	Sorunuz
608 259	902FX-ST	2 100BaseFX Multimode ST bağlantı Genişleme Modülü	Sorunuz
608 260	902FX-SC	2 100BaseFX Multimode SC bağlantı Genişleme Modülü	Sorunuz
608 261	902FXE-ST-15	2 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 15km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 262	902FXE-SC-15	2 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 15km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 263	902FXE-ST-40	2 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 40km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 264	902FXE-SC-40	2 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 40km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 265	902FXE-ST-80	2 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 80km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 266	902FXE-SC-80	2 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 80km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 267	904FX-ST	4 100BaseFX Multimode ST bağlantı Genişleme Modülü	Sorunuz
608 268	904FX-SC	4 100BaseFX Multimode SC bağlantı Genişleme Modülü	Sorunuz
608 269	904FXE-ST-15	4 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 15km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 270	904FXE-SC-15	4 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 15km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 271	904FXE-ST-40	4 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 40km Genişleme Modülü	Sorunuz

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	------------------

900 SERİSİ ETHERNET SWITCHLER



608 272	904FXE-SC-40	4 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 40km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 273	904FXE-ST-80	4 100BaseFX Singlemode ST bağlantı, 80km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 274	904FXE-SC-80	4 100BaseFX Singlemode SC bağlantı, 80km Genişleme Modülü	Sorunuz
608 256	900-PM	900 Serisi DIN Raya Montaj Aparatı	Sorunuz
608 257	900-RM	900 Serisi Yüzeye Montaj Aparatı	Sorunuz

500 SERİSİ ETHERNET SWITCHLER



IGMP Snooping
VLAN
QoS
Trunking
Port Mirroring
Port Control
Rapid Spanning
Tree Protocol
(RSTP)

608118	508TX-A	8 port 10/100BaseTX	Sorunuz
608 127	508FX2-A-ST-S	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode ST bağlantı)	Sorunuz
608 130	508FX2-A-SC-S	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Multimode SC bağlantı)	Sorunuz
608 133	508FXE2-A-ST-15	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	Sorunuz
608 136	508FXE2-A-SC-15	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	Sorunuz
608 139	508FXE2-A-ST-40	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	Sorunuz
608 142	508FXE2-A-SC-40	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	Sorunuz
608 145	508FXE2-A-ST-80	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	Sorunuz
608 148	508FXE2-A-SC-80	8 port (6 10/100BaseTX 2 100Base FX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	Sorunuz
608 157	509FX-A-ST-S	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	Sorunuz
608 160	509FX-A-SC-S	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	Sorunuz
608 163	509FXE-A-ST-15	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	Sorunuz
608 166	509FXE-A-SC-15	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	Sorunuz
608 169	509FXE-A-ST-40	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	Sorunuz
608 172	509FXE-A-SC-40	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	Sorunuz
608 175	509FXE-A-ST-80	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	Sorunuz
608 178	509FXE-A-SC-80	9 port (8 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	Sorunuz
608 181	516TX-A	16 port 10/100BaseTX	Sorunuz
608 187	517FX-A-ST-S	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	Sorunuz
608 190	517FX-A-SC-S	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	Sorunuz
608 196	517FXE-A-ST-15	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	Sorunuz
608 199	517FXE-A-SC-15	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	Sorunuz
608 202	517FXE-A-ST-40	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	Sorunuz
608 205	517FXE-A-SC-40	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	Sorunuz
608 208	517FXE-A-ST-80	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	Sorunuz
608211	517FXE-A-SC-80	17 port (16 10/100BaseTX 1 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	Sorunuz
608 214	524TX-A	24 port 10/100BaseTX Rack mount	Sorunuz
608 223	526FX2-A-ST-S	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode ST bağlantı)	Sorunuz
608 226	526FX2-A-SC-S	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Multimode SC bağlantı)	Sorunuz
608 229	526FXE2-A-ST-15	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 15km)	Sorunuz
608 232	526FXE2-A-SC-15	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 15km)	Sorunuz
608 235	526FXE2-A-ST-40	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 40km)	Sorunuz
608 238	526FXE2-A-SC-40	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 40km)	Sorunuz
608 241	526FXE2-A-ST-80	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Singlemode ST bağlantı 80km)	Sorunuz
608 244	526FXE2-A-SC-80	26 port (24 10/100BaseTX 2 100BaseFX) (Singlemode SC bağlantı 80km)	Sorunuz

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	FİYAT TL/Adet
---------	-----	----------	------------------

7000 SERİSİ MANAGED GIGABIT SWITCHLER



608 276	7014TX	14 port (12 10/100BaseTX, 2 SFP Gigabit Port)	Sorunuz
608 277	7014FX2-ST	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Multimode 100BaseFX ST Bağlantı 2km, 2 SFP Gigabit Port)	Sorunuz
608 278	7014FX2-SC	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Multimode 100BaseFX SC Bağlantı 2km, 2 SFP Gigabit Port)	Sorunuz
608 279	7014FXE2-ST-15	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX ST Bağlantı 15km, 2 SFP Gigabit Port)	Sorunuz
608 280	7014FXE2-SC-15	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX SC Bağlantı 15km, 2 SFP Gigabit Port)	Sorunuz
608 281	7014FXE2-ST-40	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX ST Bağlantı 40km, 2 SFP Gigabit Port)	Sorunuz
608 282	7014FXE2-SC-40	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX SC Bağlantı 40km, 2 SFP Gigabit Port)	Sorunuz
608 283	7014FXE2-ST-80	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX ST Bağlantı 80km, 2 SFP Gigabit Port)	Sorunuz
608 284	7014FXE2-SC-80	14 port (10 10/100BaseTX, 2 Singlemode 100BaseFX SC Bağlantı 80km, 2 SFP Gigabit Port)	Sorunuz
608 275	7000-UTA89	7000 Serisi Raya Montaj Aparatı	Sorunuz

9000 SERİSİ MANAGED MODULER GIGABIT SWITCHLER



608 285	9000BP	Moduler Switch-4 Genişleme Modülü Takılabilir	Sorunuz
608 289	9000CPU	9000 CPU Module	Sorunuz
608 290	9002CPU-SX	9000 CPU Module 2 Gigabit SX MultiMode LC Bağlantı	Sorunuz
608 291	9002CPU-LX-10	9000 CPU Module 2 Gigabit LX Singlemode LC Bağlantı,10km	Sorunuz
608 292	9002CPU-LX-40	9000 CPU Module 2 Gigabit LX Singlemode LC Bağlantı,40km	Sorunuz
608 293	9002CPU-LX-70	9000 CPU Module 2 Gigabit LX Singlemode LC Bağlantı,70km	Sorunuz
608 294	9002FX-SC	2 100BaseFX Multimode SC Bağlantı, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 295	9002FX-ST	2 100BaseFX Multimode ST Bağlantı, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 296	9002FXE-SC-15	2 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 15km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 297	9002FXE-ST-15	2 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 15km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 298	9002FXE-SC-40	2 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 40km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 299	9002FXE-ST-40	2 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 40km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 300	9002FXE-SC-80	2 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 80km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 301	9002FXE-ST-80	2 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 80km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 302	9004FX-SC	4 100BaseFX Multimode SC Bağlantı, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 303	9004FX-ST	4 100BaseFX Multimode ST Bağlantı, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 304	9004FXE-SC-15	4 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 15km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 305	9004FXE-ST-15	4 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 15km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 306	9004FXE-SC-40	4 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 40km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 307	9004FXE-ST-40	4 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 40km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 308	9004FXE-SC-80	4 100BaseFX Singlemode SC Bağlantı, 80km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 309	9004FXE-ST-80	4 100BaseFX Singlemode ST Bağlantı, 80km, Genişleme Modülü	Sorunuz
608 310	9006TX	6 Port 10/100BaseTX Genişleme Modülü	Sorunuz
608 312	NTSFP-SX	1000BaseSX Multimode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 550m)	Sorunuz
608 313	NTSFP-LX-10	1000BaseLX Singlemode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 10km)	Sorunuz
608 314	NTSFP-LX-40	1000BaseLX Singlemode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 40km)	Sorunuz
608 315	NTSFP-LX-70	1000BaseLX Singlemode SFP Mini-GBIC Transceiver (LC Bağlantı, 70km)	Sorunuz
608 287	9000-PM	9000 Yüzey Montaj Aparatı	Sorunuz
608 288	9000-UTA107	9000 DIN Raya Montaj Aparatı (9000BP ürünü kutusunda bir adet mevcuttur, daha sağlam bir montaj için 2 tane daha kullanılır.)	Sorunuz

SİP NO.

TİP

AÇIKLAMA

AMB.
Adet

FİYAT
TL/Amb.

BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ - PCT SERİSİ / Pin Aralığı: 5.08 mm.



095 022	PCT 2	1,5 mm ²	2 Kutuplu	100	0.55
095 032	PCT 3	1,5 mm ²	3 Kutuplu	100	1.16

BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ - BDK1 SERİSİ / Pin Aralığı: 5.08 mm.



090 117	BDK1	2,5 mm ²	1'li Nihayet Plakasız	100	0.37
090 127	BDK1/2	2,5 mm ²	2'li Nihayet Plakalı	100	0.93
090 137	BDK1/3	2,5 mm ²	3'lü Nihayet Plakalı	100	1.16
090 147	BDK1/4	2,5 mm ²	4'lü Nihayet Plakalı	100	1.28
090 157	BDK1/5	2,5 mm ²	5'li Nihayet Plakalı	50	1.68
090 167	BDK1/6	2,5 mm ²	6'li Nihayet Plakalı	50	1.97
090 177	BDK1/7	2,5 mm ²	7'li Nihayet Plakalı	50	2.20
090 187	BDK1/8	2,5 mm ²	8'li Nihayet Plakalı	50	2.55
090 197	BDK1/9	2,5 mm ²	9'lu Nihayet Plakalı	25	2.86
090 207	BDK1/10	2,5 mm ²	10'lu Nihayet Plakalı	25	3.19

BASKILI DEVRE KLEMENSLERİ - BDK1-2 SERİSİ / Pin Aralığı: 5.08 mm.



090 517	BDK1-2	2,5 mm ²	1'li Nihayet Plakasız	100	1.05
090 527	BDK1-2/2	2,5 mm ²	2'li Nihayet Plakalı	50	1.54
090 537	BDK1-2/3	2,5 mm ²	3'lü Nihayet Plakalı	50	2.42
090 547	BDK1-2/4	2,5 mm ²	4'lü Nihayet Plakalı	50	2.95
090 557	BDK1-2/5	2,5 mm ²	5'li Nihayet Plakalı	25	3.61
090 567	BDK1-2/6	2,5 mm ²	6'li Nihayet Plakalı	25	4.22
090 577	BDK1-2/7	2,5 mm ²	7'li Nihayet Plakalı	25	4.80
090 587	BDK1-2/8	2,5 mm ²	8'li Nihayet Plakalı	25	5.39
090 597	BDK1-2/9	2,5 mm ²	9'lu Nihayet Plakalı	10	6.16
090 607	BDK1-2/10	2,5 mm ²	10'lu Nihayet Plakalı	10	6.79
090 667	BDK1-2/16	2,5 mm ²	16'li Nihayet Plakalı	10	10.31

BDK SERİSİ AYIRMA VE NİHAYET PLAKALARI

091 017	NPP/BDK1	Nihayet Plakası BDK1 için	100	0.21
091 027	APP/BDK1	Ayırma Plakası BDK1-2 için	100	0.20
091 037	NPP/BDK1-2	Nihayet Plakası BDK1-2 için	100	0.37


BASKILI DEVRE MONTAJ MALZEMELERİ



498 450	RA10	Ray Adaptörü MR 32 / MR 35 - Bej	10	0.93
498 459	RA10	Ray Adaptörü MR 32 / MR 35 - Gri	10	0.93
250 107	RA1	Ray adaptörü	20	1.96
250 117	PP1	Montaj Profili (73mm)	1	20.45
250 207	PK1	Kulaksız Yan Kapak	20	1.19
250 217	PK2	Kulaklı Yan Kapak	20	1.38


SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	----------	-----------	---------------

ELEKTRONİK KLEMENSLER




110 010	WG-EKİ	Ters Akım Koruma Modülü	20	6.93
110 020	WG-EKİ	Ters Akım Koruma Modülü	20	6.93
110 030	WG-EKİ	Bobin Ters Akım Koruma Modülü	20	6.93
110 040	WG-EKİ	Bobin Ters Akım Koruma Modülü	20	6.93
110 050	WG-EKİ	Lamba Test Modülü	20	6.93
110 060	WG-EKİ	Lamba Test Modülü	20	6.93
110 070	WG-EKİ	Ters Akım Koruma Modülü	20	6.93
110 080	WG-EKİ	Ters Akım Koruma Modülü	20	6.93
110 090	WG-EKİ	Lamba Test Modülü	20	7.33
110 100	WG-EKİ	Lamba Test Modülü	20	7.33
110 110	WG-EKİ	Lamba Test Modülü	20	7.33
110 120	WG-EKİ	Lamba Test Modülü 24VDC	20	7.33
110 130	WG-EKİ	Lamba Test Modülü 24VDC	20	7.33
110 140	WG-EKİ	Gerilim Göstergesi 24VDC	20	7.33
110 170	WG-EKİ	Gerilim Göstergesi 24VDC	20	7.33
110 200	WG-EKİ	Gerilim Gös. Ters Akım Boşal. 24VDC	20	8.44
110 210	WG-EKİ	Gerilim Gös. Ters Akım Boşal. 24VDC	20	8.44
110 220	WG-EKİ	Aşırı Gerilim Koruma 30V	20	7.33
110 240	WG-EKİ	Aşırı Gerilim Koruma 75V	20	7.33
110 250	WG-EKİ	Aşırı Gerilim Koruma 130V	20	7.33
110 260	WG-EKİ	Aşırı Gerilim Koruma 275V	20	7.33
110 270	WG-EKİ	Gerilim Göstergesi 24VAC	20	7.52
110 290	WG-EKİ	Gerilim Göstergesi 110VAC	20	7.52
110 310	WG-EKİ	Gerilim Gös. - Doğrultma 24VAC	20	9.48
110 320	WG-EKİ	Gerilim Gös. - Doğrultma 110VAC	20	9.48
110 330	WG-EKİ	Gerilim Gös. - Doğrultma 220VAC	20	9.48
110 340	WG-EKİ	Akım Göstergesi	20	9.48
110 350	WG-EKİ	Doğru Akım Ve Ger.Gös. 24VDC	20	9.88
110 390	WG-EKİ	Boş Klemens	20	5.96
111 010	NPP/WG-EKİ	Nihayet Plakası WG/EKİ için	20	1.26

OPTO - COUPLER DEVRELİ KLEMENSLER



112 010	OPK-EKİ	5VDC	20	13.07
112 210	OPK-EKİ	24VDC	20	13.02
112 220	OPK-EKİ	24VAC/DC	20	14.18
112 520	OPK-EKİ	110VAC	20	15.13
112 620	OPK-EKİ	220VAC	20	15.13
111 010	NPP/WG-EKİ	Nihayet Plakası WG/EKİ için	20	1.26

DİOD MODÜLÜ



113 060	DM 6-S	6 Diodlu	3	22.09
113 080	DM 8-S	8 Diodlu	3	25.36
113 120	DM 12-S	12 Diodlu	2	34.10
113 141	DM 14A-S	14 Diodlu Anot Köprülü	3	27.69
113 142	DM 14K-S	14 Diodlu Anot Köprülü	3	27.69
113 221	DM 22A-S	22 Diodlu Anot Köprülü	2	40.45
113 222	DM 22K-S	22 Diodlu Katot Köprülü	2	40.45

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	----------	-----------	---------------

LAMBA TEST MODÜLÜ



114 040	LTM 4-S	4 Diodlu	3	24.30
114 060	LTM 6-S	6 Diodlu	2	32.91
114 071	LTM 7 A-S	7 Diodlu Anot Köprülü	3	27.69
114 111	LTM 11 A-S	11 Diodlu Anot Köprülü	2	36.96

YASSI KABLO MODÜLÜ



116 010	FKM 10	10 Kutuplu	1	28.78
116 014	FKM 14	14 Kutuplu	1	33.70
116 016	FKM 16	16 Kutuplu	1	37.01
116 020	FKM 20	20 Kutuplu	1	44.04
116 026	FKM 26	26 Kutuplu	1	58.71
116 034	FKM 34	34 Kutuplu	1	69.87
116 040	FKM 40	40 Kutuplu	1	80.94
116 050	FKM 50	50 Kutuplu	1	95.20
116 060	FKM 60	60 Kutuplu	1	115.80
116 064	FKM 64	64 Kutuplu	1	124.38

TEKLİ RÖLE MODÜLÜ / BİR ENVERSÖR KONTAKLI



130 111	RM-T	12VDC (N/O) Kırmızı Ledli	5	19.57
130 131	RM-T	12VDC (N/C) Kırmızı Ledli	5	19.57
130 151	RM-T	12VDC (C/O) Kırmızı Ledli	5	19.57
130 211	RM-T	24VDC (N/O) Kırmızı Ledli	5	18.30
130 221	RM-T	24VAC/DC ((N/O) Kırmızı Ledli	5	19.03
130 231	RM-T	24VDC (N/C) Kırmızı Ledli	5	19.03
130 241	RM-T	24VAC/DC (N/C) Kırmızı Ledli	5	19.03
130 251	RM-T	24VDC (C/O) Kırmızı Ledli	5	19.57
130 261	RM-T	24VAC/DC (C/O) Kırmızı Ledli	5	20.24
130 511	RM-T	110VDC (N/O) Kırmızı Ledli	5	30.45
130 521	RM-T	110VAC/DC (N/O) Kırmızı Ledli	5	30.45
130 531	RM-T	110VDC (N/C) Kırmızı Ledli	5	30.45
130 541	RM-T	110VAC/DC (N/C) Kırmızı Ledli	5	30.45
130 551	RM-T	110VDC (C/O) Kırmızı Ledli	5	30.45
130 561	RM-T	110VAC/DC (C/O) Kırmızı Ledli	5	30.45
130 621	RM-T	220VAC/DC (N/O) Kırmızı Ledli	5	30.45
130 641	RM-T	220VAC/DC (N/C) Kırmızı Ledli	5	30.45
130 661	RM-T	220VAC/DC (C/O) Kırmızı Ledli	5	30.45

TEKLİ RÖLE MODÜLÜ / İKİ ENVERSÖR KONTAKLI



133 111	RM-T2	12VDC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	21.00
133 112	RM-T2	12VDC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	23.10
133 211	RM-T2	24VDC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	21.00
133 212	RM-T2	24VDC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	23.10
133 221	RM-T2	24VAC/DC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	23.10

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	----------	-----------	---------------

TEKLİ RÖLE MODÜLÜ / İKİ ENVERSÖR KONTAKLI



133 222	RM-T2	24VAC/DC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	25.20
133 511	RM-T2	110VDC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	31.50
133 512	RM-T2	110VDC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	36.75
133 521	RM-T2	110VAC/DC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	33.60
133 522	RM-T2	110VAC/DC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	38.85
133 531	RM-T2	110VAC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	33.60
133 532	RM-T2	110VAC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	38.85
133 631	RM-T2	220VAC Lehim Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	29.40
133 632	RM-T2	200VAC Soket Bağlantılı-Kırmızı Ledli	5	33.60

GRUP RÖLE MODÜLLERİ 2'Lİ



142 211	RMG-2	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	40.50
142 212	RMG-2	8A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	52.64
142 221	RMG-2	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	40.38
142 222	RMG-2	8A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	52.71
142 231	RMG-2	8A 24VAC/DC Lehim Bağlantılı	1	41.44
142 232	RMG-2	8A 24VAC/DC Soket Bağlantılı	1	53.71
142 511	RMG-2	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	64.39
142 512	RMG-2	8A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	76.58
142 521	RMG-2	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	64.39
142 522	RMG-2	8A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	76.58
142 531	RMG-2	8A 110VAC/DC Lehim Bağlantılı	1	65.79
142 532	RMG-2	8A 110VAC/DC Soket Bağlantılı	1	78.00
142 631	RMG-2	8A 220VAC/DC Lehim Bağlantılı	1	65.79
142 632	RMG-2	8A 220VAC/DC Soket Bağlantılı	1	78.05


GRUP RÖLE MODÜLLERİ 4'LÜ



144 211	RMG-4	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	68.92
144 212	RMG-4	8A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	93.48
144 221	RMG-4	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	68.92
144 222	RMG-4	8A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	93.48
144 231	RMG-4	8A 24VAC/DC Lehim Bağlantılı	1	71.19
144 232	RMG-4	8A 24VAC/DC Soket Bağlantılı	1	95.67
144 511	RMG-4	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	116.87
144 512	RMG-4	8A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	141.56
144 521	RMG-4	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	117.08
144 522	RMG-4	8A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	141.56
144 531	RMG-4	8A 110VAC/DC Lehim Bağlantılı	1	119.81
144 532	RMG-4	8A 110VAC/DC Soket Bağlantılı	1	144.22
144 631	RMG-4	8A 220VAC/DC Lehim Bağlantılı	1	120.16
144 632	RMG-4	8A 220VAC/DC Soket Bağlantılı	1	144.56

SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	----------	-----------	---------------

GRUP RÖLE MODÜLLERİ 8'Lİ




148 211	RMG-8	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	123.55
148 212	RMG-8	8A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	172.44
148 221	RMG-8	8A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	123.55
148 222	RMG-8	8A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	172.44
148 231	RMG-8	8A 24VAC/DC Lehim Bağlantılı	1	128.28
148 232	RMG-8	8A 24VAC/DC Soket Bağlantılı	1	177.24
148 511	RMG-8	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	220.13
148 512	RMG-8	8A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	269.09
148 521	RMG-8	8A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	220.13
148 522	RMG-8	8A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	269.09
148 531	RMG-8	8A 110VAC/DC Lehim Bağlantılı	1	225.46
148 532	RMG-8	8A 110VAC/DC Soket Bağlantılı	1	274.29
148 631	RMG-8	8A 220VAC/DC Lehim Bağlantılı	1	225.61
148 632	RMG-8	8A 220VAC/DC Soket Bağlantılı	1	274.55

GRUP RÖLE MODÜLLERİ 2'Lİ



152 111	RMG-2	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	40.64
152 112	RMG-2	12A 12VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	51.11
152 121	RMG-2	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	40.64
152 122	RMG-2	12A 12VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	51.11
152 211	RMG-2	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	40.64
152 212	RMG-2	12A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	51.11
152 221	RMG-2	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	40.64
152 222	RMG-2	12A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	51.11
152 231	RMG-2	12A 24VAC Lehim Bağlantılı	1	77.59
152 232	RMG-2	12A 24VAC Soket Bağlantılı	1	88.19
152 511	RMG-2	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	76.79
152 512	RMG-2	12A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	87.52
152 521	RMG-2	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	76.79
152 522	RMG-2	12A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	87.52
152 531	RMG-2	12A 110VAC Lehim Bağlantılı	1	77.59
152 532	RMG-2	12A 110VAC Soket Bağlantılı	1	89.06
152 631	RMG-2	12A 220VAC Lehim Bağlantılı	1	91.60
152 632	RMG-2	12A 220VAC Soket Bağlantılı	1	102.20


GRUP RÖLE MODÜLLERİ 4'LÜ



154 111	RMG-4	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	68.79
154 112	RMG-4	12A 12VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	89.66
154 121	RMG-4	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	68.79
154 122	RMG-4	12A 12VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	78.46
154 211	RMG-4	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	68.79
154 212	RMG-4	12A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	89.66
154 221	RMG-4	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	68.79
154 222	RMG-4	12A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	89.66
154 231	RMG-4	12A 24VAC Lehim Bağlantılı	1	140.09


SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	----------	-----------	---------------

GRUP RÖLE MODÜLLERİ 4'LÜ




154 232	RMG-4	12A 24VAC Soket Bağlantılı	1	161.17
154 511	RMG-4	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	141.56
154 512	RMG-4	12A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	162.49
154 521	RMG-4	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	141.56
154 522	RMG-4	12A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	162.49
154 531	RMG-4	12A 110VAC Lehim Bağlantılı	1	143.62
154 532	RMG-4	12A 110VAC Soket Bağlantılı	1	164.70
154 631	RMG-4	12A 220VAC Lehim Bağlantılı	1	152.50
154 632	RMG-4	12A 220VAC Soket Bağlantılı	1	173.57

GRUP RÖLE MODÜLLERİ 8'Lİ



158 111	RMG-8	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	122.82
158 112	RMG-8	12A 12VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	164.77
158 121	RMG-8	12A 12VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	122.82
158 122	RMG-8	12A 12VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	164.77
158 211	RMG-8	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	122.82
158 212	RMG-8	12A 24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	164.77
158 221	RMG-8	12A 24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	122.82
158 222	RMG-8	12A 24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	164.77
158 231	RMG-8	12A 24VAC Lehim Bağlantılı	1	273.56
158 232	RMG-8	12A 24VAC Soket Bağlantılı	1	315.46
158 511	RMG-8	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	268.49
158 512	RMG-8	12A 110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	310.38
158 521	RMG-8	12A 110VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	268.49
158 522	RMG-8	12A 110VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	310.38
158 531	RMG-8	12A 110VAC Lehim Bağlantılı	1	329.99
158 532	RMG-8	12A 110VAC Soket Bağlantılı	1	371.87
158 631	RMG-8	12A 220VAC Lehim Bağlantılı	1	291.50
158 632	RMG-8	12A 220VAC Soket Bağlantılı	1	333.39


ÇİFT KONTAKLI GRUP RÖLE MODÜLÜ 2'Lİ



182 211	RMG2-2	24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	49.59
182 212	RMG2-2	24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	60.04
182 221	RMG2-2	24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	49.59
182 222	RMG2-2	24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	60.04
182 231	RMG2-2	24VAC Lehim Bağlantılı	1	76.99
182 232	RMG2-2	24VAC Soket Bağlantılı	1	87.52
182 511	RMG2-2	110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	78.52
182 512	RMG2-2	110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	89.06
182 521	RMG2-2	110VDC Lehim Bağlantılı	1	78.52
182 522	RMG2-2	110VDC Soket Bağlantılı	1	89.06
182 531	RMG2-2	110VAC Lehim Bağlantılı	1	96.60
182 532	RMG2-2	110VAC Soket Bağlantılı	1	106.94
182 631	RMG2-2	220VAC Lehim Bağlantılı	1	91.73
182 632	RMG2-2	220VAC Soket Bağlantılı	1	102.14


SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	----------	-----------	---------------

ÇİFT KONTAKLI GRUP RÖLE MODÜLÜ 4'LÜ



184 211	RMG2-4	24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	86.54
184 212	RMG2-4	24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	107.54
184 221	RMG2-4	24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	86.54
184 222	RMG2-4	24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	107.54
184 231	RMG2-4	24VAC Lehim Bağlantılı	1	141.63
184 232	RMG2-4	24VAC Soket Bağlantılı	1	162.70
184 511	RMG2-4	110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	144.48
184 512	RMG2-4	110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	165.43
184 521	RMG2-4	110VDC Lehim Bağlantılı	1	144.48
184 522	RMG2-4	110VDC Soket Bağlantılı	1	165.43
184 531	RMG2-4	110VAC Lehim Bağlantılı	1	180.17
184 532	RMG2-4	110VAC Soket Bağlantılı	1	201.26
184 631	RMG2-4	220VAC Lehim Bağlantılı	1	180.17
184 632	RMG2-4	220VAC Soket Bağlantılı	1	201.26

ÇİFT KONTAKLI GRUP RÖLE MODÜLÜ 8'Lİ



188 211	RMG2-8	24VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	157.37
188 212	RMG2-8	24VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	199.19
188 221	RMG2-8	24VDC Lehim Bağlantılı (- Tetikleme)	1	157.37
188 222	RMG2-8	24VDC Soket Bağlantılı (- Tetikleme)	1	199.19
188 231	RMG2-8	24VAC Lehim Bağlantılı	1	272.55
188 232	RMG2-8	24VAC Soket Bağlantılı	1	314.45
188 511	RMG2-8	110VDC Lehim Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	273.23
188 512	RMG2-8	110VDC Soket Bağlantılı (+ Tetikleme)	1	315.18
188 521	RMG2-8	110VDC Lehim Bağlantılı	1	273.23
188 522	RMG2-8	110VDC Soket Bağlantılı	1	315.18
188 531	RMG2-8	110VAC Lehim Bağlantılı	1	344.73
188 532	RMG2-8	110VAC Soket Bağlantılı	1	386.61
188 631	RMG2-8	220VAC Lehim Bağlantılı	1	325.19
188 632	RMG2-8	220VAC Soket Bağlantılı	1	367.14

OPTO - COUPLER MODÜLÜ TEKLİ



221 011	OPK-1	5VDC	1	13.44
221 012	OPK-1	5VDC	1	14.43
221 111	OPK-1	12VDC	1	13.44
221 112	OPK-1	12VDC	1	14.43
221 221	OPK-1	24VAC/DC	1	14.29
221 222	OPK-1	24VAC/DC	1	15.36
221 521	OPK-1	110VAC/DC	1	14.29
221 522	OPK-1	110VAC/DC	1	15.36
221 621	OPK-1	220VAC/DC	1	14.29
221 622	OPK-1	220VAC/DC	1	15.36


SİP NO.	TİP	AÇIKLAMA	AMB. Adet	FİYAT TL/Amb.
---------	-----	----------	-----------	---------------

OPTO - COUPLER MODÜLÜ 4'LÜ



224 011	OPK-4	5VDC	1	41.58
224 012	OPK-4	5VDC	1	41.58
224 111	OPK-4	12VDC	1	41.58
224 112	OPK-4	12VDC	1	41.58
224 221	OPK-4	24VAC/DC	1	45.63
224 521	OPK-4	110VAC/DC	1	45.63
224 621	OPK-4	220VAC/DC	1	45.63

SİNYAL KUTULARI / LSK SERİSİ



582 010	LSK 1	72x72 1'li	24 VAC/DC	Ledli	1	100.00
582 011	LSK 1	72x72 1'li	110 V AC	Ledli	1	100.00
582 012	LSK 1	72x72 1'li	220 V AC	Ledli	1	100.00
583 013	LSK 2	96x96 1'li	24 VAC/DC	Ledli	1	100.00
583 014	LSK 2	96x96 1'li	110 V AC	Ledli	1	100.00
583 015	LSK 2	96x96 1'li	220 V AC	Ledli	1	100.00
582 021	LSK 1	72x72 2'li	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
582 023	LSK 1	72x72 2'li	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
582 025	LSK 1	72x72 2'li	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
583 021	LSK 2	96x96 2'li	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
583 023	LSK 2	96x96 2'li	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
583 025	LSK 2	96x96 2'li	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
582 041	LSK 1	72x72 4'lü	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	130.00
582 043	LSK 1	72x72 4'lü	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	130.00
582 045	LSK 1	72x72 4'lü	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	130.00
583 041	LSK 2	96x96 4'lü	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
583 043	LSK 2	96x96 4'lü	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
583 045	LSK 2	96x96 4'lü	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	100.00
583 061	LSK 2	96x96 6'lı	24 VAC/DC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
583 063	LSK 2	96x96 6'lı	110 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
583 065	LSK 2	96x96 6'lı	220 V AC	Ledli (Ortak Nötr)	1	110.00
583 091	LSK 2	96x96 9'lu	24 VAC/DC	Ledli	1	110.00
583 093	LSK 2	96x96 9'lu	110 V AC	Ledli	1	110.00
583 095	LSK 2	96x96 9'lu	220 V AC	Ledli	1	140.00

ÖNEMLİ NOTLAR

- Fiyatlara K.D.V. dahil değildir.
- Teslim anındaki fiyatlar geçerlidir.
- Önceden haber vermeksizin fiyat değiştirme hakkımız saklıdır.
- Sevkiyatlar standart ambalaja göre yapılır.
- İade kabul edilmez.
- Ürünlerimizde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- İçeride görülen resim ve teknik değerler genel bilgi amaçlıdır.
- Listemizde bulamadığınız ürünler için lütfen satış birimimizle temasa geçiniz.
- Ürünlerimiz, AB teknik mevzuatına uyumlu CE işaretine sahip olup, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, TS-ISO-EN 9001 / TS-ISO-EN 14001 Kalite Sistem Belgeli kuruluşumuzda üretilmektedir.
- İlgili sertifikalar için başvuru;

Ticaret Müdürlüğü

Tel : 0 (212) 222 52 00 • Fax: 0 (212) 222 66 55

www.klemsan.com.tr